

SABO

DAS BESTE.
GANZ EINFACH.
SEIT 1954.

PRODUKT KATALOG

GARTENSAISON 2023

MADE IN
GERMANY*
SEIT 1954



Ab Seite 6
**Akku-
Rasenmäher**

Ab Seite 8
**Akku-
Gartengeräte**

Ab Seite 12
**Benzin-
Rasenmäher**

Ab Seite 18
**Rasen-
traktoren**

Ab Seite 20
**Profi-
Rasenmäher**

Ab Seite 22
**Vertiku-
tierer**

* Gilt ausschließlich für handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer.

FINDEN SIE IHREN PERFEKTEN RASENMÄHER

5 TIPPS FÜR DIE RICHTIGE WAHL

Woran Sie einen guten Rasenmäher erkennen – und genau den finden, den Sie brauchen.

Wenn Sie einen Garten mit Rasen Ihr Eigen nennen, so gehört ein Rasenmäher ganz selbstverständlich zur Ausstattung. Aber welchen Typ Rasenmäher brauchen Sie? Und welche Eigenschaften sollte das Gerät aufweisen? Wir geben Ihnen fünf Tipps, damit Sie leichter das passende Gerät finden.



1. ANTRIEB UND GRÖÖE

Akkurasenmäher, Benzinrasenmäher oder Rasentraktor?



Welches Gerät zu Ihnen passt, hängt nicht zuletzt von der Größe des Einsatzgebietes und demnach der Schnittbreite des Geräts ab. Unsere Akkurasenmäher sind kompakt, leicht und empfehlen sich für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Benzinmäher überzeugen auf Flächen von 700 bis 2.500 m². Bei Grundstücken von 2.000 m² aufwärts können Sie die Arbeit auch bequem im Sitzen erledigen – auf einem Rasentraktor.

RASENMÄHEN

Kleine oder große Rasenfläche? Einsteiger oder Profi? Ganz gleich: In unserem Sortiment an SABO Rasenmähern finden Sie für jeden Bedarf genau das richtige Gerät. Zwischen 40 und 54 cm Schnittbreite stehen Ihnen alle Möglichkeiten offen. Bei der Motorisierung können Sie zwischen Benzin- oder Akkubetrieb wählen. Nur bei dem Thema Qualität gibt es keine Wahl, denn alle unsere Rasenmäher werden serienmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Mit anderen Worten: Was unser Werk verlässt, ist solide und langlebig. Und das seit 1954.

MULCHEN

Mulchen ist mit vielen Vorteilen verbunden. Denn mit dem Mulchmäher gepflegter Rasen wirkt in und außerhalb der Saison frisch und gesund. Der Grund dafür: Anders als beim klassischen Mähen wird das Schnittgut beim Mulchen als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche belassen. Es kompostiert und wirkt als organischer Dünger. Mit den Mulchmähern von SABO für den privaten und den professionellen Einsatz mulchen Sie mühelos und erhalten feinstes Schnittgut für die Düngung Ihres Rasens. Übrigens: Die meisten unserer Mäher lassen sich mit einem Mulchkit schnell für den Mulchbetrieb umrüsten.



2. MARKENQUALITÄT

Wer möchte schon alle paar Jahre einen neuen Rasenmäher kaufen? Deshalb gilt: Qualität ist bei der Auswahl das A und O. Die Messer sollten robust sein; Fahrtrieb und Getriebe müssen für den jahrzehntelangen Einsatz ausgelegt sein. So wie Rasenmäher von SABO, die schon in der Entwicklungsphase zahlreiche Härte- und Prüfverfahren bestehen, um diese Anforderungen zu erfüllen.



3. GARANTIE

Ganz gleich, ob elektrisch oder benzinbetrieben: **Wenn Sie mit Ihrem neuen Rasenmäher Ihr Leben verbringen wollen, sollten Sie selbstverständlich auf eine lange Lebensdauer vertrauen können.** Vergewissern Sie sich daher vor dem Kauf über die Details der Garantiebedingungen. SABO gewährt 15 Jahre Garantie auf das Alu-Chassis der roten Rasenmäher (gemäß SABO-Garantiebedingungen).

4. ERSATZTEILE

Achten Sie vor dem Kauf eines Rasenmähers darauf, ob die Verfügbarkeit der Ersatzteile gesichert ist und prüfen Sie, woher Sie diese beziehen können. Verzichten Sie in jedem Fall auf billige „Piraten Produkte“ – deren Einsatz kann sich rächen!: **Übrigens – SABO-Ersatzteile sind oft auch noch viele Jahre nach dem Auslaufen einer Produktionsserie auf dem Markt verfügbar.**




5. BERATUNG UND SERVICE

Kaufen Sie Ihren Rasenmäher idealerweise im Fachhandel. **Denn ein Fachhändler kann Sie professionell beraten und Ihnen die Eigenschaften und Vorzüge der Geräte am besten erklären.** SABO Rasenmäher werden übrigens traditionell im geschulten und autorisierten Fachhandel vertrieben.


VERTIKUTIEREN

Ein schöner und gleichmäßiger Rasen braucht regelmäßige „Wellness“-Kuren. Und die beginnen schon vor dem Mähen – mit dem Vertikutieren. SABO Vertikutierer ritzen mit ihren Messern den Boden millimetertief auf, ziehen die abgestorbenen Teile aus dem Boden und befördern sie bei Bedarf in den Fangsack (erhältlich als Zubehör). Selbstverständlich vertrauen Sie auch bei unseren Vertikutierern auf die altbekannte Qualität und die Langlebigkeit von SABO Geräten.



KOMFORTABLE GARTENPFLEGE

Sie müssen große Rasenflächen bearbeiten? Kein Problem: Unsere SABO Rasentraktoren 93-H, 103-H und 110-S erledigen jeden noch so großen Job und machen dabei auch noch viel Freude. Leistungsstarke und langlebige 4-Takt-Motoren mit stufenlosem hydrostatischem Getriebe entwickeln reichlich Kraft – und das auch für viele weitere Arbeitsgebiete wie zum Beispiel das Kehren oder Schneeräumen. Zubehör wie Räumtisch, Kehrmachine oder Mulchkeile lassen die SABO Rasentraktoren zu echten Multitalenten werden.



SABO AKKU POWER. FÜR IHR ZUHAUSE.

Mit dem SABO Akku-System sind Sie für alle Gartenarbeiten bestens gerüstet: Der leistungsstarke 40 Volt Lithium-Ionen-Akku ist mit allen Produkten im System kompatibel und ermöglicht effizientes und leises Arbeiten auf dem Rasen und im Garten.



Akku-Gartenschere
GS-100

Im Set mit **Messeraufsätzen für Gräser und Sträucher** und praktischer Teleskopstange.
Inkl. Ladegerät und integriertem Akku.



Akku-Laubbläser
LB-934

mit **stufenloser, arretierbarer Geschwindigkeit und Boost-Funktion.**
Macht kurzen Prozess mit Laub und Schmutz.



Das Herzstück des SABO Akku-System bildet der leistungsstarke, zuverlässige 40-Volt Lithium-Ionen Akku. Erhältlich mit 4 Ah oder 5 Ah

Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden. Das Betreiben der Geräte erfolgt geräuscharm und ohne lokale Abgas-Emissionen.



Akku-Vertikutierer
33-V ACCU

NEUHEIT

Für einen schönen und ebenmäßigen Rasen ist eine periodische Wellness-Kur unerlässlich. Diese beginnt schon vor dem Mähen – mit dem Vertikutieren.

Ab sofort können Sie Ihre Vertikutierarbeiten auch ganz einfach mit dem 33-V ACCU aus dem SABO Akku-System verrichten.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 23



**Akku-Heckenschere
HC-66**

Ausgestattet mit **beidseitig geschliffenen Messern**.
Der Multifunktionsgriff lässt sich zum ergonomischen
Arbeiten in drei Positionen verstellen und das robuste
Magnesium-Druckguss-Gehäuse sorgt für eine hohe
Stabilität.

**Akku-Rasentrimmer
ST-30**



**Akku-Motorsense
MS-36**



Ob dichter Grasbewuchs oder Gestrüpp:
Mit unserer Akku-Motorsense oder dem
Akku-Rasentrimmer sind sie bestens
ausgerüstet. Die MS-36 kann sowohl mit Fadenspule als auch einem
hochwertigen Messer betrieben werden und **kommt im Paket mit
Messer, Fadenspule und praktischem Tragegurt**.



**Akku-Kettensäge
CS-25**

kommt im Paket mit **zwei Schwertern inklusive**.
Liegt mit 3,8 kg leicht in der Hand und kann wahlweise
mit 25 cm oder 35 cm langem Schwert
betrieben werden.

**Akku-Rasenmäher
45-ACCU CLASSIC**

NEUHEIT









**EIN AKKU
FÜR ALLE**
DAS SABO AKKU-
SYSTEM

KRAFTVOLLES MÄHEN

Mit sechs verschiedenen Akku-Rasenmähern finden Sie im SABO
Akku-System immer genau den passenden Partner für Ihre
Mäharbeiten. **Darunter auch der neue 45-ACCU CLASSIC
inklusive Mulchkit**. Sie haben die Wahl: klassisch mit Fangkorb
Mähen & Fangen oder einfach zum Mulchmäher umrüsten und
somit gleichzeitig Mähen & Düngen.

ONLINE MEHR ERFAHREN



	36- ACCU	40- ACCU	40-ACCU CLASSIC	43- ACCU	45-ACCU CLASSIC	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO
 Schnittbreite	36 cm	40 cm	40 cm	43 cm	45 cm	43 cm	47 cm
 Empfohlene Akku- konfiguration	Lithium-Ionen 1x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 1x 6Ah 40V	Lithium-Ionen 1x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 2x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 1x 5Ah 40V	Lithium-Ionen 2x 4Ah 40V	Lithium-Ionen 2x 5Ah 40V
 Laufzeit **	~ 34 min	~ 38 min	~ 30 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 30 min	~ 34 min
 Motormodell	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Einzelslot	Doppelslot	Doppelslot
 Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 250 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 450 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 650 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 700 m²
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach 2,0-7,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
 SABO Turbostar™- System	-	-	-	-	-	•	•
 Fangsack- Volumen	43 l	44 l	40 l	45 l	60 l	45 l	45 l
 Mulchen	-	◦ BSA648	-	◦ BSA649	Mulchkit inklusive	◦ BSA643	◦ BSA644
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	20,5 kg	19 kg	20 kg	22,5 kg	23 kg	31 kg	33 kg
 Gehäuse- Material	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾	Kunststoff 10 Jahre Garantie¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie¹⁾
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC	90	89	91	93	94	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A)], gemessen nach EN 60335- 2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871	81 3,0	78 3,0	80 3,0	81 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096	1,0 0,5	1,0 0,5	< 2,5 1,25	0,5 0,25	< 2,5 1,25	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer	SA1780	SA1781	SA401023	SA1782	SA401523	SA521022	SA521522
							

• Standard ◦ Zubehör ¹⁾ Nur bei privater Verwendung, es gelten die SABO Garantiebestimmungen



Solange der Vorrat reicht

COMPACTLINE
36-ACCU



Solange der Vorrat reicht

COMPACTLINE
40-ACCU



CLASSICLINE
40-ACCU
CLASSIC



COMPACTLINE
43-ACCU



CLASSICLINE
45-ACCU
CLASSIC

Inklusive
Mulchkit



COMFORTLINE
43-ACCU
VARIO



COMFORTLINE
47-ACCU
VARIO



ACCU VARIO Rasenmäher lassen sich bequem vom Führungsholm aus auf die von Ihnen bevorzugte Geschwindigkeit einstellen.

MIT ZUBEHÖR
ZUM MULCHER
UMRÜSTBAR

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
BSA648		Mulchkit 40-ACCU
BSA649		Mulchkit 43-ACCU
BSA643		Mulchkit 43-ACCU VARIO
BSA644		Mulchkit 47-ACCU VARIO
BSA652		Mulchkit 43-PRO ACCU
SAA11781		Standardladegerät
SAA16509		Schnellladegerät
SAA12800		Akku 40 V 4 Ah
SAA12774		Akku 40 V 5 Ah

MS-36 Akku-Motorsense

	Faden	Messer
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub $\varnothing$ 2,0mm	Messer
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm
Griff	Zweihandgriff	
Im Paket enthalten	Tragegurt, Fadespule & Messer	
Fadenvorschub	Semi-Automatisch	
Gewicht ohne Akku	4,5 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82,8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561121	



Akku-Motorsense
MS-36



CS-25 Akku-Kettensäge

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Kettengeschwindigkeit	20 m/s	
Kettenstopzeit	< 0,2 s	
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml	
Schienenlänge	250 mm & 350 mm Inklusive	
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X	
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"	
Gewicht ohne Akku	3,8 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$	
Vibration	$a_h = 4,9 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561521	



Akku-Kettensäge
CS-25



LB-934 Akku-Laubbläser

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor	
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h	
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h	
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)	
Gewicht ohne Akku	2,15 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87,8 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$	
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$	
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA560621	



Akku-Laubbläser
LB-934



**HC-66
Akku-Heckenschere**

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Messer	Doppelseitig geschliffen
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Besonderheit	Magnesiumgehäuse & Führungsschutz
Gewicht ohne Akku	3,5 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 92,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 104 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h = 3,2 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560121


**Akku-Heckenschere
HC-66**

Sicher ist Sicher


Unsere Schutzbrillen bieten optimalen Schutz bei der Arbeit im Garten.
Mehr dazu auf der Rückseite


**Akku-Freischneider
ST-30**

**GS-100
Akku-Gartenschere ***

Motor	7,2 V Gleichstrommotor
Leerlaufdrehzahl	1200 ± 10 % U/min
Messer	Inklusive Gras- & Strauchschere
Messerabstand	24 mm / 8 mm
Griff	Handgriff & Teleskopstab
Schnittlänge	75 mm / 100 mm
Im Paket enthalten	Teleskopstab, Integrierter Akku & Ladegerät
Gewicht	0,73 kg inkl. Akku
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 80,0 \text{ dB(A)} \mid k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schallleistungspegel	$L_{WA} = 103 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h \leq 2,5 \text{ m/s}^2 \mid k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA562022

*** Akku-Gartenschere
GS-100**

Zusätzliche Strauchschere


Solange der Vorrat reicht

* Nicht teil des SABO Akku-System, Batterie integriert



Schmieren, pflegen, schützen. Am besten mit LIQUI MOLY.



Adieu Tristesse, willkommen schöner Garten! Mit unseren speziellen Rasenmäher-, Geräte- und Hydraulikölen sowie verschiedenen Pflegesprays bieten wir Ihnen das optimale Rundum-sorglos-Paket für die reibungslose Funktion und den Werterhalt Ihrer Gartengeräte.

Mehr unter www.liqui-moly.com



BENZIN-RASENMÄHER

SABO Benzinrasenmäher sind besonders kräftig und überzeugen auf großen Rasenflächen sowie bei Gärten mit Hanglage – im letzteren Fall vorzugsweise in Verbindung mit Radantrieb für leichteres Arbeiten selbst bei Gelände mit großer Neigung.

SABO 47-VARIO E

MIT VIELEN KOMFORTFUNKTIONEN

Variablel Hinterradantrieb

Mähen in schwierigem Gelände? Kein Problem: Der zuschaltbare Hinterradantrieb unserer Mäher bringt Ihren SABO wie auch Ihr Mähprojekt sicher voran. Bei vielen Modellen der **COMFORTLINE** kann dieser zusätzlich variabel auf die Schrittgeschwindigkeit angepasst werden.

Elektro-Start

Mit der Elektro-Sofortstart-Funktion starten Sie Ihren SABO Benzinmäher per Zündschlüssel – ohne Ziehen am Starterseil.

TurboStar™-System

Die meisten unserer Mäher verfügen über das SABO TurboStar™-System: Es sorgt dafür, dass sich das Gras vor dem Schnitt auf richtet und optimal in den Fangsack transportiert wird – sogar wenn es feucht ist.

Antrieb: Benzin

40 – 54 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 5.000 m²

Der beste Schnitt für Ihren Garten

MEHR DAZU
AB SEITE
12

Mäher der Oberklasse mit kräftigem SABO Motor, Schnitt- und Holmhöhen-einstellung, variablem Hinterradantrieb und Elektro-Sofortstart.

Antriebsart: Benzin

47 cm Schnittbreite

Empfehlung für Flächen bis 1.500 m²





NEU IN 2023

Der Einstieg in die Welt von SABO: Die Benzinmäher der **CLASSICLINE** konzentrieren sich auf das, was wirklich zählt: Höchste Leistung zum besten Preis. Mit Schnittbreiten von 40 – 51 cm finden Sie in der **CLASSICLINE** genau den Rasenmäher, der zu Ihren Ansprüchen passt.

ONLINE MEHR ERFAHREN



	40- CLASSIC	40- SPIRIT	43- COMPACT	43-A ECONOMY	45-A CLASSIC	51-A CLASSIC
 Schnittbreite	40 cm	40 cm	43 cm	43 cm	45 cm	51 cm
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,1 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,6 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800	4-Takt-OHV 2,7 2800
 Empfehlung für Flächen bis	700 m ²	700 m ²	800 m ²	1000 m ²	1.200 m ²	1.500 m ²
 Zentrale Schnitthöheneinstellung	5-fach 2,5-8,0 cm	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-8,0 cm	5-fach 2,5-7,5 cm
 SABO Turbostar™-System	-	•	•	•	-	-
 Fangsack- Volumen	40 l	44 l	45 l	65 l	60 l	60 l
 Mulchen	-	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	Mulchkit Inklusive	Mulchkit Inklusive
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnellspanner	3-stufig	3-stufig
 Elektro-Sofortstart	-	-	-	-	-	-
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	-	Konstant 3,6 km/h	Konstant 2,9 km/h	Konstant 2,9 km/h
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
 Gewicht	24 kg	22 kg	28,5 kg	35 kg	30,5 kg	32 kg
 Gehäuse- Material	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Kunststoff 10 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Aluminium 15 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾	Stahl 2 Jahre Garantie ¹⁾
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	96	96	96	96	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	77,2 2,5	82 1,5	85 1,5	83 1,5	80,9 2,5	82,7 2,5
Schwingungen am Führungsholm a _{rw} [m/s ²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	2,3 1,7	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	2,5 0,2	3,0 1,7
Artikelnummer	SA101023	SA201219	SA201019	SA211020	SA111523	SA112123
						

CLASSICLINE
40-CLASSIC



NEU
IN 2023

COMPACTLINE
40-SPIRIT



Solange der
Vorrat reicht

COMPACTLINE
43-COMPACT



COMFORTLINE
43-A ECONOMY



CLASSICLINE
45-A CLASSIC



NEU
IN 2023

Inklusive
Mulchkit


CLASSICLINE
51-A CLASSIC



NEU
IN 2023

Inklusive
Mulchkit


Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT
	BSA632	Mulchkit 43-H 6




Schnittbreite



Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min




Empfehlung für
Flächen bis



Schnitt-
höhereinstellung



SABO
Turbostar™-System



Fangsack-
Volumen




Mulchen




Messerbremse



Führungsholm
höhenverstellbar



Elektro-Sofortstart



Zuschaltbarer
Hinterradantrieb



Radlagerung
vorne/hinten



Gewicht



Gehäuse-
Material

Garantierter Schallleistungspegel L_{wa}
[dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz L_{pa} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871]

Schwingungen am Führungsholm a_{hw}
[m/s²], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN 12096

Artikelnummer

47-
VARIO

47-
VARIO E

54-
VARIO

54-
VARIO E

54-K
VARIO B

JS-63
VARIO

53-M
VARIO

47 cm

47 cm

54 cm

54 cm

54 cm

53 cm

53 cm

4-Takt-OHV
3,4
2800

4-Takt-OHV
3,4
2800

4-Takt-OHV
3,4
2800

4-Takt-OHV
3,4
2800

4-Takt-OHC
3,2
2800

4-Takt OHV
3,2
2800

4-Takt-OHV
3,4
2800

1500 m²

1500 m²

2500 m²

2500 m²

2500 m²

2000 m²

2000 m²

Zentral
8-fach
2,5-8,0 cm

Zentral
8-fach
2,5-8,0 cm

Zentral
8-fach
2,0-9,5cm

Zentral
8-fach
2,0-9,5cm

Zentral
8-fach
2,0-9,5cm

Pro Achse
7-fach
2,0-9,7 cm

Pro Achse
7-fach
2,0-9,7 cm

•

•

•

•

•

Mulchmäher

Mulchmäher

65 l

65 l

75 l

75 l

75 l

Mulchmäher

Mulchmäher

○
BSA625

○
BSA625

○
SA609

○
SA609

○
SA610

Integriert

Integriert

-

-

-

-

•

-

-

3-stufig
mit Schnell-
spanner

3-stufig
mit Schnell-
spanner

3-stufig
mit Schnell-
spanner

3-stufig
mit Schnell-
spanner

3-stufig
mit Schnell-
spanner

3-stufig

3-stufig
mit Schnell-
spanner

-

•

-

•

-

-

-

Variabel
2,7-4,3 km/h

Variabel
2,7-4,3 km/h

Variabel
2,7-4,8 km/h

Variabel
2,7-4,8 km/h

Variabel
2,7-4,8 km/h

Variabel
2,5-5,2 km/h

Variabel
2,5-5,2 km/h

Kugellager

Kugellager

Kugellager/
Nadellager

Kugellager/
Nadellager

Kugellager/
Nadellager

Kugellager/
Nadellager

Kugellager/
Nadellager

38,5 kg

41 kg

47,5 kg

50 kg

56 kg

37,5 kg

37,5 kg

Aluminium
15 Jahre
Garantie¹⁾

Aluminium
15 Jahre
Garantie¹⁾

Aluminium
15 Jahre
Garantie¹⁾

Aluminium
15 Jahre
Garantie¹⁾

Aluminium
15 Jahre
Garantie¹⁾

Stahl
2 Jahre
Garantie¹⁾

Stahl
2 Jahre
Garantie¹⁾

96

96

98

98

98

96

96

84

84

86

86

86

80

80

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

6,9

6,9

6,9

6,9

5,0

3,6

4,7

2,8

2,5

2,5

2,5

2,5

1,8

1,7

SA226521

SA226621

SA227521

SA227621

SA222720

SA222019

SA227023



BENZIN-RASENMÄHER

Mit variablem Antrieb



COMFORTLINE
47-VARIO



COMFORTLINE
47-VARIO E



COMFORTLINE
54-VARIO



COMFORTLINE
54-VARIO E



COMFORTLINE
54-K VARIO B

COMFORTLINE
JS-63 VARIO

Solange der
Vorrat reicht



COMFORTLINE
53-M VARIO

NEU
IN 2023

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA625	Mulchkit 47-H 5
	SA609	Mulchkit 54CM
	SA610	Mulchkit 54CM BBC

RASENTRAKTOREN

NEU
IN 2023

Haben Sie große Rasenflächen zu bearbeiten? Kein Problem: Mit unseren neuen SABO Rasentraktoren 93-H, 103-H und dem Seitenauswerfer 110-S sind Sie jeder noch so großen Aufgabe gewachsen. Ausgestattet mit leistungsstarken und langlebigen 2-Zylinder-Motoren mit einer Leistung von bis zu 13 kW und einem hydrostatischen Fahrtrieb mit Fußbedienung, entwickeln die SABO Rasentraktoren reichlich Kraft für die anspruchsvollsten Herausforderungen auf dem Rasen.

SABO 103-H

RASENTRAKTOR MIT SEQUENZIELLEM MÄHWERK

EINFACHE FANGBOX ENTLEERUNG

Dank des einfach zu bedienenden Teleskophebels lässt sich der Auffangbehälter schnell und bequem entleeren. So können Sie in kürzester Zeit weiterarbeiten.



ANHÄNGERKUPPLUNG

Die serienmäßige Anhängerkupplung ermöglicht den Einsatz zahlreicher praktischer Anbaugeräte.

EXTRA BREITE REIFEN

Die extra breiten Reifen schonen effektiv den Rasen.



ONLINE MEHR ERFAHREN



2-ZYLINDER
MOTOR

KLEINER
WENDE-
RADIUS

EINFACHE
FANGSACK-
ENTLEERUNG

EXTRA
BREITE
REIFEN

Antrieb: Benzin

95 - 110 cm Schnittbreite

Für Flächen bis 10.000 m²

Als Heck- und Seitenauswurf

Extra starke Rahmen

Rasenschonende Bereifung

Akustische Füllstandsanzeige

ZUBEHÖR FÜR JEDEN ANSPRUCH

LED-SCHEINWERFER

Leuchtstarken LED-Scheinwerfer sorgen auch bei der Arbeit im Dunkeln für beste Sicht.

STABILE STOBSTANGE

Für erhöhte Widerstandskraft und Stoßabsorption.

MÄHDECK LEICHT ZU ENTFERNEN



ECHTE MULTITALENTE

Rüsten Sie die SABO Rasentraktoren einfach für den Winterdienst um: So wird Schneeschieben zum Vergnügen! Oder erledigen Sie mit der praktischen Anbaukehrmaschine viele Arbeiten rund um Ihr Grundstück schnell und effektiv.



Räumschild

Für den Winterdienst ihres SABO Rasentraktors

Tielbürger TS125

Verwandeln Sie Ihren Rasentraktor in ein leistungsstarkes Räumfahrzeug mit dem Räumschild TS125. Bodenschonend durch serienmäßig mitgelieferte Gummileiste.



Anbaukehrmaschine

Mit 120 cm Arbeitsbreite, kommt inklusive Kehrgutbehälter


Tielbürger TK520

Mit der Anbaukehrmaschine TK520 ist die Grundstückspflege im Handumdrehen erledigt: Erhältlich mit vielen praktischen Zubehörteilen für jeden Anwendungsfall




Hochwertige Zubehörteile von


tielbürger




Schnittbreite/
Anzahl Messer



Motor / Zylinderanzahl
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min




Empfehlung für
Flächen bis



Schnitthöhe /
Stufen



Fangsack-Volumen
Fangkorbssignal



Mulchen



HydroMatic


Getriebe
Max. Geschwindigkeit



Reifengröße
vorne / hinten



Gewicht
netto / brutto



Abmessungen
L (mit Fangsack) x
B x H in cm



Anhängerkupplung



Stoßstange



Scheinwerfer

Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}
[dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz L_{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871]

Hand-Arm Schwingungen (m/s^2),
gemessen nach EN ISO 5395-1
Messunsicherheiten nach EN ISO 5395-1

Ganzkörper Schwingungen (m/s^2),
gemessen nach EN ISO 5395-1

Artikelnummer

93-H

103-H

110-S

95 cm
2 Messer

102 cm
2 Messer

110 cm
2 Messer

4-Takt / 2
12,6
2600

4-Takt / 2
12,2
2450

4-Takt / 2
13
2700

6.000 m²

7.000 m²

10.000 m²

30-80 mm
6

30-80 mm
6

30-80 mm
6

250 l
•

250 l
•

Seiten-
auswurf

○
SAB30123

○
SAB30223

Mulchkit
inklusive

Fußhydrostat
9 km/h

Fußhydrostat
9 km/h

Fußhydrostat
9 km/h

150 x 60 /
180 x 85

150 x 60 /
180 x 85

150 x 60 /
180 x 85

237 kg /
300 kg

242 kg /
305 kg

234 kg /
290 kg

190 (245) x
102 x 118

190 (245) x
102 x 118

196 x
116 x 118

•

•

•

•

•

•

LED

LED

LED

100

100

100

90
2,0

90
2,0

90
2,0

4,0
2,0

4,0
2,0

4,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

2,0
2,0

SA270122

SA270222

SA270322



COMFORTLINE
93-H



COMFORTLINE
103-H



COMFORTLINE
110-S



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	SAB30123	Mulchkeil 93-H
	SAB30223	Mulchkeil 103-H
	SAB30323	Deflektor

PROFI BENZIN-RASENMÄHER

Ausgereifte Technik. Robustes, stahlarmiertes Gehäuse. Optimiertes Gesamtgewicht. Dazu Ergonomie, die sich individuell anpassen lässt und ein klappbarer Oberholm, der noch mehr Flexibilität bei der Arbeit gibt. Zusätzlich das serienmäßige AntiVibration-System AVS™, das einen ganztägigen Einsatz des Mähers ermöglicht: So definieren wir bei SABO „professionell“.

MEHR
DAZU AUF
SEITE 20



PRAKTISCHE MESSERBREMSE

- Nach Betätigung stoppt das Messer, der Motor läuft weiter
- Der Rasenmäher kann ohne laufendes Messer zur Fangsackentleerung gefahren werden
- Verfügbar bei allen „B“ Modellen



EXTRA GROßER TANK

- Mähen bis zu 8 Stunden dank 6-Liter-Tank
- Verfügbar bei allen PLUS-Modellen



PRÄZISE UND ROBUST

- Stahlräder überzeugen in Sachen Traktion und Haltbarkeit
- Die variable Schnitthöheneinstellung lässt sich bequem anpassen



(c) Bi.Ci.Di. Srl

ROBUSTES GETRIEBE

- Übertragbares Drehmoment ist unabhängig von der Schaltkraft
- Top-Leistung bei langer Haltbarkeit




ANTI-VIBRATIONS-SYSTEM

- Reduziert Schwingungen am Holm, sodass der Rasenmäher den ganzen Arbeitstag betrieben werden darf
- Verfügbar bei fast allen Profi-Modellen als Holm- oder als Motor-AVS



ALU-CHASSIS


- Extrem robust
- Zusätzliche Stahleinlage auf der Innen- und Außenseite



Schnittbreite




Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min



Empfehlung für
Flächen bis



Schnitthöhen-
einstellung




Anti-Vibrations-
System



SABO Turbostar™-
System



Fangsack-Volumen




Mulchen



Messerbremse



Führungsholm
höhenverstellbar



Zuschaltbarer
Hinterradantrieb



Radlagerung
vorne/hinten



Gewicht



Tankvolumen



Gehäuse-
Material

Garantierter Schallleistungspegel L_{wa}
[dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz L_{pa} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN ISO4871]

Schwingungen am Führungsholm a_{hw}
[m/s²], gemessen nach EN ISO5395/
Messunsicherheiten nach EN 12096

Artikelnummer

47-PRO
VARIO

54-PRO
VARIO

54-PRO K VARIO
B PLUS

52-PRO
S K A PLUS

53-PRO M
VARIO

47 cm

54 cm

54 cm

50 cm

53 cm

4-Takt OHC
3,2
2800

4-Takt-OHV
3,2
2800

4-Takt OHC
3,2
2800

4-Takt OHC
3,2
2800

4-Takt OHC
3,2
2800

2500 m²

3500 m²

4000 m²

5000 m²

5000 m²

Einzelrad
7 Stufen
2,5-8,0 cm

Einzelrad
8 Stufen
1,5-9,5 cm

Einzelrad
8 Stufen
1,5-9,5 cm

Einzelrad
7 Stufen
2,5-8,0 cm

Pro Achse
7-fach
3,0-9,5 cm

Motor-AVS

Holm-AVS

Motor-AVS

Holm-AVS

Holm-AVS

•

•

•

Seitenauswurf

Mulchmäher

65 l

75 l

75 l

Seitenauswurf

Mulchmäher

○
BSA631

○
SA612

○
SA610

○
BSA633

•

-

-

•

-

-

3-fach

2-fach

2-fach

2-fach

3-Stufig

Variabel
2,7-4,5 km/h

Variabel
2,7-4,8 km/h

Variabel
2,7-4,8 km/h

Variabel
2,2-3,7 km/h

Variabel
2,0-3,5 km/h

Kugellager/
Bronzegleitlager

Kugellager/
Bronzegleitlager

Kugellager/
Bronzegleitlager

Kugellager/
Bronzegleitlager

Kugellager/
Bronzegleitlager

49 kg

54 kg

63 kg

51 kg

51,5 kg

1,2 l

1,0 l

6,0 l

6,0 l

1,2 l

Aluminium mit
Stahleinlage
15 Jahre Garantie *

Aluminium mit
Stahleinlage
15 Jahre Garantie *

Aluminium mit
Stahleinlage
15 Jahre Garantie *

Aluminium mit
Stahleinlage
15 Jahre Garantie *

Stahl
2 Jahre Garantie *

96

98

98

96

96

84

86

86

83

83

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

SA321520

SA322520

SA322720

SA312120

SA322020





PROLINE
**47-PRO
VARIO**



PROLINE
**54-PRO
VARIO**



PROLINE
**54-PRO K
VARIO B PLUS**

PROFI
QUALITÄT
BY SABRO



PROLINE
52-PRO S K A PLUS



PROLINE
53-PRO M VARIO

ONLINE MEHR ERFAHREN



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	BSA645	Mulchkit 43 PRO
	BSA631	Mulchkit 47 PRO
	SA612	Mulchkit 54 PRO
	SA610	Mulchkit 54CM BBC
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016

VERTIKUTIERER

Für gute Rasenpflege benötigt es mehr als nur Rasenmähen. Durch das Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern vorsichtig beseitigt. SABO Vertikutierer ritzen dabei mit ihren Messern den Boden Millimeter tief auf, ziehen die abgestorbenen Teile heraus und befördern sie bei Bedarf in den als Zubehör erhältlichen Fangsack.

Antrieb: Akku, Benzin oder Elektro

33 - 45 cm Arbeitsbreite

Für Flächen bis 4.000 m²

Stufenlose Tiefeneinstellung

Schnellaushebevorrichtung

Hochwertige Vertikutiermesser

Auch als Profi erhältlich

SABO 38-BV

VERTIKUTIERER MIT STARKEM BENZINMOTOR



SCNELLAUSHEBE- VORRICHTUNG

Bequemes anheben der Messer
einfach vom Bedienerplatz aus

STARK

4-Takt-OHV-Motor
von SABO mit 4 kW

ALUMINIUM-CHASSIS

- leicht und robust
- recyclingfähig und korrosionsbeständig




15 MESSER

Die 15 Messerscheiben entfernen zuverlässig Rasenfilz und sorgen für optimale Belüftung des Rasens



ONLINE MEHR ERFAHREN



		35-V EL	33-V ACCU	38-BV	45-PRO V
	Arbeitsbreite	35 cm	33 cm	38 cm	45 cm
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	Doppelslot 0,9 kW 3200	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 4,0 kW 3300
	Empfehlung für Flächen bis	700 m²	400 m²	1500 m²	4000 m²
	Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
	Anzahl der Vertikutiermesser	15	14	15	19
	Vertikutieren mit Fangsack möglich	○ SA350	○ SA350	○ SA561	-
	Schnellaushebe- vorrichtung	●	●	●	●
	Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
	Gewicht	20 kg	17,5 kg	37 kg	45 kg
	Tankvolumen	-	-	2,5 l	3,6 l
	Gehäuse- Material	Kunststoff	Kunststoff	Aluminium	Aluminium
Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]		87	87	97	97
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]		78 1,5	74 1,5	83 1,5	82 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN 12096/ Messunsicherheiten nach EN 12096		1,5 0,8	1,0 0,5	4,0 2,0	6,5 2,6
Artikelnummer		SA726	SA530322	SA230822	SA331522
					




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Zubehör
SA350	Fangsack 35-V EL / 33-V ACCU	
SA561	Fangsack 38-BV	

● Standard ○ Zubehör

SABO empfiehlt LIQUI MOLY für Pflege, Wartung und Betrieb.



Mehr Informationen
unter www.liqui-moly.com



SABO ACCESSOIRES

SCHUTZBRILLE KLAR



SCHUTZBRILLE GETÖNT



SCHUTZBRILLE GESPIEGELT



SCHUTZBRILLE ÜBERBRILLE



RASENMÄHER ABDECKHAUBE



NEU SABO MULTI-CLEAN-KIT



Mehr Informationen zu unseren
Accessoires finden Sie unter
SABO-Online.com/Accessoires



KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach
Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
post@sabo-online.com

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Erstellung Februar 2023. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

