

YOUR GARDEN,
YOUR LIFE

Sortimentskatalog
2019

The STIGA logo consists of a vertical yellow bar to the left of the word "STIGA" in a bold, white, sans-serif font.







Gepflegt oder wild, groß oder klein, in sanftem Grün oder in exotischen Farben – Gärten sind genauso individuell wie ihre Besitzer.

Wir bei STIGA lieben jeden Garten und jeder Gärtner liegt uns am Herzen. Wir arbeiten ständig daran, die besten Geräte zu entwickeln, damit du dein Leben und deinen Garten genießen kannst.

YOUR GARDEN, YOUR LIFE

STIGA

Index

Anmerkung zu den Leistungsangaben

Die Bruttoleistung ist gemäß der SAE J1940 (Verfahren zur Ermittlung der Nennleistung und Nenndrehmoments kleiner Motoren) angegeben. Die angegebene Bruttoleistung wurde gemäß der SAE J1995 (Prüfungsnorm für Motorleistungen – Bruttoleistung) und die Nettoleistung gemäß der SAE J1349 (Prüfungsnorm für Motorleistungen – Nettoleistung) ermittelt und korrigiert. Die tatsächliche Brutto- und/oder Nettoleistung der Motoren ist niedriger und wird unter anderem durch die Einsatzbedingungen und die Abweichungen von Motor zu Motor beeinflusst.

Unter Berücksichtigung des breiten Spektrums von Produkten, in welche die Motoren eingebaut werden, und der zahlreichen äußeren Einflüsse beim Betrieb, wird der Motor die angegebene Brutto und/oder Nettoleistung in dem Produkt, in das er eingebaut ist, nicht erreichen. Diese Abweichung wird durch eine Reihe von Faktoren verursacht, wie z.B. den Anbau von Teilen (Luftfilter, Auspuff, Lademodul, Kühlung, Vergaser, Kraftstoffpumpe, etc.), Verwendungsbeschränkungen, äußere Einsatzbedingungen (z.B. Temperatur, Feuchtigkeit, Höhe über dem Meeresspiegel) und Abweichungen von Motor zu Motor. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung die Produktspezifikationen, das Design und die Standardausrüstung zu ändern, ohne das hieraus Verpflichtungen für ihn entstehen. Die STIGA GmbH behält sich daher die Selbstbelieferung vor.

STIGA entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich daher das Recht zur Änderung von technischen Daten und Leistungsmerkmalen vor.

Eventuelle Druckfehler vorbehalten.

Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen inklusive 19% Mehrwertsteuer. Preise und Sortimente können je nach Händler variieren. Nicht alle Produkte sind bei allen Händlern erhältlich.

AKKU-SYSTEME 7

Dual-Battery System	8
80 Volt AkkuPower	16
60 Volt AkkuPower	22
24 Volt AkkuPower	32

MÄHROBOTER 37

Autoclip 500	42
Autoclip 200	44
Autoclip M-Serie	46
Kabelverlegmaschine	47
Autoclip Zubehör	49

RASENMÄHER 51

Twinclip	52
Combi & Collector	56
Multiclip	64
Spindelmäher	68

FRONTMÄHER 70

Villa	72
Park	76
e-Park 220	84
Park Pro	86
Mähdecks	90
Anbaugeräte & Zubehör	92
MPV	98
Zero Turn	102
TITAN	106

RASENTRAKTOREN 110

Tornado	112
Estate	118
Combi	124
Anbaugeräte & Zubehör	128

HANDGERÄTE 133

Motorsensen & Trimmer	134
Motorsensen & Trimmer Zubehör	138
Heckenscheren	140
Akku Gras- und Strauchschere NEU	142
Kettensägen	144
Kettensägen Zubehör	149
Häcksler	150
Vertikutierer	152
Motorhacken & Einachser	154

REINIGUNG 159

Hochdruckreiniger	160
Laubbläser	164
Kehrmaschinen	167
Handkehrmaschinen	169
Schneefräsen	171



Batteriebetriebene Gartengeräte sind toll – das Akku-Sortiment von STIGA ist großartig!

Einfacher geht's nicht! Den Akku einlegen und den Startknopf drücken. Kein Kabel, kein Benzin, keine Abgase, weniger Vibrationen und geringer Wartungsaufwand, bei voller Leistung – so wird die Gartenarbeit bequem und leise erledigen.

Nutze die Vorteile der STIGA Akku-Gartengeräte und erlebe den unglaublichen Komfort. Mähen mit geringer Geräuschbelastigung und stark reduzierten Vibrationen. Bei STIGA kannst du alles haben. Wir bieten mit unseren unterschiedlichen Akkusystemen für jeden Garten die passende Leistung.

Qualitativ hochwertige Produkte mit langer Lebensdauer, moderne Lithium-Ionen-Batterien mit starker Leistung sind zuverlässige und beinahe wartungsfreie Helfer. So sorgt man nicht nur dafür, dass der Garten frischer und grüner aussieht. Man machst sogar die Welt zu einem grüneren Ort.

- **NEU: STIGA Dual-Battery System**
- **80 V AkkuPower**
- **NEU: 60 V AkkuPower**
- **48 V AkkuPower**
- **24 V AkkuPower**

Akku-Systeme

Dual-Battery System

NEU!

Der STIGA Akkuantrieb hat den Rasenmäher-Markt revolutioniert, indem er den Benzinmotor ohne Leistungsverlust gegen einen akkubetriebenen ausgetauscht hat. Jetzt ist es Zeit für den nächste Coup. Das neue **Powerhead 500 Synchronized** stellt sich mit einer neuen, intelligenteren Art des Energiemanagements vor.

Zwei 48 Volt Akkus arbeiten synchron für eine intelligentere Energienutzung, längere Lebensdauer und noch mehr Leistung.



Die Akkus für viele Geräte!

- Praktischer Transportgriff
- Ergonomisches Design
- Einfaches Wechseln
- Sichere Arretierung
- LED Ladestandsanzeige
- Hohe Leistung
- Wahlweise mit 2, 4 oder 5 Ah



INTELLIGENTERE ENERGIENUTZUNG

Zwei intelligente 48 V Akkus arbeiten zusammen und gleichzeitig im Herzen eines STIGA-Rasenmähers.



NOCH MEHR LEISTUNG

Ein neuer Standard wird definiert, da die beiden Batterien sich selbst ausbalancieren: Mehr Energie wird gleichzeitig bereitgestellt und es ist kein Umschalten der Akkus während des Mähens erforderlich.



LÄNGERE LEBENSDAUER

Die gemeinsame Arbeit der Akkus führt zu weniger Abnutzung und garantiert dem Powerhead eine längere Lebensdauer.

Dual-Battery System



Die ersten Akku-Rasenmäher mit 1,54"-Display

Kompatibel mit Digi-Holm

Die Rasenmäher sind mit einem neuen Holm ausgestattet und garantieren so:

- STIGA-typische Robustheit, Qualität und Komfort
- Digitales Display für alle Infos zum Betrieb auf einen Blick
- Erweiterte Sicherheitsschalter, die durch das Greifen des Griffs aktiviert werden
- Variabler Radantrieb, der mit dem ergonomischen Handgriffen aktiviert wird
- Eco-Modus Funktion, die die Akkus schont und 15% mehr Laufzeit bietet, wenn nicht die volle Leistung benötigt wird

Alle Funktionen in unmittelbarer Reichweite

Der Radantrieb wird durch Griffe aktiviert, die sich einfach per Hand bedienen lassen. Die Taste für den Eco-Modus liegt griffgünstig unter dem rechten Daumen. Sie verringert die Drehzahl und senkt so den Energieverbrauch, wenn der Rasen nicht so hoch gewachsen ist und nur kurz nachgemäht werden muss.

Einfache Übersicht aller Bedienelemente auf einen Blick

Das Digital-Display am Griff zeigt alle Betriebsinformationen an:

- Batterieladung in %
- Geschwindigkeitsskala des Radantriebs von 2,5 – 5,0 km/h
- Aktivierung des Eco-Modus
- Eco-Modus-Funktion – Reduziert die Motordrehzahl von 2900 auf 2600 U/min, wodurch der Akku geschont wird und die Laufzeit um bis zu 15% steigt, wenn die volle Leistung nicht benötigt wird.

Das Akkusystem der STIGA 500er Serie setzt neue Maßstäbe

AUCH FÜR GRÖßERE RASENFLÄCHEN

Damit auch für die Modelle Twinclip 50, Multiclip Pro 50 und Combi 55 geeignet.

AUSGESTATTET MIT VERSCHIEDENEN KAPAZITÄTEN

Verschiedene Rasenmäher werden mit dualen 4 Ah oder 5 Ah ausgerüstet.

GEEIGNET FÜR ELEKTRISCHES GETRIEBE

mit Variator für hohen Bedienkomfort.



AKKU-RASENMÄHER	COMBI 55 SQ DAE	COMBI 50 SQ DAE	COMBI 48 SQ DAE	COMBI 43 Q DAE
Leistung & Ausstattung				
Energiegehalt	432 Wh	346 Wh	346 Wh	259 Wh
Nennspannung	48 V	48 V	48 V	48 V
Akkukapazität	5 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah / 2 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	4	2	2	2
Anzahl Akkus im Betrieb	2 x 5 Ah	2 x 4 Ah	2 x 4 Ah	4 Ah + 2 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	2 x 5 Ah	-	-	-
Motor / Leistung				
Eco Mode	ja	ja	ja	ja
Ladegerät	2 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät
Mähdaten				
Empf. Mähfläche				
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	53 cm	48 cm	46 cm	41 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 – 80 mm	25 – 65 mm	22 – 80 mm	22 – 65 mm
Schnitthöhenzahl	5	5	6	6
Komfort				
Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit			
Fangkorb, Volumen	Textil, 70 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 70 L mit Füllstandsanzeige		
Holm	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	200/280 mm, Kugellager	180/240 mm, Kugellager	200/280 mm, Kugellager	200/200 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel				
Vibrationswert				
Eigengewicht				
EAN	8008984814363	8008984814158	8008984814042	8008984814356
Artikelnummer	294556878/ST1	294506878/ST1	2L0483808/ST1	2L0431808/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.149,00 €	949,00 €	899,00 €	649,00 €



Unser erfolgreiches Twinclip Modell jetzt auch mit Akkuantrieb!

AKKU-RASENMÄHER TWINCLIP 50 SQ DAE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	432 Wh
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	5 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	4
Anzahl Akkus im Betrieb	2 x 5 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	2 x 5 Ah
Motor / Leistung	
Eco Mode	ja
Ladegerät	2 x Standardladegerät
Mähdaten	
Empf. Mähfläche	
Multiclip	ja
Schnittgut auffangen	ja
Heckauswurf	ja
Seitenauswurf	ja
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff
Schnitthöhe	25 – 77 mm
Schnitthöhenanzahl	7
Komfort	
Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit
Fangkorb, Volumen	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung und LCD Display
Gehäuse	Stahl
Räder	210/240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	
Vibrationswert	
Eigengewicht	
EAN	8008984814370
Artikelnummer	294512878/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.299,00 €


STIGA TWINCLIP

STIGA Twinclip-Rasenmäher bieten überlegene Mähleistungen und Fangergebnisse, maximalen Komfort und sind dabei besonders langlebig.



ONE MOTION SYSTEM

Der Fangkorb lässt sich mit nur einer Hand und mit nur einem Handgriff anbringen
Druckknopfgriffsystem zur Einstellung der gewünschten Schnitthöhe mit nur einem Handgriff
Hebel mit Schnellverschlüssen zur Höhenverstellung des Pro-Lenkens mit einem Handgriff



STABILE KONSTRUKTION

Deck aus Verbundstoff vereint die Beständigkeit von verzinktem Stahl mit der Langlebigkeit von Aluminium
Verstärktes Chassis mit vier Formgebungsschritten zur Verdoppelung der Steifheit
Heavy Duty Getriebe, weniger verschleißanfällig und ohne Einstellung des Kabelzugs für erhöhte Lebensdauer, Leistung und Robustheit durch Alu-Gehäuse



AKKU-RASENMÄHER MULTICLIP PRO 50 SX DAE MULTICLIP 50 SX DAE MULTICLIP 47 S DAE

Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	432 Wh	346 Wh	259 Wh
Nennspannung	48 V	48 V	48 V
Akkukapazität	5 Ah	4 Ah	4 Ah / 2 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	2	2	2
Anzahl Akkus im Betrieb	2 x 5 Ah	2 x 4 Ah	4 Ah + 2 Ah
Zusätzl. Wechselakku	-	-	-
Motor / Leistung			
Eco Mode	ja	ja	ja
Ladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät
Mähdaten			
Empf. Mähfläche			
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	-	-	-
Heckauswurf	-	-	-
Seitenauswurf	-	-	-
Schnittbreite	48 cm	48 cm	45 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 - 75 mm	31 - 75 mm	31 - 80 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	5
Komfort			
Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit
Fangkorb, Volumen	-	-	-
Holm	Pro Holm, klappbar, mit LCD Display	Pro Holm, klappbar, mit LCD Display	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern, LCD Display
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	210/210 mm, Kugellager	210/210 mm, Kugellager	210/210 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel			
Vibrationswert			
Eigengewicht			
EAN	8008984814400	8008984814417	8008984814387
Artikelnummer	291502108/ST2	291502078/ST1	292472078/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.099,00 €	899,00 €	849,00 €

Nicht alle technischen Angaben lagen zum Zeitpunkt des Drucks vor.
 Batterie(en) und Ladegerät(e) sind im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von
 eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.

Inkl. Tragegurt und
Gestrüppmesser



NEU!

MOTORSENSE	SBC 500 AE
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	172,8 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 450 W
Umdrehungen	
Geschwindigkeit	
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, starr
Schnittbreite	38 cm
Nylonfaden	
Gestrüppmesser	25,5 cm, 4-Zahn
Komfort	
Schaft	nicht teilbar
Handgriff	Mono
Tragegurt	einfach
Arbeitszeit	ca. 40 Min. mit empfohlenem 4,0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	
Vibrationswert	
Gewicht	3,4 kg
EAN	8008984811805
Artikelnummer	278200008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	239,00 €



NEU!

LAUBBLÄSER	SAB 500 AE
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	172,8 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	4,0 Ah, 5,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 260 W
Max. Luftgeschwindigkeit	55 m/Sek.
Max. Luftvolumen	11,4 m³/Min.
Luftgeschwindigkeit	3 Stufen
Arbeitszeit	ca. 20 Min. mit empfohlenem 2,0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	
Vibrationswert	
Gewicht	2,6 kg
EAN	8008984811836
Artikelnummer	278500008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	159,00 €



Nicht alle technischen Angaben lagen zum Zeitpunkt des Drucks vor.
*Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



NEU!

RASENTRIMMER	SGT 500 AE
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	86,4 Wh (mit dem 2,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 380 W
Nylonfadenkopf	Automatik Doppelfadenkopf
Nylonfaden Ø	
Schnittbreite	30 cm
Komfort	
Schaft	25,4 mm, teleskopisch
Handgriff	verstellbarer Monogriff
Schnittwinkel	90° Einstellbar mit Kantenschneidefunktion
Arbeitszeit	ca. 20 Min. mit empfohlenem 2,0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	
Vibrationswerte	
Gewicht	3,0 kg
EAN	8008984811782
Artikelnummer	278100008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	149,00 €



NEU!

HECKENSCHERE	SHT 500 AE
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	87 Wh (mit dem 2,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah*
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 350 W
Messerlänge	58 cm
Schwerttyp	Doppelmesser, lasergeschnitten
Schnittlänge	51 cm
Zahnabstand	27 mm
Komfort	
Drehbarer Handgriff	180° - 5 Positionen
Arbeitszeit	ca. 50 Min. mit empfohlenem 2,0 Ah Akku
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	94 dB (A)
Vibrationswert	
Gewicht mit Messer	3,5 kg
EAN	8008984811812
Artikelnummer	278300008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	159,00 €



NEU!

AKKUS	SBT 550 AE	SBT 540 AE	SBT 520 AE
Spannung	48 V	48 V	48 V
Ladung	5,0 Ah	4,0 Ah	2,0 Ah
Ladezeit Standard			
Schnellladezeit			
Gewicht			
EAN	8008984811959	8008984811959	8008984811843
Artikelnummer	278015008/ST1	278014008/ST1	278012008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	189,00 €	159,00 €	109,00 €



NEU!

LADEGERÄTE	SFC 530 AE SCHNELL	SCG 515 AE STANDARD
Spannung	48 V	48 V
Stromausgabe	3,0 A	1,5 A
Gewicht		
EAN	8008984811980	8008984811973
Artikelnummer	278030008/ST1	278020008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	99,00 €	49,00 €

Nicht alle technischen Angaben lagen zum Zeitpunkt des Drucks vor.
 *Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

80 Volt AkkuPower

STIGA 80 V – ein leistungsstarkes Akkusystem, das dem Benzinbetrieb in nichts nachsteht. Unsere 80 Volt Serie umfasst eine breite Palette an leistungsstarken Rasenmähern, einer Motorsense, einem Laubbläser, einer Heckenschere, eine Kettensäge und eine Schneefräse.





AKKU-RASENMÄHER COMBI 48 S AE		COMBI 43 AE	
Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	360 Wh	288 Wh	
Nennspannung	80 V	80 V	
Akkukapazität	5 Ah	4 Ah	
Anzahl Akkus Gesamt	1	1	
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 5 Ah	1 x 4 Ah	
Zusätzl. Wechselakku	-	-	
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,5 kW	Bürstenloser Motor / 1,5 kW	
Eco Mode	ja	ja	
Ladegerät	1 x Schnellladegerät	1 x Schnellladegerät	
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 500 m ²	bis zu 500 m ²	
Multiclip	ja	ja	
Schnittgut auffangen	ja	ja	
Heckauswurf	ja	ja	
Seitenauswurf	-	-	
Schnittbreite	46 cm	41 cm	
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	
Schnitthöhe	27 – 80 mm	27 – 80 mm	
Schnitthöhenzahl	5	5	
Komfort			
Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit	-	
Fangkorb, Volumen	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	
Holm	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display	Ergonomisch klappbar	
Gehäuse	Stahl	Stahl	
Räder	240 mm, Kugellager	180 mm, Kugellager	
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	92 dB(A)	91 dB(A)	
Vibrationswert	1,8 m/s ²	0,8 m/s ²	
Eigengewicht	28 kg	24 kg	
EAN	8008984798878	8008984799097	
Artikelnummer	295486008/ST1	295431008/ST1	
UVP inkl. 19 % MwSt.	759,00 €	549,00 €	

AKKU-RASENMÄHER MULTICLIP 47 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	288 Wh
Nennspannung	80 V
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 4 Ah
Zusätzl. Wechselakku	-
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,5 kW
Eco Mode	ja
Ladegerät	1 x Schnellladegerät
Mähdaten	
Empf. Mähfläche	bis zu 800 m ²
Multiclip	ja
Schnittgut auffangen	-
Heckauswurf	-
Seitenauswurf	-
Schnittbreite	45 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral
Schnitthöhe	31 – 80 mm
Schnitthöhenzahl	5
Komfort	
Radantrieb	-
Fangkorb, Volumen	-
Holm	Klappbar, 3-fach höhen-, 2-fach tiefenverstellbar, mit Schnellspannern mit LCD Display
Gehäuse	Stahl
Räder	180 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	85 dB(A)
Vibrationswert	1 m/s ²
Eigengewicht	25 kg
EAN	8008984798892
Artikelnummer	298471008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	659,00 €



HECKENSCHERE SHT 80 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	400 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	80 V
Akkukapazität	2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 200 W
Akku Spannung / Leistung	80 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Messerlänge	66 cm
Schwerttyp	Doppelmesser, lasergeschnitten
Schwertlänge	57 cm
Zahnabstand	33 mm
Komfort	
Drehbarer Handgriff	180° – 5 Positionen
Arbeitszeit	bis zu 60 Min. mit dem 2,5 Ah Akku*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationswert	< 3,5 m/s ²
Gewicht mit Messer	4,2 kg
EAN	80089844642010
Artikelnummer	273610088/S16
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	259,00 €



LAUBBLÄSER SAB 80 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	400 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	80 V
Akkukapazität	2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 750 W
Akku Spannung / Leistung	80 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Max. Luftgeschwindigkeit	56 m/Sek.
Max. Luftvolumen	14,1 m ³ /Min.
Luftgeschwindigkeit	variabel verstellbar
Arbeitszeit m. maximaler Geschwindigkeit	bis zu 15 Min. mit dem 2,5 Ah Akku.*
Arbeitszeit m. mittlerer Geschwindigkeit	bis zu 30 Min. mit dem 2,5 Ah Akku.*
Arbeitszeit m. geringer Geschwindigkeit	bis zu 70 Min. mit dem 2,5 Ah Akku.*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	100 dB (A)
Vibrationswert	< 2,5 m/s ²
Gewicht	2,7 kg
EAN	8008984642034
Artikelnummer	275020088/S16
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	219,00 €



BATTERIE-TRAGEGURT	
Passend für	80 Volt Handgeräte
Gewicht	1,9 kg
EAN	
Artikelnummer	270004088/S16
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	99,00 €



KETTENSÄGE SC 80 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	400 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	80 V
Akkukapazität	2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1600 W
Akku Spannung / Leistung	80 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Schwertlänge	16"/40 cm Oregon
Kettentyp	3/8" .050" – 91PX-56X
Komfort	
Kettenbremse	ja
Ölpumpe	automatisch
Kettenspannung	seitlich
Arbeitszeit	ca. 40 Schnitte mit dem 2,5 Ah Akku* (Ø 20 cm)
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	99 dB (A)
Vibrationswert	< 5 m/s ²
Gewicht	5,1 kg
Nettogewicht ohne Schwert und Kette:	4,5 kg
EAN	8008984642027
Artikelnummer	274160088/S16
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	329,00 €

*Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



Inkl. einfachem Tragegurt und Gestrüppmesser

SCHNEEFRÄSE ST 8051 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	400 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	80 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 230 W
Akku Spannung / Leistung	80 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Typ	einstufig
Arbeitsbreite	51 cm
Einzugshöhe	30 cm
Frässhnecke Ø	17,5 cm
Bedienung Auswurfschacht	180° Handkurbel
Bedienung Deflektor	manuell
Räder	Stiga 7"
Sonstiges	LED Licht
Arbeitszeit	bis zu 40 Min. mit dem 5,0 Ah Akku*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	82 dB (A)
Vibrationswert	2,5 m/s ²
Gewicht	15,5 kg
Abmessungen L x B x H	1135 x 525 x 940 mm
EAN	8008984782754
Artikelnummer	2S1510201/S16
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	319,00 €

MOTORSENSE SBC 80 D AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	400 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	80 V
Akkukapazität	4,0 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 250 W
Akku Spannung / Leistung	80 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Umdrehungen	5.500 U/Min.
Geschwindigkeit	variabel
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, starr
Schnittbreite	35 cm
Nylonfaden	2,00 mm
Gestrüppmesser	25,5 cm, 4-Zahn
Komfort	
Schaft	nicht teilbar
Handgriff	Duplex
Tragegurt	ja
Arbeitszeit	bis zu 30 Min mit dem 2,5 Ah Akku.*
Extras	verstellbare Geschwindigkeit, einfacher Tragegurt
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationswert	2,5 m/s ²
Gewicht	4,6 kg
EAN	8008984791299
Artikelnummer	272401088/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	299,00 €

80 V AkkuPower Handgeräte



80 VOLT AKKUS	SBT 5080 AE	SBT 4080 AE	SBT 2580 AE
Nennspannung	80 V	80 V	80 V
Ladezeit	75 Min.	60 Min.	40 Min.
Ladung	5,0 Ah	4,0 Ah	2,5 Ah
Gewicht	2,6 kg	2,5 kg	1,5 kg
EAN	8008984782297	8008984782280	8008984642041
Artikelnummer	270501088/S16	270401088/S16	270251088/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	349,00 €	299,00 €	229,00 €

SCHNELLLADEGERÄT	SFC 80 AE
Nennspannung	80 V
Stromausgabe	4,0 A
LED Leuchten	1 (2-farbig)
Gewicht	1,0 kg
EAN	8008984782365
Artikelnummer	270012088/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	119,00 €

*Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

Model 1

Hightech Rasenpflege

Der ultimative Rasenmäher

Mit dem Model 1 hat STIGA bei den Akku-Rasenmähern einen ganz neuen Maßstab gesetzt. Er kombiniert modernste Konstruktionsmaterialien mit High-Tech-Komponenten und einem leistungsstarken Akku und vereint so extrem geringes Gewicht mit einem robusten Chassis und perfekter Schnittleistung.



VOLLE KONTROLLE

Mähgeschwindigkeit, Schnitthöhe, Energiereserve und Eco-Funktion. Alle Funktionen lassen sich am LCD-TFT-Display steuern.



GROSSE LEISTUNG

Die Kombination aus einem bürstenlosen 1,5 kW Elektromotor und einem 5 Ah-Akku stellt die gleiche Leistung wie ein Benzinmäher bereit.



ULTRALEICHTE STRUKTUR, FORTSCHRITTLICHE MATERIALIEN

Mit ihren 6 Lagen Karbon- und Kevlarfasern bieten diese Verbundwerkstoffe die perfekte Kombination aus mechanischer Beständigkeit und Schlagfestigkeit.



VERTIKALE LAGERUNG

Der fortschrittliche Alu-Schnellspanner ermöglicht das Umlegen des Griffs und eine vertikale Lagerung.

STIGA MULTICLIP-LEISTUNG

Das Mähdeck wurde für bessere Mulchergebnisse verbessert und neu gestaltet.

ELEKTRONISCHES GETRIEBE

Von 2,5 bis 5,0 km/h durch elektronischen Variator, der eine stufenlose Geschwindigkeitseinstellung ermöglicht.

DIGITAL GESTEUERTE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Servoantrieb zur elektrischen Höhenverstellung.

HIGHTECH-ALUMINIUM-KOMPONENTEN

Die in der Luft- und Raumfahrtindustrie eingesetzten Funktionselemente aus Aluminium der Serie 7000 (ERGAL) bieten das beste Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht.

AKKU-RASENMÄHER MODEL 1

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	360 Wh
Nennspannung	80 V
Akkukapazität	5 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 5 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	-
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,5 kW
Eco Mode	ja
Ladegerät	1 x Schnellladegerät
Mähdaten	
Empf. Mähfläche	bis zu 700 m ²
Multiclip	ja
Schnittgut auffangen	-
Heckauswurf	-
Seitenauswurf	-
Schnittbreite	48 cm
Schnitthöheneinstellung	elektrisch
Schnitthöhe	25 - 75 mm
Schnitthöhenanzahl	5
Komfort	
Radantrieb	Elektronische Kraftübertragung mit variabler Geschwindigkeit
Fangkorb, Volumen	-
Holm	Pro Komfort Softgriff klappbar mit digitalem Farbdisplay
Gehäuse	Karbon / Kevlar®
Räder	210 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	85 dB(A)
Vibrationswert	1,1 m/s ²
Eigengewicht	29,3 kg
EAN	8008984803138
Artikelnummer	291523008/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.990,00 €



60 Volt AkkuPower

NEU!

Mit **60 Volt AkkuPower** bringt STIGA ein neues, solides Akku-Rasenmäher Sortiment auf den Markt. Der 60 Volt Akku liefert in Kombination mit einem starken Elektromotor eine hervorragende Leistung und die robuste Ausstattung überzeugt durch ihre Funktionalität. Die neuen 60 Volt Akku-Rasenmäher von STIGA bieten zukunftsweisende Akku-Technik zum fairen Preis.

Der neue 60 Volt Akku!

- Leistungsstark
- Einfache Handhabung
- Sichere Arretierung
- LED Ladestandsanzeige



Ausstattung

Combi 53 SQ MAE



VARIABLER RADANTRIEB

Über ein Einstellrad am Holm lässt sich die Geschwindigkeit für den Radantrieb stufenlos von 2,5 - 5,0 km/h variieren.



SICHTFENSTER

Mit dem praktischen Sichtfenster kann der Batterieladestatus zu jeder Zeit überprüft werden



SEITENAUSWURF

Der praktische Deflektor für den Seitenauswurf lässt sich ganz schnell und werkzeuglos montieren.



DAS 60 VOLT POWERHEAD

Die Kombination aus 60 Volt Lithium-Ionen Akku und einem 1.300 Watt starken Elektromotor.

60 V AkkuPower



AKKU-RASENMÄHER MULTICLIP 47 MAE

Leistung & Ausstattung

Energiegehalt	216 Wh
Nennspannung	60 V
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 4 Ah
Zusätzl. Wechselakku	-
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,3 kW
Eco Mode	-
Ladegerät	1

Mähdaten

Empf. Mähfläche	
Multiclip	ja
Schnittgut auffangen	-
Heckauswurf	-
Seitenauswurf	-
Schnittbreite	45 cm
Schnitthöheinstellung	zentral
Schnitthöhe	31 - 80 mm
Schnitthöhenanzahl	5

Komfort

Radantrieb	-
Fangkorb, Volumen	-
Holm	Ergonomisch und klappbar
Gehäuse	Stahl
Räder	180/180 mm, Kugellager

Umwelt & Sonstiges

Geräuschpegel	
Vibrationswert	
Eigengewicht	29,3 kg

EAN 8008984813694

Artikelnummer 298471068/ST1

UVP inkl. 19 % MwSt. 549,00 €



AKKU-RASENMÄHER	COMBI 53 SQ MAE	COMBI 48 SQ MAE	COMBI 48 Q MAE	COMBI 43 MAE
Leistung & Ausstattung				
Energiegehalt	216 Wh	216 Wh	216 Wh	216 Wh
Nennspannung	60 V	60 V	60 V	60 V
Akkukapazität	4 Ah	4 Ah	4 Ah	4 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1	1	1	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 4 Ah	1 x 4 Ah	1 x 4 Ah	1 x 4 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	-	-	-	-
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1,3 kW	Bürstenloser Motor / 1,3 kW	Bürstenloser Motor / 1,3 kW	Bürstenloser Motor / 1,3 kW
Eco Mode	-	-	-	-
Ladegerät	1	1	1	1
Mähdaten				
Empf. Mähfläche				
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	-
Schnittbreite	51 cm	46 cm	46 cm	41 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	27 – 90 mm	27 – 80 mm	27 – 80 mm	27 – 80 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	5	5
Komfort				
Radantrieb	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit	Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit	-	-
Fangkorb, Volumen	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige	Textil, 60 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch, klappbar und in der Höhe einstellbar	Ergonomisch, klappbar und in der Höhe einstellbar	Ergonomisch, klappbar und in der Höhe einstellbar	Ergonomisch und klappbar
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Räder	180/240 mm, Kugellager	180/240 mm, Kugellager	180/180mm, Kugellager	180/180 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel				
Vibrationswert				
Eigengewicht				
EAN	8008984813687	8008984813670	8008984813663	8008984813656
Artikelnummer	295536868/ST1	295486868/ST1	295485868/ST1	295431068/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	649,00 €	599,00 €	549,00 €	499,00 €

48 Volt AkkuPower

Akku einlegen und los geht's!

Ein leistungsstarker Akku für viele STIGA batteriebetriebenen Gartengeräte. Unsere Produktpalette an batteriebetriebenen Gartengeräten unterstützt nun schon seit über 4 Jahren jeden Anspruch in kleineren und mittelgroßen Gärten. Die 48 V AkkuPower ist ein leistungsstarkes Allround-Akkusystem mit langer Laufzeit und beeindruckender Leistung.

Ob Akku-Rasenmäher, Kettensäge, Heckenschere, Laubbläser, Hochentaster oder Motorsense – mit dem STIGA 48 V AkkuPower laufen sie alle. Und sie laufen nicht nur, sondern arbeiten dabei auch noch leise, leicht, vibrationsarm, bedienerfreundlich und wartungsarm.





SLM 4048 AE



SLM 3648 AE



AKKU-RASENMÄHER	SLM 4048 AE	SLM 3648 AE	SLM 3448 AE
Leistung & Ausstattung			
Energiegehalt	240 Wh	120 Wh	96 Wh
Nennspannung	48 V	48 V	48 V
Akkukapazität	5 Ah	2,5 Ah	2,0 Ah
Anzahl Akkus Gesamt	1	1	1
Anzahl Akkus im Betrieb	1 x 5 Ah	1 x 2,5 Ah	1 x 2,0 Ah
Zusätzl. Wechselakkus	-	-	-
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 500 W	Bürstenloser Motor / 500 W	Bürstenloser Motor / 500 W
Eco Mode	-	-	-
Ladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät	1 x Standardladegerät
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 500 m ²	bis zu 350 m ²	bis zu 150 m ²
Mulchkit	ja	ja	nein
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	-
Schnittbreite	38 cm	34 cm	34 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 - 75 mm	25 - 75 mm	25 - 75 mm
Schnitthöheneinstellung	6	6	6
Komfort			
Radantrieb	-	-	-
Elektrostart	ja	ja	ja
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 40 L	Kunststoff, 35 L	Kunststoff, 35 L
Holm	ergonomisch, klappbar mit Softgriff und Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Softgriff und Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Softgriff und Schnellspannern
Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Räder	150 / 250 mm	140 / 170 mm	140 / 170 mm
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	94 dB (A)	93 dB (A)	91 dB (A)
Vibrationswert	3,31 m/s ²	2,94 m/s ²	0,5 m/s ²
Gewicht	15 kg	12 kg	12 kg
EAN	8008984800007	8008984799998	8008984799981
Artikelnummer	294385068/ST1	294345068/ST1	294345168/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	399,00 €	349,00 €	299,00 €



KETTENSÄGE SC 48 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 2,5 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 1.200 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Max. Umdrehung	6.000 U/Min.
Schwertlänge	14"/35 cm
Kettentyp	3/8" .050"
Komfort	
Kettenbremse	manuell
Ölpumpe	automatisch
Kettenspannung	werkzeuglos
Arbeitszeit	bis zu 40 Min.*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	103 dB (A)
Vibrationswert	2,6 / 1,8 m/s ²
Gewicht ohne Schwert und Kette	3,0 kg
Gewicht mit Schwert und Kette	3,6 kg
EAN	8008984632851
Artikelnummer	274141008/S15
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	229,00 €

HECKENSCHERE SHT 48 AE

Motor & Ausstattung	
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 2,5 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 400 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Schwertlänge	61 cm
Schwerttyp	Doppelmesser, lasergeschnitten
Messergeschwindigkeit	3.000 Scherhübe/Min.
Schnittlänge	56 cm
Zahnbreite	27 mm
Komfort	
Drehbarer Handgriff	ja
Arbeitszeit	bis zu 70 Min.*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	99 dB (A)
Vibrationswert	3,6 m/s ²
Gewicht mit Klinge	2,7 kg
EAN	8008984632844
Artikelnummer	273560008/S15
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	109,00 €




48 V AKKUS	SBT 5048 AE	SBT 2548 AE	SBT 2048 AE
Nennspannung	48 V	48 V	48 V
Ladung	5,0 Ah	2,5 Ah	2,0 Ah
Ladezeit Standard	225 Min.	115 Min.	90 Min.
Schnellladezeit	115 Min.	60 Min.	50 Min.
Gewicht	1,53 kg	1,0 kg	0,95 kg
Abmessungen L×B×H	185×92×95 mm	185×92×95 mm	185 x 92 x 95 mm
EAN	8008984633582	8008984633575	8008984800533
Artikelnummer	270485018/S15	270482518/S15	270482018/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	229,00 €	149,00 €	139,00 €



LADEGERÄTE	SFC 48 AE SCHNELL	SCG 48 AE STANDARD
Nennspannung	48 V	48 V
Stromausgabe	3,0 A	1,5 A
Gewicht	1,0 kg	0,6 kg
EAN	8008984640276	8008984633643
Artikelnummer	270480120/16	270480028/S15
UVP inkl. 19 % MwSt.	119,00 €	49,00 €



MULTITOOL SMT 48 AE (3-TEILIG)	HECKENSCHERE	HOCHENTASTER
Leistung & Ausstattung		
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 2,5 Ah, 5,0 Ah	2,0 Ah, 2,5 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 120 W	Bürstenmotor / 400 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Schwertlänge	51 cm	20 cm / 8"
Schnittlänge	46 cm	
Kettentyp		3/8" .050" (91PX-56X)
Kettenschmierung		automatisch
Kettengeschwindigkeit		9,9 m/s
Kettenspannung		mit Werkzeug
Zahnabstand	18 mm	
Messertyp	Doppelmesser, lasergeschnitten	
Messergeschwindigkeit	2.800 Scherhübe/Min.	
Max. Umdrehungen	4500 U/Min.	4500 U/Min.
Komfort		
Überlastungsschutz		ja
Drehbarer Gelenkkopf	ja	ja
Arbeitszeit	bis zu 70 Min.*	bis zu 25 Min.*
Umwelt & Sonstiges		
Gesamtlänge Schaft inkl. Schaftverlängerung 70 cm	2,89 m	2,57 m
Geräuschpegel	99 dB (A)	101 dB (A)
Vibrationswert	1,5 / 1,5 m/s ²	1,5 / 1,5 m/s ²
Gewicht mit Hochentaster		3,4 kg
Gewicht mit Anbauheckenschere	3,6 kg	
EAN	8008984632875	
Artikelnummer	277340008/S15	
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	209,00 €	



*Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



LAUBBLÄSER & -SAUGER SBV 48 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,5 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 780 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Max. Luftgeschwindigkeit	83 m/s
Luftvolumen Ø	9,6 m³/Min.
Saugfunktion	ja
Luftgeschwindigkeit regulierbar	ja
Komfort	
Vakuum Kit	inklusive 40 L
Arbeitszeit	bis zu 18 Min.*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	104 dB(A)
Vibrationswert	5 m/s²
Gewicht (Bläser) / (Sauger)	2,7 kg / 3,6 kg
EAN	8008984632868
Artikelnummer	275011008/S15
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	149,00 €

Inkl. einfachem Tragegurt und Gestrüppmesser



MOTORSENSE SBC 48 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 2,5 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 235 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, starr
Schnittbreite	36 cm
Nylonfaden	2,00 mm
Gestrüppmesser	25,5 cm, 4-Zahn
Komfort	
Schaft	teilbar
Handgriff	verstellbarer Monogriff
Arbeitszeit	bis zu 30 Min.*
Extras	verstellbare Geschwindigkeit, einfacher Tragegurt
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	100 dB(A)
Vibrationswerte	3,0 / 3,11 m/s²
Gewicht	5,5 kg
EAN	8008984791251
Artikelnummer	272361008/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	229,00 €

MOTORHACKE SRC 48 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,5 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 200 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 5,0 Ah Batterie*
Arbeitstiefe	12,7 cm
Arbeitsbreite	26 cm
Anzahl Fräsen	4
Fräse Ø	215 mm
Komfort	
Transporträder	2 Hinterräder
Arbeitszeit	bis zu 45 Min.*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	93 dB (A)
Vibrationswert	2,5 m/s²
Gewicht	11,94 kg
EAN	8008984639904
Artikelnummer	276260008/S16
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	209,00 €



*Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

SCHNEEFRÄSE ST 4851 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenloser Motor / 230 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Typ	einstufig
Arbeitsbreite	51 cm
Einzugshöhe	30 cm
Frässhnecke Ø	17,5 cm
Bedienung Auswurfschacht	180° Handkurbel
Komfort	
Arbeitszeit	bis zu 40 Min.*
Extras	LED Licht
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	84 dB (A)
Vibrationswert	2,5 m/s ²
Gewicht	15,8 kg
Abmessungen L x B x H	1130 x 590 x 950 mm
EAN	8008984502437
Artikelnummer	18-2861-31
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	249,00 €



RASENTRIMMER SGT 48 AE

Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	240 Wh (mit dem 5,0 Ah Akku)
Nennspannung	48 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 2,5 Ah, 5,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 250 W
Akku Spannung / Ladung	48 V / 2,5 Ah / 5,0 Ah Batterie*
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, starr
Nylonfaden Ø	1,6 mm
Schnittbreite	25-30 cm
Komfort	
Schaft	gerade, teilbar
Handgriff	verstellbarer Monogriff
Schnittwinkel	90° Einstellbar
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB(A)
Vibrationswerte	3,8 m/s ² / 4,0 m/s ²
Gewicht	3,1 kg
EAN	8008984792869
Artikelnummer	271300008/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. (ohne Akku und Ladegerät)	169,00 €

*Batterie und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.

24 Volt AkkuPower

Eine grüne Oase in der Stadt bietet eine wundervolle Zuflucht vor dem hektischen Leben, aber es erfordert auch Arbeit, um sie schön zu halten – selbst bei einem kleinen Garten oder einer Dachterrasse.

Stiga bietet mit seiner 24 V AkkuPower Serie leicht zu bedienende, batteriebetriebene Gartenhandgeräte für eine einfache und schnelle Gartenpflege.

Egal, ob Feinschnitt für Hecken und Rasen, Entasten von Bäumen oder Wegblasen von unerwünschtem Laub und Schmutz auf dem Bürgersteig, mit diesem neuen Set aus kabellosen Akkugeräten erledigst du alles leise, sauber und ohne Abgase. Da bereitet die Gartenarbeit nicht nur dir Vergnügen, sondern auch dem Nachbarn.





RASENTRIMMER SGT 24 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	96 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 160 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Nylonfadenkopf	6
Nylonfaden Ø	1,6 mm
Schnittbreite	25 – 30 cm
Schnittwinkel	90° einstellbar
Komfort	
Schaft	Gerade, teilbar
Handgriff	Mono
Arbeitszeit	ca. 25 Min. *
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	96 dB (A)
Vibrationswerte	< 2 m/s ²
Gewicht	2,5 kg
EAN	8008984788756
Artikelnummer	271301321/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	169,00 €

HECKENSCHERE SHT 24 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	96 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 120 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Messerlänge	57 cm
Schwerttyp	doppelt, lasergeschliffen
Messergeschwindigkeit	2800 U/Min.
Schwertlänge	48 cm
Zahnabstand	18 mm
Komfort	
Drehbarer Handgriff	um 180°
Arbeitszeit	ca. 60 Min. *
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	87 dB (A)
Vibrationswert	< 2,0 m/s ²
Gewicht mit Klinge	2,5 kg
EAN	8008984788763
Artikelnummer	273571321/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	169,00 €

Alle 24 Volt Handgeräte inkl. Akku & Ladegerät



MULTITOOL SMT 24 AE (3-TLG.)	HOCHENTASTER	HECKENSCHERE
Leistung & Ausstattung		
Energiegehalt	96 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)	96 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V	24 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah	2,0 Ah, 4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 120 W	Bürstenmotor / 240 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie	24 V / 4,0 Ah Batterie
Schwertlänge	20 cm / 8"	51 cm
Schnittlänge	-	46 cm
Kettentyp	3/8" .050" (91PJ 033 x)	-
Kettengeschwindigkeit	6,7 m/s	-
Kettenspannung	vorne	-
Ölpumpe	automatisch	-
Öltank	0,05 L	-
Zahnabstand	-	18 mm
Messergeschwindigkeit	-	2.800 Scherhübe/Min.
Komfort		
Einstellbarer Arbeitswinkel	-	ja, 105°
Arbeitszeit	ca. 20 Min.*	ca. 90 Min.*
Extras	Einfacher Tragegurt	-
Umwelt & Sonstiges		
Verlängerung	70 cm	70 cm
Geräuschpegel	104 dB(A)	94 db (A)
Vibrationswert	1,95 m/s ²	2,0 m/s ²
Gewicht	2,9 kg	3,2 kg
EAN	8008984788787	
Artikelnummer	277340321/S17	
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	249,00 €	

**Alle 24 Volt
Handgeräte
inkl. Akku &
Ladegerät**



NEU!



LAUBBLÄSER SAB 24 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	96 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 280 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Max. Luftgeschwindigkeit	63 m/Sek.
Luftvolumen Ø	3,7 m³/Min.
Luftgeschwindigkeit	max. 58 m/s
Arbeitszeit	ca. 15 Min.*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	89 dB (A)
Vibrationswert	1,82 m/s²
Gewicht	1,5 kg
Verpackung L×B×H	450×175×250 mm
EAN	8008984810402
Artikelnummer	275001321/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	149,00 €

KETTENSÄGE SC 24 AE	
Leistung & Ausstattung	
Energiegehalt	96 Wh (mit dem 4,0 Ah Akku)
Nennspannung	24 V
Akkukapazität	2,0 Ah, 4,0 Ah
Motor / Leistung	Bürstenmotor / 312 W
Akku Spannung / Ladung	24 V / 4,0 Ah Batterie
Schwertlänge	10"/25 cm
Schwerttyp	Umlenkstern
Kettentyp	3/8" .050 (91PJ 040X)
Komfort	
Kettenbremse	manuell
Ölpumpe	automatisch
Kettenspannung	seitlich
Arbeitszeit	ca. 15 Min.*
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	97 dB (A)
Vibrationswert	< 2,5 m/s²
Gewicht mit Kette und Schwert	2,7 kg
EAN	8008984788770
Artikelnummer	274100321/S17
UVP inkl. 19 % MwSt. inkl. Akku und Ladegerät	189,00 €

24 V AkkuPower Handgeräte



LADEGERÄTE SCG 24 AE STANDARD	
Nennspannung	24 V
Stromausgabe	1,5 A
Ladezeit	90 Min.
Gewicht	0,93 kg
EAN	8008984786950
Artikelnummer	270012020/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	39,00 €



24 V AKKUS	24 V BATTERIE 4,0 AH	24 V BATTERIE 2,0 AH
Nennspannung	24 V	24 V
Ladung	4,0 Ah	2,0 Ah
Gewicht	0,84 kg	0,51 kg
Abmessungen L×B×H	185×92×95 mm	185×92×95 mm
EAN	8008984788527	8008984788510
Artikelnummer	270401020/17	270201020/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	89,00 €	59,00 €



Ein perfekter Rasen
und die Zeit, ihn zu
genießen. Über-
lasse die Arbeit ei-
nem Perfektionisten
und entspann dich!

Die STIGA Autoclip Mähroboter sind mit
Edelstahl-Metallmessern und modernster
Technologie ausgestattet, um mit optimaler
Effizienz ein überragendes Mähergebnis
zu erreichen.



Serie Autoclip M



Serie Autoclip 200



Serie Autoclip 500

Mähroboter

Drei Gründe, einen Autoclip zu besitzen



PERFEKTER RASEN

Unübertroffen gleichmäßiger und perfekt geschnittener Rasen. Du wirst erstaunt sein, wie viel schöner und gesünder dein Rasen nach nur wenigen Monaten mit einem STIGA Autoclip in deinem Garten aussehen wird.



VOLLE KONNEKTIVITÄT

Alle Autoclip Mähroboter bieten umfassende Konnektivität über Bluetooth oder Mobilfunk. Dadurch lässt sich dein Mähroboter leichter als je zuvor steuern und an deinen Lebensrhythmus anpassen.



ZEIT- UND ENERGIE-EFFIZIENZ

Dank seiner überlegenen Batteriekapazität arbeitet der Autoclip länger, ohne dass er zur Ladestation zurückkehren muss. Und während andere Roboter viel länger in ihrem Garten unterwegs sind, lässt dir der Autoclip alle Zeit, um deinen Garten zu genießen.

Solide Messer für ein gründliches Mulchen



PERFEKTER RASEN

Alle STIGA Autoclip sind mit robusten Edelmessern für ein gründliches Mulchen deines Rasens ausgestattet. Und wegen der soliden Messer anstelle der Schneideklingen, die von anderen Marken häufig eingesetzt werden, kannst du sicher sein, dass keine scharfen Metallsplinter in deinen Rasen gelangen. Das solide Messer sorgt nicht nur für mehr Sicherheit und einen besseren Schnitt, es hält auch länger. Wenn das Messer verschlissen ist, drehst du es einfach um und verdoppelst so seine Lebensdauer.



Längere Arbeitszyklen – mehr Zeit für dich, deinen Garten zu genießen



	Maximale gemähte Fläche im Automatikmodus	Roboterfreie Rasenfläche*
Autoclip M3	300 m ²	bis 22 h
Autoclip M5	500 m ²	bis 20 h
Autoclip M7	750 m ²	bis 20 h
Autoclip 221	500 m ²	bis 20 h
Autoclip 225 S	1100 m ²	bis 19 h
Autoclip 230 S	2000 m ²	bis 15 h
Autoclip 528 S	2600 m ²	bis 17 h
Autoclip 530 SG	3200 m ²	bis 15 h
Autoclip 550 SG	5000 m ²	bis 10 h

* Garten mit normalen Rasen- und Geländebedingungen

Steuere deinen Roboter mit der Autoclip Remote App

Mit der neuen Autoclip Remote App steuerst du deinen Autoclip per Bluetooth oder Mobilfunk.

Damit werden Anpassungen und Änderungen beim Betrieb des Roboters noch leichter. Und über die Mobilfunkverbindung geht das von jedem Ort aus. Die App ist kostenlos und in den App-Stores per Download erhältlich.



Mähroboter

Die Autoclip Remote App erhalten Sie kostenlos im:



Funktionen der App

Bei allen Modellen verfügbare Funktionen.

Alle Funktionen im Display-Menü:

- Mähen Start
- Mähen Pause
- Rückkehr zur Ladestation
- Wochenplan der Mähzyklen einrichten
- Einzelheiten zu Arbeiten in verschiedenen Bereichen des Gartens programmieren
- Eco-Modus ein/aus
- Regensensoren aktivieren
- Allgemeine Einstellungen – Uhrzeit/Wochentag/Sprache
- Zugang zur Bedienungsanleitung des Geräts

Zusätzliche Funktionen beim Autoclip 528 S – neues Motherboard, über Bluetooth.

- Autoclip-Status in Echtzeit:
 - Während des Betriebs – Zeitparameter der aktuellen Arbeitsphase
 - Während des Ladens – Einzelheiten zum aktuellen Ladestatus und Beginn des nächsten Arbeitszyklus
 - 3 Voreinstellungen zum Arbeitsmodus, dadurch 3 verschiedene Wochenpläne programmierbar (Frühling – Sommer – Urlaub)

Zusätzliche Funktionen beim Autoclip 530 SG und neuen Autoclip 550 SG mit GSM-Modul.

- Anzeige auf Lageplan: Garten, Position des Roboters und Arbeitsfortschritt
- Bereich sperren: einen Bereich vom Mähen ausnehmen
- Warnungen (Fehlermeldungen)

Intelligente Features, auch für den komplexesten Garten

Wenn dein Garten voller Steigungen, Bäume, Büsche oder Springbrunnen ist, fragst du dich vielleicht: Kann ein Mähroboter damit überhaupt umgehen?

Die Antwort ist ein eindeutiges Ja. Denn wir bei STIGA mögen es, wenn man uns herausfordert, und die Autoclip-Mäher sind dafür entwickelt worden, auch unter den schwierigsten Bedingungen beste Ergebnisse zu liefern. Dazu werden sie in den verschiedensten Umgebungen schonungslos getestet, damit wir sicher sein können, dass sie ihrer Aufgabe gerecht werden.

Sehen wir uns einige der zusätzlichen Features an, die den Autoclip so effizient machen und ihm helfen, alle Schwierigkeiten zu meistern.

Mähzonen mit geschlossenen Bereichen

Bis zu 8 verschiedene Teilbereiche. Der Autoclip erreicht diese Bereiche durch enge Durchgänge, entlang Einfahrten und über Höfe, entsprechend der Verlegung des Begrenzungskabels. Er programmiert sich selbst für das Mähen entsprechend dem im Menü eingestellten prozentualen Anteil jedes Bereichs.



Bewältigt Steigungen bis 45%

Die Räder sind besonders griffig, damit der STIGA Autoclip auch große Steigungen überwindet.

Schneiden von Kanten

Schneiden von Kanten für ein perfektes Aussehen. Hierzu mäht er entlang dem Begrenzungskabel.

Begrenzungskabel

Das robuste, langlebige Begrenzungskabel sorgt für die einwandfreie Kommunikation zwischen dem Autoclip-Mäher und seiner Ladestation für einen zu 100% autonomen Betrieb.



Bürstenlose Motoren (nur Modell S)

Bürstenlose Motoren arbeiten mit Elektromagneten statt der herkömmlichen Kohlen. Sie sind daher effizienter und energiesparender. Sie verbrauchen weniger Energie aus der Batterie und laufen leiser.

Außerdem sind die Wartungsintervalle wesentlich länger.

Eco-Modus

Mit den Sensoren am Rahmen erkennt der Autoclip, ob der Rasen bereits gemäht ist. In diesem Fall kehrt er zur Ladestation zurück und wartet auf den nächsten Arbeitszyklus.

Überlegene Lithium-Ionen-Batterien

Neue modernste Technologie mit Hochleistungs-Lithium-Batterien. Die innovativste Lösung für eine bessere Leistung und längere Arbeitszeiten.

Gyroskop

Alle Bewegungen unter Kontrolle. Gerade und Kurvenfahrten erfolgen anhand einer Messung der absoluten Richtung mit Hilfe des Magnetfelds der Erde. So werden die Wege optimiert und Umwege vermieden.

Zugriff über PIN-Code geschützt

Ein 4-stelliger PIN-Code schützt den Autoclip vor Diebstahl oder unbefugter Nutzung. Die PIN kann dazu verwendet werden, die Nutzung des Roboters freizuschalten oder den Zugang zum Programmiermodus zu schützen.



REGEN-SENSOR

Regensensoren

Da das Mähen bei trockenem Wetter die besten Ergebnisse liefert, signalisiert der einstellbare Regensensor dem Autoclip, dass er in die Ladestation zurückkehren soll. Dort bleibt er, bis der Regen vorbei ist. Er kann zeitweise oder ständig deaktiviert oder präzise an ihre örtlichen Wetterbedingungen angepasst werden.



HOME

Enge Durchgänge und Ecken

Der Autoclip navigiert mühelos durch enge Durchgänge, selbst dann, wenn sie weniger als 1 m breit sind.

Intelligente Spiralbewegung

Dort, wo hohes und dichtes Gras erkannt wird, schaltet der Autoclip für ein perfektes Ergebnis auf eine intelligente Spiralbewegung um.

Schutzabdeckung (optional)

Zum Autoclip gibt es eine praktische Schutzabdeckung, die ihn an der Ladestation vor Regen oder der Sonne schützt.

Der intelligenteste und effizienteste Weg zu einem perfekten Rasen

Der neue Autoclip 530/550 SG ist der intelligenteste Mäher, den wir je entwickelt haben. Über die Fernbedienung mit der Autoclip Remote App kannst du Bereiche sperren, in denen er nicht mähen soll.

Mit dem integrierten GPS-System unterteilt dieser Mähroboter das Gelände und mäht es intelligent, schnell und effizient in einzelnen Zonen. Seine 29-cm-Messer schneiden das Gras perfekt für einen gesünderen und dichteren Rasen.

Mit seinen bürstenlosen Motoren, den Lithium-Batterien, der flexiblen Programmierung, dem Eco-Modus (Sensoren zur Erkennung bereits gemähter Bereiche) und den Regensensoren ist der Autoclip 530/550 besonders vielseitig und effizient.



ARBEITS-
BEREICH



BEREICHS-
OPTIMIERUNG



INTELLIGENTES
MÄHSYSTEM



Display. Großes berührungsempfindliches Display mit Voreinstellungen und kundenspezifischen Betriebsmodi, einem intuitiven Menü und einfachem Zugang zu den Funktionen des Roboters.



Große griffige Räder. Größere Räder (Ø 270 mm) mit einem neuen, besonders griffigen Profil sorgen für hohe Traktion bei allen Bodenbedingungen.

Autoclip 500



RASENROBOTER	AUTOCLIP 550 SG	AUTOCLIP 530 SG	AUTOCLIP 528 S
Leistung & Ausstattung			
Lithium Batterie	2×7,5 Ah	1×7,5 Ah	1×7,5 Ah
Motor	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
Mähdaten			
Max. Fläche	bis zu 5.000 m ²	bis zu 3.200 m ²	bis zu 2.600 m ²
Anzahl der Mähflächen	4	4	4
Installationsbedarf	ja	ja	ja
Schnittbreite	29 cm	29 cm	29 cm
Schnitthöhe	25–70 mm	25–70 mm	25–70 mm
Max. Steigung	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°
Durchschn. Mähzeit	ca. 7 Std.	ca. 3 Std. 30 Min.	ca. 3 Std. 30 Min.
Aufladezeit	ca. 3 Std.	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 2 Std. 30 Min.
Mähgeschwindigkeit	28 m/Min.	30 m/Min.	30 m/Min.
Komfort			
Autom. Ladestation	ja	ja	ja
Rücklauf z. Ladestation	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus
Selbstprogrammierung/Erkennen gemähter Flächen	ja	ja	ja
GPS Modul	ja	ja	–
Regensensor	ja	ja	ja
Hindernissensor	ja	ja	ja
Kipp-Sensor	ja	ja	ja
Hebe-Sensor	ja	ja	ja
Spirales Mähsystem	ja	ja	ja
Drehzahlregulierung	ja	ja	ja
Displaybedienung	ja	ja	ja
Bluetooth Empfänger	ja	ja	ja
PIN Code	ja	ja	ja
Sicherheitsgriff	ja	ja	ja
Notaus	ja	ja	ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	65–75 dB (A)	65–70 dB (A)	65–70 dB (A)
Abdeckungshaube	inklusive	inklusive	optional
Gewicht	18 kg	16,1 kg	16,1 kg
Abmessungen L×B×H	704 x 500 x 292 mm	704×500×292 mm	704×500×292 mm
EAN	8008984799967	8008984786325	8008984786318
Artikelnummer	2R5007658/ST1	2R5005658/S17	2R5005558/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.749,00 €	3.099,00 €	2.749,00 €



Sperren von Bereichen, wo der Roboter nicht mähen soll (550 SG + 530 SG).

Schnelleres und intelligenteres Arbeiten. Perfekt in jedem Garten.

Die Serie Autoclip 200 besteht aus kompakten, leichten und zuverlässigen Mährobotern. Sie bewältigen Gärten mit komplexen Formen, engen Durchfahrten und Steigungen bis 45%.

Sie arbeiten unabhängig, intelligent und effizient mit überlegener Arbeitsdauer pro Batterieladung, damit du mehr Zeit damit verbringen kannst, deinen Garten zu genießen. Mit der Autoclip Remote App kannst du deinen Mähroboter per Bluetooth steuern.



ARBEITS-
BEREICH



AUCH FÜR
KOMPLEXE
GÄRTEN



Automatisches Laden. Der Autoclip kehrt selbsttätig zur Ladestation zurück und bewegt sich entlang den Begrenzungskabeln. Führungskabel sind nicht erforderlich. Installationskabel sind als Zubehör erhältlich und begrenzen die Mähfläche. Für die Ladestation ist als Zubehör eine Abdeckung lieferbar (bei Modell 230 S im Lieferumfang).

Zugriff über PIN-Code geschützt. Ein 4stelliger PIN-Code schützt den Autoclip vor Diebstahl, unbefugter Nutzung und Zugriff auf den Programmiermodus.

Autoclip 200



Mähroboter Autoclip 200er Serie

RASENROBOTER	AUTOCLIP 230 S	AUTOCLIP 225 S	AUTOCLIP 221
Leistung & Ausstattung			
Lithium Batterie	3×2,5 Ah	2×2,5 Ah	1×2,5 Ah
Motor	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenmotor
Max. Fläche	bis zu 2.000 m ²	bis zu 1.100 m ²	bis zu 500 m ²
Anzahl der Mähflächen	4	4	2
Installationsbedarf	ja	ja	ja
Mähdaten			
Schnittbreite	25 cm	25 cm	25 cm
Schnitthöhe	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Max. Steigung	45 % / 24°	45 % / 24°	45 % / 24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°	20 % / 11,3°
Durchschn. Mähzeit	ca. 4 Std.	ca. 2 Std. 30 Min.	ca. 50 Min.
Aufladezeit	ca. 3 Std.	ca. 2 Std.	ca. 1 Std. 15 Min.
Mähgeschwindigkeit	30 m/Min.	30 m / Min.	25 m / Min.
Komfort			
Autom. Ladestation	ja	ja	ja
Rücklauf z. Ladestation	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus	am Kabel / V-Modus
Selbstprogrammierung/Erkennen gemähter Flächen	ja	ja	ja
Regensensor	ja	ja	ja
Hindernissensor	ja	ja	ja
Kipp-Sensor	ja	ja	ja
Hebe-Sensor	ja	ja	ja
Spirales Mähsystem	ja	ja	ja
Drehzahlregulierung	ja	ja	ja
Displaybedienung	ja	ja	ja
Bluetooth Empfänger	ja	ja	ja
PIN Code	ja	ja	ja
Sicherheitsgriff	ja	ja	ja
Notaus	ja	ja	ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	65 – 70 dB (A)	65 – 70 dB (A)	65 – 70 dB (A)
Abdeckungshaube	inklusive	optional	optional
Gewicht	10,1 kg	9,8 kg	9,5 kg
Abmessungen L × B × H	533 × 420 × 252 mm	533 × 420 × 252 mm	533 × 420 × 252 mm
EAN	8008984786301	8008984786288	8008984799844
Artikelnummer	2R2005158/S17	2R2002058/S17	2R2001608/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.149,00 €	1.799,00 €	1.299,00 €



Der Autoclip bewältigt große Bereiche, komplexe Gärten, enge Durchfahrten und Steigungen bis 45%. Er verwaltet bis zu vier getrennte Mähzonen.

Ein schönerer Rasen und ein leichteres Leben

Die Autoclip M-Serie ist der einfache Weg zu einem perfekten Rasen und mehr Freizeit. Er ist einfach zu installieren, zu bedienen und zu programmieren. Beginn im manuellen Modus mit dem Mähen, wann du es wünschst, oder programmiere ihn direkt über das Smartphone. Auf jeden Fall erhältst du dank der Mulchfunktion und der soliden Edelstahlmesser in nur zwei Monaten einen üppigeren Rasen.



ARBEITS-
BEREICH



AUCH FÜR
KOMPLEXE
GÄRTEN



Der Autoclip M7 verfügt über ein einfaches und klares Bedienfeld mit einem gut ablesbaren Display.



Im manuellen Modus einfach die START-Taste drücken und der Mäher beginnt mit der Arbeit. Für den Automatikmodus lädst du die STIGA Autoclip Remote App herunter, stellst eine Bluetooth-Verbindung her und programmierst die Arbeitszyklen einfach mit deinem Smartphone.



Alles, was du zur Installation brauchst, wird mitgeliefert, und auch das Kabel lässt sich schnell und einfach verlegen.

Autoclip M-Serie



RASENROBOTER	AUTOCLIP M7	AUTOCLIP M5	AUTOCLIP M3
Leistung & Ausstattung			
Lithium Batterie	2×2,5Ah	1×2,5Ah	1×2,5Ah
Motor	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor
Max. Fläche	bis zu 750 m ²	bis zu 500 m ²	bis zu 300 m ²
Anzahl der Mähflächen	3	2	2
Installationsbedarf	ja	ja	ja
Mähdaten			
Schnittbreite	25 cm	25 cm	22 cm
Schnitthöhe	25 – 60 mm	25 – 60 mm	25 – 60 mm
Max. Steigung	45 %/24°	45 %/24°	45 %/24°
Max. Steigung am Begrenzungsdraht	20 %/11,3°	20 %/11,3°	20 %/11,3°
Durchschn. Mähzeit	ca. 2 Std.	ca. 50 Min.	ca. 50 Min.
Aufladezeit	ca. 2 Std.	ca. 1 Std. 15 Min.	ca. 1 Std. 15 Min.
Mähgeschwindigkeit	28 m/Min.	25 m/Min.	25 m/Min.
Komfort			
Autom. Ladestation	ja	ja	ja
Rücklauf z. Ladestation	am Kabel	am Kabel	am Kabel
Erkennen gemähter Flächen/ Eco-Modus	ja	nein	nein
Regensensor	ja	ja	ja
Hindernissensor	ja	ja	ja
Kipp-Sensor	ja	ja	ja
Hebe-Sensor	ja	ja	ja
Spirales Mähsystem	ja	ja	ja
Drehzahlregulierung	ja	ja	ja
Displaybedienung	ja	nein	nein
Bedienung per App	ja	ja	ja
Bluetooth Empfänger	ja	ja	ja
PIN Code	ja	ja	ja
Sicherheitsgriff	ja	ja	ja
Notaus	ja	ja	ja
Messerstopp bei Anheben/Kippen	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.	ca. 3 Sek.
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	65 – 72 dB (A)	65 – 72 dB (A)	65 – 72 dB (A)
Abdeckungshaube	optional	optional	optional
Kabel/Erdsnägel inkl.	150 m/200 Stk.	100 m/100 Stk.	100 m/100 Stk.
Gewicht inkl. Batterie	9,8 kg	9,5 kg	9,5 kg
Abmessungen L × B × H	537 × 420 × 252 mm	537 × 420 × 252 mm	537 × 420 × 252 mm
EAN	8008984802223	8008984802216	8008984799950
Artikelnummer	2R2002008/ST1	2R2001608/ST1	2R2001508/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.349,00 €	1.049,00 €	949,00 €

Checkliste M-Serie

Was wird mitgeliefert?

1. Ladestation




2. Begrenzungsdraht



3. Erdnägel



4. Stromanschluss



Welche Hilfsmittel benötigst du für die Installation?

1. Schere



2. Kunststoffhammer




Bevor du mit der Installation beginnst:



Entferne Steine und Geäst.




1. Positionierung der Ladestation




1. In der Nähe einer Stromversorgung
2. Trockener Untergrund




2. Installation des Begrenzungsdrahtes



Draht im Uhrzeigersinn verlegen




90° Winkel




Möglichst eng verlegen


Abstand zu:




Hecken/Beeten/
Kanalschächten




Pool- und
Teichanlagen




Wegen




Wegen/Hindernissen
höher > 2 cm



Verlegung bei Bäumen
mit Abstand > 70 cm



Verlegung bei Bäumen
mit Abstand < 70 cm



Erdnägel für hin-
und rückführenden
Draht nutzen

3. Verbindung der Ladestation



1. Kabelenden an Klemmen anschließen



2. Basis an Stromanschluss



3. Anschluss an Stromquelle



Radkralle mit Kranz



Radumbausatz (Zahnprofil)



Hochgrasrad mit Stahlkranz



Gummirad klein / groß



Ersatzmesser



Kabelgelverbinder



Abdeckung

RASENROBOTER ZUBEHÖR

Artikelnummer	Produktbezeichnung	M3, M5, M7	230 S, 221, 225 S	528 S	530 SG, 550 SG
1126-9151-01	Radkralle mit Kranz (1 Stk.)	●	●		
1126-9116-01	1 Stk. Radumbausatz (Zahnprofil)			●	●
1126-9129-01	Hochgrasrad mit Stahlzahnkranz	●		●	●
1126-9129-01	1 Stk. Radumbausatz mit Radkranz	●			
1126-9168-01	Gummirad klein (Ø 224 mm)		●		
1126-9177-01	Gummirad (Ø 270 mm)				●
1126-9143-01	Ersatzmesser 25 cm (flat)		●		
1126-9145-01	Ersatzmesser 29 cm (flat)			●	●
1126-9150-01	Schutzabdeckung Plane	●	●	●	●
1126-9164-01	Abdeckung für Ladestation	●	●		
1126-0011-60	Schraubendreher	●	●	●	●
1126-9172-01	Kabelgelverbinder	●	●	●	●



Erdsnägel 200 Stk.



Begrenzungskabel



Installationskit Small 2,35 mm



Installationskit Small 3,0 mm



Installationskit Large 3,0 mm



Klebeband



Batterie 7,5 Ah



Batterie 2,5 Ah

Mähroboter Zubehör

RASENROBOTER ZUBEHÖR

Artikelnummer	Produktbezeichnung	UVP inkl. 19% MwSt.	M3, M5, M7	230 S, 221, 225 S	528 S	530 SG, 550 SG
1126-9181-01	Installationskit Small 2,35 mm; Inhalt: 150 m Kabel (2,35 mm); 300 Erdsnägel, 3 Kabelverbinder	99,00 €	●	●		
1126-9182-01	Installationskit Small 3,0 mm; Inhalt: 150 m Kabel (3,0 mm); 300 Erdsnägel, 3 Kabelverbinder	139,00 €	●	●	●	●
1126-9183-01	Installationskit Large 3,0 mm; Inhalt: 300 m Kabel (3,0 mm); 500 Erdsnägel, 6 Kabelverbinder	209,00 €	●	●	●	●
1126-9147-01	Begrenzungskabel 1 x 1,5 - Ø3,00 mm, 100 m		●		●	●
1126-9167-01	Begrenzungskabel 1 x 0,75 - Ø2,35 mm, 100 m		●	●		
1126-9108-01	Begrenzungskabel, 1 x 1,5 - Ø3,00 mm, 300 m		●		●	●
1126-9148-01	Klebeband		●	●	●	●
1126-9170-01	Erdsnägel 100 Stk.		●	●	●	●
1126-9171-01	Erdsnägel 200 Stk.		●	●	●	●
1126-9137-01	Batterie 25,9 V - 2,5 Ah		●	●		
1126-9138-01	Batterie 25,9 V - 7,5 Ah				●	●
1126-9166-01	Batterieladegerät 29,3 V - 2,3 Ah		●	●		
1126-9140-01	Batterieladegerät 29,3 V - 5,0 Ah				●	● (nur 530 SG)
1126-9169-01	Batterieladegerät 12,0 Ah - 12,0 Ah					● (nur 550 SG)



Große Auswahl für jeden Garten

STIGA Rasenmäher – bekannt für Innovation.

Komfortabel, robust und nach neuester Technologie stellen sie die perfekte Inspiration für den Erhalt eines perfekt gepflegten Gartens dar. Entdecke unser umfangreiches Sortiment und finde deinen perfekten Mäher, z.B. aus unserer Twinclip Serie. Entscheide dich für einen STIGA Rasenmäher und mache dich und deinen Rasen glücklicher

- Patentierte Lösungen für eine noch einfachere Rasenpflege
- Über 30 Jahre Know-how bei Multiclip Mulchmähern
- Das wahrscheinlich breiteste Rasenmäher Programm auf dem Markt.
- Hier findest du deinen STIGA!



Rasenmäher

Twinclip

Rasenmäher

Doppelter Schnitt für die beste Rasenpflege

STIGA ist für seine Rasenmäher mit effizienten Mulch-, Fang- und Combi-Messern seit Jahren bekannt. Seit letztem Jahr aber erobert eine ganz neue Rasenmäherfamilie Europas Gärten: Twinclip. Im Mittelpunkt steht das Twinclip-Messer, das mit zwei Schneiden je Messerflügel ein sehr feines Schnittbild liefert. Das Messer ist nur eine der Innovationen und Patente bei dieser neuen Rasenmäher Generation.

In Verbindung mit dem Twinclip-Messer, bewirkt das XC System (Extra Collecting System) eine Luftzirkulation im Gehäuse, die zu einem hervorragenden Fangergebnis führt. Twinclip wird auch dein Gärtnerherz erobern. Denn neben der neuen Schnitttechnik bieten dir die Twinclip Modelle noch weitere Innovationen.

Nie war es einfacher, einen Fangkorb einzusetzen oder zum Entleeren heraus zu nehmen. Bei einem Twinclip-Rasenmäher geht das ganz bequem mit einer Hand und in nur einer Bewegung. Den Holm auf deine Größe einstellen? Kein großer Akt mehr! Lass dich von Twinclip überraschen.



Unsere Twinclip Rasenmäher stecken voller innovativer Patente:

Twinclip-Messer, Klappholm, Fangkorb und Schnitthöhenverstellung



Patentiertes Twinclip-Messer

Für perfekte Schnittergebnisse



Patentierte Holmeinstellung

Einfacher Aufbau und individuelle Einstellung der Holmhöhe mit nur einem Handgriff.



Patentierter Grasfangkorb

Einfach und praktisch in der Handhabung. Der Fangkorb wird mit nur einem Handgriff entnommen und wieder eingesetzt.



Patentierte Schnitthöheneinstellung

Ein praktischer Druckknopfgriff erlaubt es, die Schnitthöhe mit nur einem Handgriff auf einer der 7 Positionen (zwischen 25 und 77 mm) einzustellen.



XC-SYSTEM-TECHNOLOGIE

Doppellagige Klinge, speziell geformt, um einen Doppelschnitt durchzuführen und die Länge des Grasschnitts zu verkleinern

Spezielles Deckdesign zur Verbesserung der Luftströmung und des Fangergebnisses

Extraschild schützt mechanische Teile vor Schmutz und Stößen



ONE MOTION SYSTEM

Der Fangkorb lässt sich mit nur einer Hand und mit nur einem Handgriff anbringen

Druckknopfgriffsystem zur Einstellung der gewünschten Schnitthöhe mit nur einem Handgriff

Hebel mit Schnellverschlüssen zur Höhenverstellung des Pro-Lenkens mit einem Handgriff



STABILE KONSTRUKTION

Deck aus Verbundstoff vereint die Beständigkeit von verzinktem Stahl mit der Langlebigkeit von Aluminium

Verstärktes Chassis mit vier Formgebungsschritten zur Verdoppelung der Steifheit

Heavy Duty Getriebe, weniger verschleißanfällig und ohne Einstellung des Kabelzugs für erhöhte Lebensdauer, Leistung und Robustheit durch Alu-Gehäuse



RASENMÄHER	TWINCLIP 55 SH BBC	TWINCLIP 55 SV H	TWINCLIP 55 SVEQ B	TWINCLIP 50 SVEQ B
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Honda	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	GXV 160 OHC Autochoke	GCV 170 Autochoke	B&S 775 IS Instart E-Start	B&S 675 IS Instart E-Start
Hubraum	160 cm ³	167 cm ³	163 cm ³	163 cm ³
Nennleistung	2,87 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,3 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹
Elektrostart	-	-	ja	ja
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 2.300 m ²			
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	ja	ja
Schnittbreite	patentiertes Messer, 53 cm	patentiertes Messer, 53 cm	patentiertes Messer, 53 cm	patentiertes Messer, 48 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff			
Schnitthöhe	25 – 77 mm			
Schnitthöhenanzahl	7	7	7	7
Komfort				
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	-	ja	ja	ja
Messerkupplung	ja	-	-	-
Fangkorb, Volumen	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige			
Holm	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheneinstellung			
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Räder	Alu 210 / 240 mm, Kugellager	Alu 210 / 240 mm, Kugellager	240 mm, Kugellager	240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	98 dB (A)		98 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	3,9 m/s ²		3,6 m/s ²	3,3 m/s ²
Gewicht		54,7 kg	47 kg	43 kg
EAN	8008984800205	8008984811904	8008984799936	8008984799943
Artikelnummer	294568038/ST1	294563038/ST1	294563528/ST1	294513528/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.399,00 €	1.179,00 €	1.049,00 €	899,00 €



Messerkupplung (BBC)

Die Messerkupplung (Blade Brake Clutch), stoppt das Messer ohne das der Motor ausgeschaltet wird. Dies ist vor allem sehr praktisch, wenn man z.B. Kieswege kreuzen muss, um auf die nächste Rasenfläche zu gelangen.



RASENMÄHER	TWINCLIP 55 SQ B	TWINCLIP 50 SQ H	TWINCLIP 50 SQ B	TWINCLIP 50 S
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton	STIGA
Motortyp	B&S 675 EXi Ready Start MOW & STOW	GCV 145 Autochoke	B&S 625 EXi Ready Start MOW & STOW	ST 170 Autochoke
Hubraum	163 cm ³	145 cm ³	150 cm ³	160 cm ³
Nennleistung	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹	2,75 kW @ 2.900 min ⁻¹	2,59 kW @ 2.800 min ⁻¹	2,6 kW @ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	-	-	-	-
Mähdaten				
Empf. Mähfläche				
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	-
Schnittbreite	patentiertes Messer, 53 cm	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 48 cm	patentiertes Messer, 48 cm
Schnitthöheinstellung	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff	zentral mit patentiertem Druckknopfgriff
Schnitthöhe	25 – 77 mm	25 – 77 mm	13 – 65 mm	25 – 77 mm
Schnitthöhenanzahl	7	7	7	7
Komfort				
Radantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb	Pro Alu Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	-	-	-	-
Fangkorb, Volumen	patentierter 70 L Textilfangkorb mit Füllstandsanzeige			
Holm	ergonomisch, klappbar und mit patentierter Höheinstellung			
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Räder	210/240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager	210/240 mm, Kugellager	Alu 210 / 240 mm, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel				
Vibrationspegel				
Gewicht				49 kg
EAN	8008984812093	8008984811829	8008984811775	8008984811478
Artikelnummer	294562828/ST1	294512838/ST1	294512828/ST1	294512048/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	799,00 €	799,00 €	699,00 €	629,00 €



Platzsparende Lagerung und Mow n' Stow

Bei den Twinclip-Modellen mit einem Mow n' Stow Motor von Briggs & Stratton kann der Rasenmäher auch mit vollem Kraftstofftank vertikal gelagert werden.

Combi & Collector Rasenmäher

Kommt es auf Vielseitigkeit an, dann passen die Combi-Modelle bestens in deinen Garten. Je nach Bedarf sammeln sie das Schnittgut im Fangkorb auf oder werfen es über den Heck- oder Seitenauswurf aus. Die dritte Möglichkeit: Du pflegst deinen Rasen perfekt mit der STIGA Multiclip Funktion. Einfach den Mulchkeil einsetzen und mähen. Mit dem Combi hast du die Wahl!

Unsere Collector Modelle sind ideal, wenn du beim Rasenmähen das Schnittgut immer auffangen möchtest.

UP!

Unsere Benzin- Einstiegsmodelle Collector sind nun auch mit einer ergonomischen, zentralen Schnitthöheneinstellung ausgestattet.



Neue Funktionen bei den Modellen Combi 48 und 43



Frontgriff

Verleiht dem Mäher ein aggressiveres Aussehen und kann beim Anheben des Geräts nützlich sein.



Gleitplatte

Serienmäßig mit vorderer Gleitplatte, um die Grasaufnahme zu verbessern und das Abreißen zu reduzieren.



Zentrale Schnitthöheneinstellung

Alle Ausführungen sind serienmäßig mit zentraler Schnitthöhenverstellung ausgestattet.



Füllstandsanzeige

Grasfangkorb mit serienmäßiger Füllstandsanzeige.



Fangkorb-Führung

Reduziert den Grasverlust beim Entleeren.



Wasseranschluss

Nützlicher Wasserschlauchanschluss für schnelles Reinigen des Decks nach Gebrauch.



RASENMÄHER	COMBI 50 SVEQ	COMBI 55 SQ	COMBI 50 SQ	COMBI 48 SQ
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 170 LS Autochoke	ST 170 Autochoke	ST 140 Autochoke	ST 140 Autochoke
Hubraum	166 cm ³	166 cm ³	139 cm ³	139 cm ³
Nennleistung	2,6 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,6 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,2 kW@ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	ja		-	-
Mähdaten				
Empf. Mähfläche				
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	48 cm	53 cm	48 cm	46 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 – 65 mm	25 – 80 mm	25 – 65 mm	22 – 80 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	5	6
Komfort				
Radantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	ja	-	-	-
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch, klappbarer Pro Holm mit gummiertem Griff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	180/240, Kugellager	200/280, Kugellager	180/240, Kugellager	200/280, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel				
Vibrationspegel				
Gewicht				
EAN	8008984812444	8008984812673	8008984812437	8008984813946
Artikelnummer	294503548/ST1	294556848/ST1	294502848/ST1	2L0486848/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	579,00 €	499,00 €	479,00 €	439,00 €



RASENMÄHER	COMBI 50 SVEQ B	COMBI 55 SQ B	COMBI 50 SQ B	COMBI 48 Q B
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	B&S 675 IS Instart	B&S 675 Exi Ready Start	550 E serie	500 E serie
Hubraum	163 cm ³	163 cm ³	140 cm ³	140 cm ³
Nennleistung	2,59 kW@ 2.800 min ⁻¹	2,59 kW@ 2.800 min ⁻¹	2,12 kW@ 2.900 min ⁻¹	1,97 kW@ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	ja	-	-	-
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis zu 1.600 m ²	bis zu 2.300 m ²	bis zu 1.600 m ²	bis zu 1.600 m ²
Multiclip	ja	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	48 cm	53 cm	48 cm	46 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 – 65 mm	25 – 80 mm	25 – 65 mm	22 – 80 mm
Schnitthöhenzahl	5	5	5	6
Komfort				
Radantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	-
Variable Geschwindigkeiten	ja	-	-	-
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstandsanzeige	Hybrid, 60 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnellspanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	180/240, Kugellager	200/280, Kugellager	180/240, Kugellager	180/240, Kugellager
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	96 dB (A)	98 dB (A)		
Vibrationspegel	7,9 m/s ²	7,5 m/s ²		
Gewicht	37,5 kg	36 kg		
EAN	8008984799875	8008984785854	8008984812772	8008984813922
Artikelnummer	294503528/S17	294556828/S17	294502828/ST1	2L0485828/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	699,00 €	579,00 €	539,00 €	419,00 €

DSC Radantrieb:

DSC puffert den Übergang vom Stillstand in die Bewegung sanft ab: Das Anfahren geschieht sehr viel geschmeidiger, die Räder setzen sich synchron und kontrolliert in Bewegung. Rasenmäher mit DSC bieten deshalb ein Plus an Bedienkomfort und sind besonders schonend zur Grasnarbe.



POWERED by
HONDA

RASENMÄHER	COMBI 55 SVQ H	COMBI 50 SVQ H	COMBI 48 SQ H
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Honda	Honda	Honda
Motortyp	GCV 170 Autochoke	GCV 145 Autochoke	GCV 145 Autochoke
Hubraum	167 cm ³	145 cm ³	145 cm ³
Nennleistung	3,30 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,75 kW@ 2.900 min ⁻¹	2,75 kW@ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	-	-	-
Mähdaten			
Empf. Mähfläche			bis zu 2.300 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	53 cm	48 cm	46 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25 – 80 mm	25 – 65 mm	22 – 80 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	6
Komfort			
Radantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	ja	ja	-
Fangkorb, Volumen	Hybrid, 70 L mit Füllstands- anzeige	Hybrid, 70 L mit Füllstands- anzeige	Hybrid, 60 L mit Füllstands- anzeige
Holm	Ergonomisch, klappbarer Pro Holm mit gummiertem Griff	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnell- spanner	Ergonomisch klappbar mit Softgriff und Schnell- spanner
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200 / 280, Kugellager	180/240, Kugellager	200/280, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel			
Vibrationspegel			
Gewicht			
EAN	8008984812697	8008984812680	8008984814097
Artikelnummer	294557838/ST1	294503838/ST1	2L0486838/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	649,00 €	599,00 €	479,00 €



RASENMÄHER	COLLECTOR 48 S	COLLECTOR 43 S	COLLECTOR 43
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA
Motortyp	ST 120 Autochoke	ST 120 Autochoke	ST 120 Autochoke
Hubraum	123 cm ³	123 cm ³	123 cm ³
Nennleistung	1,90 kW@ 2.900 min ⁻¹	1,90 kW@ 2.900 min ⁻¹	1,90 kW@ 2.900 min ⁻¹
Elektrostart	-	-	-
Mähdaten			
Empf. Mähfläche			
Multiclip	-	-	-
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	-
Schnittbreite	46 cm	41 cm	41 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	22-65 mm	22-65 mm	22-65 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	6
Komfort			
Radantrieb	DSC Hinterradantrieb	DSC Hinterradantrieb	-
Variable Geschwindigkeiten	-	-	-
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 60 L mit Füllstandsanzeige	Kunststoff, 60 L mit Füllstandsanzeige	Kunststoff, 60 L mit Füllstandsanzeige
Holm	Ergonomisch, klappbar	Ergonomisch, klappbar	Ergonomisch, klappbar
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	200/200, Kugellager	200/200, Kugellager	200/200, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel			
Vibrationspegel			
Gewicht			
EAN	8008984813908	8008984813892	8008984813823
Artikelnummer	2L0482048/ST1	2L0432048/ST1	2L0431048/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	339,00 €	319,00 €	279,00 €





ELEKTRORASENMÄHER	COMBI 44 E	COMBI 40 E	COMBI 36 E
Leistung & Ausstattung			
Motortyp	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Leistung	1.800 W	1.600 W	1.400 W
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis zu 900 m ²	bis zu 900 m ²	bis zu 900 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	-	-	-
Schnittbreite	42 cm	38 cm	34 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	25–75 mm	25–75 mm	25–75 mm
Schnitthöhenanzahl	6	6	6
Komfort			
Fangkorb, Volumen	Kunststoff, 50 L	Kunststoff, 40 L	Kunststoff, 35 L
Holm	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern	ergonomisch, klappbar mit Schnellspannern
Gehäuse	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Räder	150 / 250	150 / 250	140 / 170
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	96 dB (A)	92,2 dB (A)	91 dB (A)
Vibrationspegel	1,29 m/s ²	1,87 m/s ²	3,0 m/s ²
Gewicht	14 kg	13 kg	12 kg
EAN	8008984800021	8008984800014	8008984637085
Artikelnummer	294420068/ST1	294380068/ST1	294340068/S15
UVP inkl. 19 % MwSt.	239,00 €	199,00 €	149,00 €

Multiclip Rasenmäher

Die wahren Experten auf dem Gebiet des Mulchens: STIGA Multiclip-Modelle.

Während des Mähens wird das Schnittgut mit der Multiclip Technik mehrfach zerkleinert und zurück auf den Boden gebracht. Auf diesem Weg erhält dein Rasen die ideale Düngung mit wertvollen Nährstoffen. Sehr clever, denn das Recycling erfolgt an Ort und Stelle. Und du sparst Zeit – Fangkorb entleeren, Rasenschnitt kompostieren oder Ausflüge zum Wertstoffhof entfallen komplett. Eine echte Win-Win-Situation!


Mähen und Mulchen in Perfektion



Multiclip – wir lüften das Geheimnis hinter STIGAS überzeugendem Mähergebnis!



Die Grashalme werden mehrmals im Mähdeck so fein zerschnitten, dass sie zwischen die Halme auf die Grasnarbe fallen. Dort verrotten sie schnell und wandeln sich in die natürlichsten, ökologischen Nährstoffe um, die sich ein Rasen wünschen kann. Das Ergebnis ist ein grüner und gesunder Rasen!



Fein – feiner – am feinsten! Der Stiga Multiclip zerkleinert deinen Rasenschnitt sehr gründlich.



So nicht:

Beim herkömmlichen Mähen ohne Fangkorb bleibt das Schnittgut oben liegen.



So ist es richtig:

Beim Stiga Multiclip fällt das Schnittgut zerkleinert auf die Grasnarbe und liefert wertvolle Nährstoffe.

Die Vorteile des Multiclip:

Spart Zeit und Geld!

Das Schnittgut muss nicht erst aufgefangen, transportiert und kompostiert werden. So erledigst du mehr in kürzerer Zeit!

Keine Schnittgutentsorgung

Du weißt nicht wohin mit deinem Rasenschnitt? Kein Problem mit einem Multiclip! Denn das Schnittgut fällt als klein geschnittene Partikel auf Deine Grasnarbe. Die lästige Entsorgung entfällt.

Weniger wässern

Die klein geschnittenen Halme legen sich als feine, feuchtigkeitsreiche Partikel in der Grasnarbe ab. Damit wird den Graswurzeln Feuchtigkeit zugeführt und der Rasen muss weniger häufig bewässert werden.

Weniger Düngung

Das schnell verrottende Schnittgut wandelt sich in wertvolle Nährstoffe, wie Stickstoff, Phosphor und Kalium um, die deinem Rasen als natürlicher Dünger dienen.





RASENMÄHER	MULTICLIP PRO 53 SVX H	MULTICLIP PRO 53 SVX B
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	Honda	Briggs & Stratton
Motortyp	GCV 170 Autochoke	B&S 850 E I/C Series Ready Start
Hubraum	167 cm ³	190 cm ³
Nennleistung		
Elektrostart	-	-
Mähdaten		
Empf. Mähfläche		
Multiclip	ja	ja
Schnittgut auffangen	-	-
Heckauswurf	-	-
Seitenauswurf	-	-
Schnittbreite	51 cm	51 cm
Schnitthöheneinstellung	zentral	zentral
Schnitthöhe	30-65 mm	30-65 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5
Komfort		
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	ja	ja
Fangkorb, Volumen	-	-
Holm	X-Holm, verstellbar	X-Holm, verstellbar
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Räder	205/205, Kugellager	205/205, Kugellager
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel		
Vibrationspegel		
Gewicht	41 kg	
EAN	8008984813335	8008984813328
Artikelnummer	293533038/ST1	2935330281/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.199,00 €	1.099,00 €



Tragegriff

Alle Multiclip Modelle mit Pro Holm verfügen über einen stabilen Tragegriff aus Stahlrohr.



Räder

Die Räder sind kugelgelagert. Die Lager sind dank der Radkappen gegen Verschmutzungen geschützt.



Zentrale Schnitthöhenverstellung und Grasabweiser

Die Schnitthöhe wird bequem über einen Hebel eingestellt. Die Grasabweiser sorgen dafür, dass die Räder frei von Schnittgut bleiben.



RASENMÄHER	MULTICLIP 50 SX H	MULTICLIP 50 SXE	MULTICLIP 50 SX
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Honda	STIGA	STIGA
Motortyp	GCVx 145 Autochoke	ST 170 LS	ST 170
Hubraum	145 cm ³	166 cm ³	166 cm ³
Nennleistung			
Elektrostart	-	-	ja
Mähdaten			
Empf. Mähfläche			
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	-	-	-
Heckauswurf	-	-	-
Seitenauswurf	-	-	-
Schnittbreite	48 cm	48 cm	48 cm
Schnitthöheinstellung	zentral	zentral	zentral
Schnitthöhe	31 – 75 mm	31 – 75 mm	31 – 75 mm
Schnitthöhenanzahl	5	5	5
Komfort			
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Variable Geschwindigkeiten	-	-	ja
Fangkorb, Volumen	-	-	-
Holm	X-Holm, verstellbar	X-Holm, verstellbar	X-Holm, verstellbar
Gehäuse	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech	verzinktes Stahlblech
Räder	210/210, Kugellager	210/210, Kugellager	210/210, Kugellager
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel			
Vibrationspegel			
Gewicht			
EAN	8008984813904	8008984813298	8008984813281
Artikelnummer	291502038/ST1	291502548/ST1	291502048/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	749,00 €	699,00 €	499,00 €

Spindelmäher

Rasenmäher

Stiga Spindelmäher erleben in den letzten Jahren eine Renaissance. Kein Wunder – die Handhabung eines Spindelmähers ist so einfach wie genial. Sie sind ideal für kleine Rasenflächen. Die kugelgelagerten Räder lassen den Mäher fast geräuschlos über deinen Rasen gleiten und die Spindelmesser schneiden das Gras mit der unübertroffenen Präzision einer Schere.

Die Mäher bestehen aus langlebigem Aluminium, das Messer aus Edelstahl. Wenn du das Schnittgut auffangen möchtest, kannst Du einen Fangkorb verwenden. Wenn du völlig unabhängig von irgendeiner Energiequelle deinem Rasen ein perfektes Schnittergebnis geben möchtest, dann solltest du dir diese zwei Modelle genauer ansehen.





SPINDELMÄHER	SCM 440 FS	SCM 240 R
Ausstattung		
Mähsystem	Zylinder	Zylinder
Messer	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl	5 Gegenmesser, gehärteter Stahl
Mähdaten		
Schnittbreite	40 cm	40 cm
Schnitthöheinstellung	Zentral über 1 Hebel	2 Hebel
Schnitthöhe	25–76 mm	25–60 mm
Schnitthöhenanzahl	9 Positionen	3 Positionen
Rasenwalze	zweiteilig, hinten	zweiteilig, hinten
Rasendeflektor	vorne	hinten
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	17,2 kg	10,5 kg
EAN	8008984632592	8008984632585
Artikelnummer	290401608/S15	290401208/S15
UVP inkl. 19 % MwSt.	149,00 €	99,00 €



FANGKORB	SCM 440 FS	SCM 240 R
Zubehör	optional, frontmontiert	optional, heckmontiert
Fangkorb Volumen	20 L	18 L
EAN	8008984633988	8008984633971
Artikelnummer	290409618/S15	290409218/S15
UVP inkl. 19 % MwSt.	24,00 €	19,00 €



Für große Rasenflächen.

Du hast dir schon oft gewünscht, näher und präziser an Bäumen, Büschen und Gartenzweigen mähen zu können? Auch Schnittgut einsammeln und entsorgen zählen definitiv nicht zu ihren Lieblingsaufgaben – alles in einem Arbeitsschritt wäre besser!

Das Schneeräumen im Winter, das könnte doch eigentlich auch jemand anderes übernehmen. Nun, dann haben wir gute Nachrichten für dich. Das STIGA Frontmäher Sortiment löst all diese kleinen Probleme. Denn ein Frontmäher ist einfach eine kluge Entscheidung und ein zuverlässiger Partner für die Gartenpflege.

Stiga Frontmäher bieten:

- Beste Beweglichkeit, für höchste Manövrierfähigkeit sogar an Engstellen
- Höchstleistung beim Mulchen
- Frontmähddeck für einfaches Mähen unter Büschen; einfaches Reinigen
- einfacher Zugang zum Fahrersitz
- Perfekte Fahrerposition, man hat alles im Blick
- Lösung für das ganze Jahr mit leicht zu wechselnden Anbaugeräten



Frontmäher

Villa

Frontmäher

Du träumst von einem preiswerten Frontmäher, ohne auf Qualität verzichten zu müssen?

Falls ja, dann sieh dir unsere STIGA Villa Modelle genauer an.

Villa ist der Einstieg in die Welt der Frontmäher. Kompakt, wendig, vielseitig und zu einem fairen Preis - das macht die Villa Modelle seit Jahrzehnten zu Bestsellern.

Lass Dich von der Bedienerfreundlichkeit und Manövrierfähigkeit überzeugen.

Bei einem Villa Frontmäher hast du, wie bei allen STIGA Frontmähern, immer alles im Blick. Die Hecklenkung macht die kompakten Villa Modelle extrem wendig und zu begnadeten Gartenhelfern auch in komplexen Gärten mit Beeten und Büschen.



Ausstattung

Villa 14 HST

Hydrostatgetriebe

Sanfte, direkte Geschwindigkeitsregelung durch Anpassen des Pedaldrucks. Kein Schalten mehr.

Combi-Deck

Multiclip für das regelmäßige Mähen ohne Schnittgut und Heckauswurf für das Mähen von höherem Gras, das einfach hinter dem Mähdeck abgelegt wird. Entscheide dich je nach deinen Wünschen und den Bedürfnissen deines Rasens.

Komfortsitz

Ergonomisches Design, für einen optimalen Fahrkomfort.



Kompaktes Design

mit Hinterradlenkung Leichte und einfache Manövrierbarkeit auf engen Flächen zwischen Büschen und Bäumen.

Frontmäher



Komfortabel und flexibel

Der Geräteheber wird per Fußpedal betätigt und auch die Geschwindigkeit wird stufenlos per Fußpedal gesteuert.



Mehr als nur ein Rasenmäher

Ganzjährig einsetzbar. Zum Beispiel im Winter zum Schnee räumen. Einfacher hast du noch nie die Zufahrt von Schnee befreit.



Verstellbares Lenkrad

mit Knauf, erhöht den Komfort und verbessert das Fahrerlebnis.



FRONTMÄHER	VILLA 14 HST	VILLA 12
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	STIGA
Motortyp	PowerBuilt 3130 Easy Start	7250 Serie OHV
Hubraum	344 cm ³	414 cm ³
Zylinder	1	1
Nennleistung	7,4 kW @ 3.200 min ⁻¹	7,1 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	3,8L	3,8L
Radantrieb	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb
Hydrostatgetriebe	ja	-
Schaltgetriebe	-	5 V + 1 R
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h	9 km/h
Reifen Ø, vorn	16" x 6.00-8"	16" x 6.00-8"
Reifen Ø, hinten	13" x 6.00-8"	13" x 6.00-8"
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	85 – 95 cm	85 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell	manuell
Komfort		
Knicklenkung	-	-
Lenkung	Hinterradlenkung	Hinterradlenkung
Geräteheber	per Fußpedal	per Fußpedal
Lenkrad mit Lenkknopf	ja	-
Sitz	Komfortsitz	Komfortsitz
Sitzverstellung	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Vibrationspegel am Sitz	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Vibrationspegel am Lenkrad	< 3,2 m/s ²	< 3,2 m/s ²
Gewicht	165 kg	167 kg
Abmessungen	1631 x 806 x 1209 mm	1631 x 806 x 1209 mm
EAN	8008984505742	8008984505735
Artikelnummer	2F2720421/S16	2F2700141/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.879,00 €	1.999,00 €

**Weiteres
Zubehör auf
S. 92**

VILLA MÄHDECK	95 COMBI	85 COMBI
Schnittbreite	95 cm	85 cm
Schnitthöhen- einstellung	manuell	manuell
Schnitthöhen	25 – 85 mm	25 – 85 mm
Mähtechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf
Anzahl der Messer	2	2
Gewicht	45 kg	40 kg
Abmessungen L x B x H	921 x 1023 x 267 mm	880 x 995 x 267 mm
EAN	8008984505896	8008984505889
Artikelnummer	2D2709511/S16	2D2708511/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.089,00 €	839,00 €



85 COMBI

Das schmale Mähdeck für STIGA Villa. Die Schnittbreite beträgt 85 cm. Die zwei Messer sind synchronisiert mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt manuell über einen Hebel.



95 COMBI

Das breitere Mähdeck für STIGA Villa. Die Schnittbreite beträgt 95 cm. Die zwei Messer sind synchronisiert mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Die Schnitthöheneinstellung erfolgt manuell über einen Hebel.



SCHNEERÄUMSCHILD	VILLA
Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Villa 12 / Villa 14 HST
Arbeitshöhe	39 cm
Seitliche Verstellung	mechanisch über den Bügel
Gummileiste optional	13-3904-61 (UVP: 109,00 €)
Gewicht	25 kg
Abmessungen L x B x H	1070 x 620 x 930 mm
EAN	7313321309572
Artikelnummer	13-3922-61
UVP inkl. 19 % MwSt.	509,00 €



KEHRBÜRSTE	VILLA
Arbeitsbreite	85 cm
Passend für	Villa 12 / Villa 14 HST
Seitliche Verstellung	mechanisch über den Bügel
Bürste Ø	300 mm
Staubabdeckung optional	13-3916-61 (UVP: 199,00 €)
Gewicht	35 kg
Abmessungen L x B x H	1000 x 1260 x 510 mm
EAN	7313321309404
Artikelnummer	13-3918-61
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.089,00 €



RAC-Schnellwechselsystem – Gerätewechsel in wenigen Minuten!

Mit dem RAC-Schnellwechselsystem kannst du die Anbaugeräte im Handumdrehen und mit wenigen Handgriffen wechseln! Ein einfaches Ein- und Ausrasten genügt. RAC ist für alle Villa Classic Modelle Villa (12, 14 HST) als Zubehör erhältlich.



Befestige den Haken des Zubehörs.



Verriegele den Hebel, in dem du ihn einrastest.



Ziehe den Hebel mit dem Fuß nach oben.



Sichere die Verriegelung mit Hilfe des Bolzens.



ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER	VILLA 12	VILLA 14 HST	UVP INKL. 19% MWST.
Schneeketten 16" x 6	13-0940-61	●	●	199,00 €
Rahmengewichte 2 x 13,5 kg	13-0921-62	●	●	179,00 €
RAC Schnellwechselsystem	13-0994-61	●	●	69,00 €

Park Frontmäher

Was ist so besonders an STIGA Park? Alle unsere Park Frontmäher sind mit einer Knicklenkung ausgestattet.

Das ist ideal, wenn du einen verwinkelten Garten hast. Du musst weniger hin und her manövrieren, mäht bequem unter Büschen und Bäumen und kannst einfach nach vorne schauen. Dazu bieten wir dir eines der umfangreichsten Anbausortimente auf dem Markt. Somit kannst du deinen Frontmäher das ganze Jahr nutzen.


Ein weiteres Komfortplus sind die QuickFlip Mähwerke, die jetzt für noch mehr Modelle zur Verfügung stehen. Mit großen Schnittbreiten von 110 und 125 cm und 3 Messern bieten sie nicht nur Effizienz auf großen Flächen, sondern sind auch besonders reinigungs- und wartungsfreundlich. Das Mähdeck lässt sich schnell und werkzeuglos aufstellen, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss.

STIGA Park Modelle, seit über 40 Jahren erfolgreich.



Die geländegängige, starke und vielseitige Maschine für den ganzjährigen Einsatz!

Mit einem frontseitig montierten Mähdeck kommst du überall hin und genießt den vollen Überblick darüber, was du tust. Schnell und bequem. Dabei düngst du gleichzeitig den Rasen und musst das Schnittgut nicht mühsam entsorgen. Mit dem umfangreichen Zubehörsortiment kommst du durch die ganze Saison.



Frontmäher

Die Vorteile eines Frontmähers:

Echte mittige Knicklenkung

Was macht die Park-Modelle aus? Ab dem Modell Park 320 folgen die Hinterräder exakt der Spur der Vorderräder. So kannst du dicht an Büschen und Hecken sowie Zäunen und Häuserfassaden mähen.

Geländegängig mit Allradantrieb

Der Allradantrieb bei den Park Modellen sorgt in allen Positionen für optimale Traktion. Du kannst ungehindert feuchte Hänge hinauffahren, anhalten und wieder anfahren, ohne ins Rutschen zu kommen und die Grasnarbe zu beschädigen. Auch im Schnee ist dieser Vorteil von großer Bedeutung.

Voller Überblick

Bei den Park Modellen sitzt du direkt über dem Punkt, an dem das Gerät gelenkt wird. Dabei hast du das Mähdeck genau im Blick. Bequemlichkeit und Qualität, überzeugende Erreichbarkeit der Bedienungshebel und ein hervorragender Arbeitsüberblick sind garantiert.

Einfache Anwendung

Mach es dir bequem und starte den kraftvollen Motor. Aktiviere das Mähdeck. Gib Gas und lenke. Einfacher geht's nicht!

Zubehör für das ganze Jahr

Ein breites Zubehörsortiment lässt den Frontmäher zu einem flexiblen Gerät für den ganzjährigen Einsatz avancieren. Nach Abschluss der Mähseason nimmt das Gerät Laub auf, kehrt Wege, räumt Schnee u.v.m.

Einfache Wartung

Meist sind es nicht Einsatz oder Alter eines Mähers, die ihn zur Strecke bringen. Viel häufiger sind Korrosion und mangelnde Wartung schuld daran. Unsere Frontmäher sind so konstruiert, dass ein täglicher Service kein Problem darstellt. Um deinen Park zu reinigen, lässt sich das Mähdeck einfach in die Reinigungsposition bringen. Durch Öffnen der Motorhaube hast du leichten Zugang für die regelmäßige Wartung. So hast du lange Freude an deinem Park.



FRONTMÄHER	PARK 220	PARK 120
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	STIGA
Motortyp	PowerBuilt 3130 Easy Start	7250 Serie OHV
Hubraum	344 cm ³	414 cm ³
Zylinder	1	1
Nennleistung	7,4 kW @ 3.200 min ⁻¹	7,1 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	4,2L	4,3L
Radantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	9 km/h	9 km/h
Reifen Ø, vorn	15" x 5.50-8"	15" x 5.50-8"
Reifen Ø, hinten	15" x 5.50-8"	15" x 5.50-8"
Knicklenkung	ja	ja
Mähdaten		
Passende Schnittbreite	85 – 95 cm	85 cm
Schnitt Höheneinstellung	manuell/elektrisch	manuell
Geräteheber	ja	ja
Komfort		
PTO Geräteantrieb	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Lenkrad mit Lenkknauf	ja	ja
Sitz	Standard	Standard
Sitzverstellung	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	97 dB (A)	100 dB (A)
Vibrationswert Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Vibrationswert	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Gewicht	169 kg	174 kg
Abmessungen L x B x H	1680 x 760 x 1209 mm	1680 x 760 x 1209 mm
EAN	8008984505872	8008984505865
Artikelnummer	2F5820321/S16	2F5820241/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.549,00 €	2.349,00 €

**Weiteres
Zubehör auf
S. 96 – 101**

PARK MÄHDECK	COMBI 85 QF	COMBI 95 EL QF
Schnittbreite	85 cm	95 cm
Schnitt Höheneinstellung	manuell	elektrisch
Schnitt Höhen	25 – 85 mm	25 – 85 mm
Mähetechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf
Anzahl der Messer	2	2
Gewicht	45 kg	49 kg
Abmessungen L x B x H	892 x 991 x 274 mm	920 x 1023 x 274 mm
EAN	8008984506022	8008984506039
Artikelnummer	2D5808511/S16	2D5809521/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	949,00 €	1.279,00 €



85 COMBI QuickFlip

Schmales, wartungsfreundliches Mähdeck für den STIGA Park 120 und 220. Die Schnittbreite beträgt 85 cm. Es verfügt über zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Dank QuickFlip kann das Mähdeck werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Die Schnitt Höheneinstellung erfolgt manuell über einen Hebel.



95 COMBI EL QuickFlip

Schmales, wartungsfreundliches Mähdeck für den STIGA Park 120. Die Schnittbreite beträgt 95 cm. Es verfügt über zwei synchronisierte Messer mit austauschbaren Messerklingen. Das vereinfacht die Wartung und ist günstiger als immer gleich ein ganzes Messer zu tauschen. Dank QuickFlip kann das Mähdeck werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Mit elektrischer Schnitt Höheneinstellung.

Ausstattung

Park 220



QuickFlip Mähwerk - was ist das?

Dank seines handlichen, praktischen Griffs lässt sich das Mähdeck mit nur einem Handgriff schnell und werkzeuglos aufrichten, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Dies ermöglicht dem Nutzer ohne viel Aufwand einen sehr komfortablen Wechsel zwischen Arbeits- und Reinigungsposition.

Hydrostatgetriebe

Sanfte, direkte Geschwindigkeitsregelung durch Anpassen des Pedaldrucks. Kein Gangwechsel, Hebel und Regler erforderlich.

Combi-Deck

Einfaches, praktisches Wechseln von Mulchen und Heckauswurf (für das Mähen von höherem Gras), entsprechend den Rasenbedingungen.

Elektromagnetische Messeraktivierung

Der rote Knopf stoppt das Messer, wenn der Motor an ist. Ideal für das Überqueren von Kieswegen.



Knicklenkung

Agil und leicht zu fahren, ermöglicht sie das Ausweichen von Hindernissen und verhindert das Beschädigen von Blumen, Büschen und Bäumen.

Flaches Mähdeck

Ermöglicht eine freie Sicht und guten Zugang unter Büsche und Bänke.



Deck mit QuickFlip-Mechanismus

Diese Vorrichtung hält das Deck in einwandfreiem Zustand, indem es ein müheloses Heben und Reinigen nach dem Gebrauch ermöglicht.



Elektr. Schnitthöheneinstellung

Einfach die gewünschte Schnitthöhe durch das Drücken von nur einem Knopf einstellen, ohne stoppen oder absteigen.



Verstellbares Lenkrad

mit Knauf, erhöht den Komfort und verbessert das Fahrerlebnis.



Diesel



Allradantrieb **4WD**



Allradantrieb **4WD**



Allradantrieb **4WD**

FRONTMÄHER	PARK 540 DPX	PARK 740 PWX	PARK 540 PX
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Hatz	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	1B50 V, Diesel	Vanguard 18 Easy Start	Intek 4185, Easy Start
Hubraum	517 cm ³	570 cm ³	500 cm ³
Zylinder	1	2	1
Nennleistung	7,8 kW @ 3.200 min ⁻¹	11,9 kW @ 3.200 min ⁻¹	10,72 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	12 L	12 L	12 L
Allradantrieb	ja	ja	ja
Hinterradantrieb	-	-	-
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16×7.50-8"	16×7.50-8"	16×7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkübertragung	Kette/Kette	Kette/Kette	Kette/Kette
Lenkkugel	ja	ja	ja
Mähdaten			
Passende Schnittbreite	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geräteheber, Fußpedal	hydraulisch	mechanisch, ja	mechanisch, ja
Komfort			
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED	LED
12V Steckdose	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja
Komfortsitz	mit Armlehnen	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Gelenkgefederter Sitz	-	ja	ja
Parallelgefederter Sitz	ja	-	-
Getränkehalter	ja	ja	ja
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Max. Vibration am Lenkrad	< 5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 1 m/s ²	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Geräuschpegel	< 103 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	256 kg	222 kg	211 kg
Abmessungen L × B × H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984505803	8008984505834	8008984782419
Artikelnummer	2F6236281/S16	2F6230621/S16	2F6230611/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	9.499,00 €	7.499,00 €	6.999,00 €



FRONTMÄHER	PARK 720 PW	PARK 340 PWX	PARK 340 PX
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Vanguard, Benzin, Easy Start	Vanguard 18 EFM	Intek 4155, Easy Start
Hubraum	570 cm ³	570 cm ³	500 cm ³
Zylinder	2	2	1
Nennleistung	11,9 kW @ 3.200 min ⁻¹	11,8 kW @ 3.200 min ⁻¹	8,8 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	12 L	12 L	12 L
Allradantrieb	-	ja	ja
Hinterradantrieb	ja	-	-
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h	10 km/h
Reifen Ø	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkübertragung	Kette/Kette	Kette/Kette	Kette/Kette
Lenkkugel	ja	ja	ja
Mähdaten			
Passende Schnittbreite	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar, aber nur in Verbindung mit Heckgewicht 13-0969-61)	95 – 125 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar)	95 – 105 cm
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geräteheber, Fußpedal	mechanisch, ja	mechanisch, ja	mechanisch, ja
Komfort			
Betriebsstundenzähler	ja	-	-
Scheinwerfer	LED	-	-
12V Steckdose	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja
Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Gelenkgefederter Sitz	ja	ja	ja
Parallelgefederter Sitz	-	-	-
Getränkehalter	ja	-	-
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	202 kg	194 kg	194 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984505827	8008984798373	8008984798366
Artikelnummer	2F6220621/S16	2F6130621/S18	2F6130511/S18
UVP inkl. 19 % MwSt.	6.499,00 €	5.999,00 €	5.049,00 €



Abbildung zeigt Park 740 PWX.



Allradantrieb **4wd**

FRONTMÄHER	PARK 420 P	PARK 320 W	PARK 340 GX	PARK 320 G
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA
Motortyp	Intek 4155 Easy Start	Vanguard 18 EFM	7500	7500
Hubraum	500 cm ³	570 cm ³	432 cm ³	432 cm ³
Zylinder	1	2	1	1
Nennleistung	8,8 kW @ 3.200 min ⁻¹	11,82 kW @ 3.200 min ⁻¹	8,1 kW @ 3.200 min ⁻¹	8,1 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja	-	-
Kraftstofftank	12 L	12 L	12 L	12 L
Allradantrieb	-	-	ja	-
Hinterradantrieb	ja	ja	-	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	9 km/h	10 km/h	9 km/h
Reifen Ø	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"	16 x 7.50-8"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	mech. Lenkunterstützung	mech. Lenkunterstützung	mech. Lenkunterstützung
Lenkübertragung	Kette/Kette	Kette/Drahtseil	Kette/Drahtseil	Kette/Drahtseil
Lenkkugel	ja	ja	ja	ja
Mähdaten				
Passende Schnittbreite	95 – 110 cm	95 – 110 cm (jetzt auch mit QuickFlip Mähdeck kombinierbar, aber nur in Verbindung mit Heckgewicht 13-0969-61)	95 – 105 cm	95 – 105 cm
Schnitthöheinstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geräteheber, Fußpedal	mechanisch, ja	mechanisch, ja	mechanisch, ja	mechanisch, ja
Komfort				
Betriebsstundenzähler	ja	-	-	-
Scheinwerfer	LED	-	-	-
12 V Steckdose	ja	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja	ja
Komfortsitz	ja	ja	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	per Feststellschraube	per Feststellschraube	per Feststellschraube
Gelenkgefederter Sitz	ja	ja	ja	ja
Parallelgefederter Sitz	-	-	-	-
Getränkehalter	ja	-	-	-
RAC-Schnellwechselsystem	ja	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges				
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²	< 0,9 m/s ²
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Gewicht	203 kg	175 kg	194 kg	175 kg
Abmessungen L x B x H	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm	1960 x 864 x 1236 mm
EAN	8008984782402	8008984793330	8008984799141	8008984799134
Artikelnummer	2F6220511/S16	2F6120620/S17	2F6130241/ST1	2F6120241/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	4.999,00 €	4.699,00 €	4.699,00 €	3.549,00 €

e-Park 220

Mit Li-Ionen-Akku Antrieb

NEU!

Der erste Frontmäher mit Lithium-Ionen-Akku

Rasenmähen mit höchstem Komfort und in friedlicher Ruhe. Ein Minimum an Wartungsaufwand, ganz ohne CO₂-Emissionen und Benzingestank. Der STIGA e-Park 220 vereint alle diese Vorteile eines Akku-Rasenmähers mit denen eines Frontmähers! Und im Gegensatz zu vielen Akku-Aufsitzmähern mit Blei-Säure-Akku, wird der STIGA e-Park 220 von einem Li-Ionen-Akku mit Hochleistungs-Lithium-Polymer-Zellen angetrieben. Das entspricht dem aktuellen Stand der Technik.



VOLLE KONTROLLE

Hochauflösendes Farbdisplay informiert über die zentralen Parameter und die wichtigsten Funktionseinstellungen.

ELEKTRISCHER ANTRIEB

Digital gesteuerter bürstenloser 1,7 kW-Motor, der unter allen Bedingungen für einen ruhigen Lauf sorgt. Ausgestattet mit Tempomat.



GROSSE LEISTUNG

Angetrieben von einem innovativen Lithium-Ionen-Akku mit 4,3 kW 90 Ah.

Einfach in jede handelsübliche Steckdose einstecken und in wenigen Stunden aufladen.



STIGA QUICKFLIP-TECHNOLOGIE

Bei Ausstattung mit dem Park 95 cm QuickFlip (QF)

Mähdeck ermöglicht der Mechanismus ein einfaches Anheben des Decks zum Waschen und Warten mit minimalem Aufwand.

KNICKLENKUNG

Für höchste Wendigkeit um Hindernisse herum und auf engstem Raum.

ELEKTRISCHE MÄHWERKSEINSCHALTUNG

Zweischneidiges Mulchdeck, angetrieben von einem bürstenlosen 5 kW-Elektromotor.

KOMFORTVERBESSERUNG

Verstellbares Lenkrad mit Knauf. Pedal zum Anheben des Decks in Transportstellung; ergonomischer Sitz mit komfortabler Rückenlehne und viel Beinfreiheit. Serviceklappe zum einfachen Einstecken des Kabels und Aufladen der Batterie.



FRONTMÄHER

E-PARK 220 INKL. 95 EL QUICKFLIP DECK

Leistung & Ausstattung	
Motortyp	E-Motoren, bürstenlos
Leistung	1,7 kW für den Antrieb 5 kW für den Messerantrieb
Batterie	48V - 90Ah Li-Ion Hochleistungs-Lithium-Polymer-Akkus
Ladezeit / Ladesystem	3 Std. 50 Min. / integriertes Ladegerät / 5 m Ladekabel
Radantrieb	Hinterradantrieb
Max. Fahrgeschwindigkeit	vorwärts 9 km/h, rückwärts 7,4 km/h
Reifen Ø, vorn	15" x 5.50-8"
Reifen Ø, hinten	15" x 5.50-8"
Knicklenkung	ja
Mähdaten	
Flächenleistung	bis zu 2.000 m ²
Arbeitszeit	ca. 1h 30 min
Mähdeck	95 COMBI QuickFlip
Passende Schnittbreite	95 cm
Schnitthöheneinstellung	elektrisch, 25-85 mm
Geräteheber	mechanisch, per Fußpedal
Komfort	
Display	5,6" TFT LCD - Farbdisplay
Lenkrad mit Lenkknauf	ja
Sitz	Standard
Sitzverstellung	per Feststellschraube
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	95 dB(A)
EAN	8008984803084
Artikelnummer	2F5828001/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	8.900,00 € (inkl. 95 COMBI EL QuickFlip Mähdeck)

Park Pro

Frontmäher

Park Pro ist dafür geschaffen, Jobs zu erledigen. 8 Stunden am Tag – 365 Tage im Jahr. Mit seiner einzigartigen mittigen Knicklenkung (50/50), Vierradantrieb, Servolenkung und elektrischer Höhenverstellung ist der STIGA Park Pro die ultimative Kombination aus geballter Kraft, Vielseitigkeit und perfekter Präzision. In Kombination mit den neuen Combi Decks 110 und 125 mit QuickFlip-System hat man eine Ganzjahresmaschine, die wartungs- und reinigungsfreundlich ist. Das erfüllt auch die Anforderungen an Kosten- und Zeiteffizienz.

Park Pro ist der ideale Frontmäher für Profis und für alle, die eine Top-Maschine haben wollen.



Ausstattung

Park Pro 740 IOX

Hydraulische Geräteaushebung & elektr. Schnitthöheneinstellung

Die hydraulische Geräteaushebung erleichtert es, das Gerät und das Mähwerk mühelos zu steuern. Die Schnitthöhe wird stufenlos und präzise eingestellt.

Hydrostatischer Antrieb

Reguliert die Geschwindigkeit stufenlos.

Hydraulische Verbindung

Ermöglicht die Einstellung der Anbaugeräte vom Fahrersitz aus.

ProDrive Servolenkung

Hervorragende Kontrolle der Lenkung mit großartigem Fahrkomfort für einen langen und intensiven Einsatz.

Großartiger Fahrkomfort

Vollständig einstellbarer Sitz für besseren Komfort während langer und intensiver Arbeitseinsätze.

Lastenrahmen

Für einen einfachen und sicheren Transport.

Erhöhte Tankkapazität

(15 Liter) und ein transparenter Treibstofffüllstand.

Mittige Knicklenkung

Die Hinterräder folgen exakt derselben Spur wie die Vorderräder und erleichtern das Manövrieren auf engen Flächen.

Frontseitig montiertes Mähdeck

Das Mähdeck bietet eine klare Übersicht und vollständige Kontrolle der Mähfläche.

Schwenkräder

Erleichtern das Steuern des Gerätes.



reddot award 2015
winner

Allradantrieb **4WD**



LED Display

Der Fahrer ist, dank des modernen LED Displays, immer über alle Betriebsparameter informiert.



Einfache Wartung

Schnelle und einfache Wartung des Mähdecks – mit wenigen Handgriffen kann das Mähdeck in die Wartungsposition gebracht werden.



Leistungsstarker Allradantrieb

Der hydrostatische Allradantrieb bietet guten Halt auf anspruchsvollem Gelände.



Abbildung zeigt Park Pro 740 IOX.



FRONTMÄHER	PARK PRO 740 IOX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 340 IX
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Honda	Briggs & Stratton
Motortyp	8270 Professional Serie, Benzin	GXV 660, Benzin	Vanguard 18, Benzin
Hubraum	724 cm ³	688 cm ³	570 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	15,45 kW @ 3.200 min ⁻¹	15,2 kW @ 3.200 min ⁻¹	11,9 kW @ 3.200 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	15 L	15 L	15 L
Allradantrieb	ja	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	14 km/h	14 km/h	10 km/h
Reifen Ø	17×8.00-8	17×8.00-8	17×8.00-8
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Knicklenkung	ja, mittig	ja, mittig	ja, mittig
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung	Servolenkung
Lenkübertragung	hydraulischer Lenkzylinder	hydraulischer Lenkzylinder	Kette / Kette
Lenkkugel	ja	ja	ja
Passende Schnittbreite	95 – 125 cm	95 – 125 cm	95 – 125 cm
Mähdaten			
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Geräteheber	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Zusätzl. Hydraul. Gerätebedienung	ja	-	-
Komfort			
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Scheinwerfer	LED	LED	LED
12 V Steckdose	ja	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja	ja
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen	ja	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Parallelgefederter Sitz	ja	ja	ja
Getränkehalter	ja	ja	ja
Hintere Zubehöverkabelung	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)	< 100 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad	< 2,5 m/s ²	< 2,2 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	< 0,8 m/s ²	< 0,5 m/s ²	< 0,5 m/s ²
Gewicht	271 kg	277 kg	258 kg
Abmessungen L × B × H	1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm	1970 x 863 x 1256 mm
EAN	7313321310554	7313321310547	7313321310530
Artikelnummer	13-6491-11	13-6471-11	13-6451-11
UVP inkl. 19 % MwSt.	13.949,00 €	12.929,00 €	9.899,00 €



95 Combi

Ein Mähdeck für Park mit 105 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Manuelle Schnitthöheneinstellung.



95 EL Combi

Ein Mähdeck für Park und Villa mit 95 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.



105 EL Combi

Ein Mähdeck für Park mit 105 cm Schnittbreite und zwei synchronisierten Messern mit austauschbaren Messerklingen. Elektrisch verstellbare Schnitthöheneinstellung.



100 Combi 3

Semi-professionelles Combi Mähdeck mit drei nicht synchronen Messern für einen perfekten Schnitt. Die gleiche Anordnung wie bei unseren Pro-Mähdecks. Die Schnittbreite beträgt 100 cm.



110 & 125 COMBI PRO QuickFlip

Unsere breitesten und leistungsstärksten QuickFlip Mähdecks für Park Pro und jetzt auch für viele weitere Park Modelle! Die Schnittbreiten betragen 110 und 125 cm. Sie verfügen über drei nicht synchronisierte Messer. Dank QuickFlip können die Mähdecks werkzeuglos in eine reinigungs- und servicefreundliche Position angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss. Ebenfalls werkzeuglos erfolgt der Wechsel zwischen Multiclip und Heckauswurf. Neben QuickFlip sind auch der stabile Stahlrohrrahmen und die Schwenkräder kennzeichnend für die Top-Mähdecks.



PARK MÄHDECK	COMBI 95	COMBI 95 EL	COMBI 105 EL	COMBI 100 ³ EL	COMBI PRO 110 EL QF	COMBI PRO 125 EL QF
Schnittbreite	95 cm	95 cm	105 cm	100 cm	110 cm	125 cm
Schnitthöheneinstellung	manuell	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Schnitthöhen	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–85 mm	25–90 mm	25–90 mm
Mähetechnik	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf	Multiclip, Heckauswurf, werkzeugloser Wechsel	Multiclip, Heckauswurf, werkzeugloser Wechsel
Anzahl der Messer	2	2	2	3	3	3
Gewicht	45 kg	46 kg	50 kg	55 kg	65 kg	70 kg
Abmessungen LxBxH	921 x 1023 x 267 mm	921 x 1023 x 267 mm	951 x 1128 x 267 mm	1043 x 1074 x 350 mm	1011 x 1185 x 310 mm	1011 x 1328 x 311 mm
EAN	8008984505483	8008984505490	8008984506008	8008984782433	8008984799004	8008984799011
Artikelnummer	2D6209511/S16	2D6209521/S16	2D6210521/S16	2D6210021/S16	2D6311021/ST1	2D6312521/ST1
UVP inkl. 19% MwSt.	1.099,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €	1.769,00 €	2.149,00 €	2.349,00 €

Ausstattung

Mähdecks

Verstärkter Schutzrahmen

ab 100³ Combi

Griff

Der Rahmen dient auch als Griff zum einfachen Anheben in die Reinigungsposition.

Schwenkräder

mit Kugellager und einer Lauffläche aus robustem Kunststoff (ab 100³ Combi).



• **Stabile Kugellager**

Aerodynamisch geformtes Gehäuse

hier mit drei nicht synchronisierten Messern für beste Mähergebnisse.

• **Randnah mähen**
Die Messer laufen nahe am Mähgehäuse und sorgen für eine minimal ungemähte Fläche.

Austauschbare Schleifkufen

Leitbleche

für ein gleichmäßiges Ablegen des Schnittguts bei Heckauswurf.

Abnehmbarer Mulchkeil

für den werkzeuglosen Wechsel zwischen Multiclip und Heckauswurf.

Reinigungsfreundlich

Für die Reinigung kann das Mähdeck angehoben werden, ohne dass der Keilriemen gelöst werden muss.

Frei rotierende Messer

nicht zwangsgesteuert (ab 100³ Combi).

Gummilippe

zur Verteilung des Schnittguts bei Heckauswurf.



Alle Combi-Mähdecks lassen sich in eine Reinigungsposition bringen. Die Verwendung von Hochdruckreinigern sollte jedoch vermieden werden.



Mit einem Frontmähdeck ist nahezu jeder Winkel zugänglich. Mähe nah an Zäunen und Mauern, um Bäume und Beete und unter Büschen.



Man sitzt mittig und hat immer die volle Kontrolle über das frontseitig montierte Mähdeck, Schneeräumschild oder die Kehrbürste.



SCHNEERÄUMSCHILD	X-RÄUMSCHILD PARK PRO	SCHNEESCHILD PARK PRO	SCHNEESCHILD PARK
Arbeitsbreite	130 cm	130 cm (+ 2×15 cm)	120 cm
Passend für	Park Pro 740 IOX	Park Pro 740 IOX	alle Park Modelle, außer Park Pro 740 IOX und Park 120, 220, e-Park 220
Arbeitshöhe	50,6 cm	44 cm	44 cm
Manövrierfähigkeit	hydraulisch / Winkelverstellung 30° / 30°	hydraulisch	mechanisch / Winkelverstellung 30° / 30°
Metalleiste	inklusive	inklusive	Art. 13-0967-61, UVP 99 €
Gummileiste optional	Art. 13-3933-61, UVP 139,00 €,	Art. 13-0967-61, UVP 99 €	Art. 13-1958-62, UVP 119,- €
Gewicht	61,4 kg	55 kg	42 kg
Abmessungen L × B × H	1310 × 820 × 510 mm	1600 × 440 × 750 mm	1200 × 740 × 1020 mm
EAN	7313321309725	7313321309732	7313321308995
Artikelnummer	13-3931-11	13-3932-11	13-3917-61
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.729,00 €	1.099,00 €	609,00 €



FRONTMÄHER SCHNEEFRÄSEN	SCHNEEFRÄSE PARK PRO	SCHNEEFRÄSE	SCHNEEFRÄSE
Arbeitsbreite	90 cm	90 cm	90 cm
Stufen	2-stufig	2-stufig	1-stufig
Passend für	Park Pro 740 IOX	alle Park Pro Modelle, außer Park Pro 740 IOX	ab Park 420 P Modelle, außer Park Pro 740 IOX
Typ Frässhnecke	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt
Einzugshöhe	52,5 cm	51 cm	51 cm
Manövrierfähigkeit Auswurfschacht	hydraulisch	mechanisch	mechanisch
Deflektor verstellbar	hydraulisch	manuell	manuell
Gewicht	81,4 kg	76,5 kg	69,3 kg
Abmessungen L × B × H	970 × 1190 × 1200 mm	970 × 1070 × 1120 mm	950 × 1060 × 960 mm
EAN	7313321309718	7313321308094	7313321305055
Artikelnummer	13-3930-11	13-0922-12	13-0974-11
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.699,00 €	2.499,00 €	2.099,00 €



FRONTMÄHER KEHRBÜRSTEN + SCHLEGELMÄHER	KEHRBÜRSTE PARK MIT SAMMELBEHÄLTER	KEHRBÜRSTE PARK	KEHRBÜRSTE PARK PRO	FRONTSCHLEGEL- MÄHER
Arbeitsbreite	90 cm	100 cm	100 cm	92 cm
Passend für	alle Park, außer Park 120/220, e-Park 220	alle Park, außer Park 120 / 220 , e-Park 220 und Park Pro 740 IOX	Park Pro 740 IOX	Park mit 2-Zylinder Motor
Manövrierfähigkeit	-	mechanisch	hydraulisch (nur mit Park Pro 740 IOX)	-
Arbeitshöhe	-	-	38-63 cm	38-63 cm
Antrieb	-	-	Keilriemen	Keilriemen
Bürste Ø	320 mm	450 mm	450 mm	-
Staubabdeckung	-	als Zubehör, Art. Nr. 13-1936-62 UVP 199,-€	-	-
Seitenbürste	als Zubehör, Art. Nr. 13-3915-11 UVP 319,- €	-	-	-
Gewicht		63 kg	60,8 kg	82 kg
Abmessungen L x B x H	990 x 500 x 1010 mm	1000 x 1200 x 780 mm	1000 x 1260 x 520 mm	1080 x 1030 x 400 mm
EAN	7313321308490	731332130586	7313321309701	7313321305079
Artikelnummer	13-3910-11	13-0977-11	13-3929-11	13-0976-11
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.049,00 €	1.699,00 €	2.149,00 €	2.199,00 €

Frontanbaugeräte

Park 120/220,
e-Park 220



SCHNEERÄUMSCHILD	PARK 120/220
Arbeitsbreite	107 cm
Passend für	Park 120/Park 220, e-Park 220
Arbeitshöhe	39 cm
Manövrierfähigkeit	manuell verstellbar
Gummileiste optional	13-3904-61 (UVP: 109,- €)
Eigengewicht	24 kg
Abmessungen L x B x H	1070 x 810 x 930 mm
EAN	8008984511569
Artikelnummer	2A3107020/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €

KEHRBÜRSTE	PARK 120/220
Arbeitsbreite	100 cm
Passend für	Park 120/Park 220, e-Park 220
Manövrierfähigkeit	mechanisch
Bürste Ø	300 mm
Staubabdeckung	13-3916-61 (UVP: 199,- €)
Eigengewicht	37 kg
Abmessungen L x B x H	970 x 1130 x 880 mm
EAN	8008984511576
Artikelnummer	2A1100040/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	999,00 €

UNIVERSALZUBEHÖR	RASENWALZE 90 CM	RASENWALZE 60 CM
Geeignet für Frontmäher	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66/72	alle Modelle außer Rider 66/72
Arbeitsbreite	90 cm	60 cm
Fassungsvermögen		100 L
Gewicht	18 kg	16 kg
Material	Kunststoff	Kunststoff
EAN	8008984803503	7313321306397
Artikelnummer	210800100/18	299900260/0
UVP inkl. 19 % MwSt.	299,00 €	249,00 €



*Die Angaben lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



UNIVERSALZUBEHÖR	PRO CART	COMBI CART	DÜNGERSTREUER	SPLITT ANHÄNGERSTREUER ELEKTRISCH
Geeignet für Frontmäher	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park und Villa Modelle	alle Park Pro Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	alle Modelle außer Rider 66 / 72	für Estate Pro Modelle
Arbeitsbreite			Streubreite 300 cm	100 cm
Fassungsvermögen	240 L	180 L	30 L	132 L
Maximale Ladekapazität	max. 100 kg	max. 100 kg	12 kg / 30 L	50 kg / 132 L
Gewicht	47 kg	24 kg	8 kg	60 kg
Abmessungen L x B x H	1710 x 770 x 780 mm	1420 x 760 x 840 mm	890 x 610 x 560 mm	1050 x 1140 x 620 mm
EAN	7313321307844	7313321303426	7313321303570	7313321304492
Artikelnummer	13-3906-11	13-0952-11	13-0955-11	13-1975-14
UVP inkl. 19 % MwSt.	579,00 €	439,00 €	199,00 €	1.899,00 €



UNIVERSALZUBEHÖR	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42"	GRAS- & LAUBKEHRMASCHINE 42" COMPACT	ABDECKPLANE MIT STIGA LOGO
Geeignet für Frontmäher	alle Modelle	alle Modelle	alle Modelle
Geeignet für Traktoren	alle Modelle	alle Modelle	-
Arbeitsbreite	107 cm	107 cm	
Volumen	650 L	396 L	
Gewicht	33 kg	30 kg	n.A.*
Abmessungen L x B x H	2060 x 750 x 1140 mm	2060 x 750 x 1140 mm	n.A.*
EAN	7313321309619	8008984787315	8008984781696
Artikelnummer	13-3926-11	2A6107010/S17	2A0000000/S16
UVP inkl. 19 % MwSt.	759,00 €	459,00 €	89,00 €

*Die Angaben lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.

ZUBEHÖR	ART.-NR.	VILLA 12	VILLA 14	PARK 120	PARK 220	PARK 320 G	PARK 340 GX	PARK 320 W	PARK 340 PWX	PARK 340 PX	UVP INKL. 19% MWST.
Frontvertikutierer 2 + 4WD	13-0975-11								●		2.149,00 €
Schlegelmesserwelle	13-1985-11										299,00 €
Vertikutierwelle	13-1986-11										279,00 €
Frontschuffel/Kultivator	13-0978-61					●	●	●	●	●	999,00 €
Manuelles Lift System	13-3909-11										399,00 €
Elektrisches Lift System	13-3919-11										899,00 €
Heckrechen 100 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3913-11										229,00 €
Heckrechen 130 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3914-11										259,00 €
Rasenkantenschneider 2 + 4WD	13-3911-61					●	●	●	●	●	299,00 €
Frontvertikutierer Park 2 + 4WD	13-3901-11					●	●	●	●	●	2.199,00 €
Frontschlegelmäher EL Park 2 + 4WD	13-3902-11							●	●		2.249,00 €
Schneeketten 16"×7,5	13-0936-61						●	●	●	●	219,00 €
Schneeketten 17"×8	13-0937-61										229,00 €
Schneeketten 16"×6	13-0940-61	●	●								199,00 €
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61			●	●						199,00 €
Haupt- und Sicherheitsschalter	13-0956-11										99,00 €
Rahmengewichte 2×17 kg	13-0939-61					●	●	●	●	●	199,00 €
Rahmengewichte 2×13,5 kg	13-0921-62	●	●								179,00 €
RAC Wechselsystem Villa	13-0994-61	●	●								69,00 €
RAC Wechselsystem für Park 2WD	13-0992-62					●*1		●*1			69,00 €
RAC Wechselsystem für Park 4WD	13-0993-61						●*1		●*1	●*1	69,00 €
Transportbox	2A4052000/S16										249,00 €
Lastrahmen für Transportbox	2A0000060/S16										79,00 €
Winterreifen	2A9000050/S16					●	●	●	●	●	249,00 €
Spikes für Winterreifen	299900450/0					●	●	●	●	●	99,00 €

ZUBEHÖR	ART.-NR.	PARK 420 P	PARK 540 PX	PARK 720 PW	PARK 740 PWX	PARK 540 DPX	PARK PRO 340 IX	PARK PRO 540 IX	PARK PRO 740 IOX	UVP INKL. 19% MWST.
Frontvertikutierer 2 + 4WD	13-0975-11	●	●	●	●	●	●	●	●	2.149,00 €
Schlegelmesserwelle	13-1985-11	●	●	●	●	●	●	●	●	299,00 €
Vertikutierwelle	13-1986-11	●	●	●	●	●	●	●	●	279,00 €
Frontschuffel/Kultivator	13-0978-61	●	●	●	●	●	●	●	●	999,00 €
Manuelles Lift System	13-3909-11	●	●	●	●	●	●	●	●	399,00 €
Elektrisches Lift System	13-3919-11						●	●	●	899,00 €
Heckrechen 100 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3913-11	●	●	●	●	●	●	●	●	229,00 €
Heckrechen 130 cm nur in Verbindung mit 13-3919-11 oder 13-3909-11	13-3914-11	●	●	●	●	●	●	●	●	259,00 €
Rasenkantenschneider 2 + 4WD	13-3911-61	●	●	●	●	●	●	●	●	299,00 €
Frontvertikutierer Park 2 + 4WD	13-3901-11	●	●	●	●	●	●	●	●	2.199,00 €
Frontschlegelmäher EL Park 2 + 4WD	13-0902-11			●	●	●	●	●	●	2.249,00 €
Schneeketten 16"×7,5	13-0936-61	●	●	●	●	●				219,00 €
Schneeketten 17"×8	13-0937-61						●	●	●	229,00 €
Schneeketten 16"×6	13-0940-61									199,00 €
Schneeketten 160/50-8	13-3927-61									199,00 €
Haupt- und Sicherheitsschalter	13-0956-11						●	●	●	99,00 €
Rahmengewichte 2×17 kg	13-0939-61	●	●	●	●	●				199,00 €
Rahmengewichte 2×13,5 kg	13-0921-62									179,00 €
RAC Wechselsystem Villa	13-0994-61									69,00 €
RAC Wechselsystem für Park 2WD	13-0992-62	●*1		●*1						69,00 €
RAC Wechselsystem für Park 4WD	13-0993-61		●*1		●*1	●*1	●*1			69,00 €
Transportbox	2A4052000/S16						●	●	●	249,00 €
Lastrahmen für Transportbox	2A0000060/S16						●			79,00 €
Winterreifen	2A9000050/S16	●	●	●	●	●	●	●	●	249,00 €
Spikes für Winterreifen	299900450/0	●	●	●	●	●	●	●	●	99,00 €

*1 Für eine nachträgliche Umsetzung, Verbindungsflansche sind unter der Ersatzteilnummer 1134-7465-01 erhältlich.

MPV

Frontmäher mit Grasaufnahme

Die perfekte Kombination aus Frontmäher und Rasentraktor

Wenn man sich bisher nicht zwischen einem Frontmulcher und einem Rasentraktor entscheiden konnte, wird man bei den MPV Modellen fündig werden! MPV steht für Multi Purpose Vehicle und in der Tat vereinen unsere neuen MPV Frontmäher alle Vorteile, die Aufsitzmäher zu bieten haben. Sie verfügen über ein Frontmähdeck, mit dem man unter Büschen und um Bäume herum mähen kann und einen geräumigen Fangkorb, der das Schnittgut aufnimmt. So hat man den Mähvorgang im Blickfeld und auch eine Grasaufnahme wie beim Rasentraktor. Mit seiner ausbalancierten und wendigen Maschine werden auch in verwinkeltem Gelände sehr gute Mähergebnisse erzielt. Ebenso bei nassem Rasen oder mit Laub und Ästen und bei hohem Gras, das länger nicht geschnitten wurde.



Ausstattung

MPV 520 W

Alternative Mähmethoden

Mulchen, Heckauswurf oder Auffangen

Hydrostatgetriebe

Mit der Pedalwippe regulierst Du sanft, aber direkt die Geschwindigkeit. Ganz ohne Gangwechsel, Hebel oder ruckeligem Anfahren.

24 Liter Tank

Ideal für längere Mäheinsätze.

Entleeren des Fangkorbs

Das Entleeren des Fangkorbs erfolgt vom Fahrersitz aus und wird durch eine Gasdruckfeder unterstützt.

Hinterradlenkung

Einfache und leichte Manövrierbarkeit auf engen Flächen zwischen Büschen und Bäumen.

Schwebend aufgehängtes Mähdeck

Es passt sich den Unebenheiten des Untergrunds an.

Frontmähdeck mit 112 cm Schnittbreite

Das stabile Mähdeck leistet beste Schnittergebnisse, auch wenn der Rasen mal etwas höher ist.



Zwei synchronisierte Messer und ein optimierter Luftsog sorgen für ein optimales Schnitt- und Fangergebnis.



Zündschlüssel, Licht und die Elektromagnetkupplung sind einfach erreichbar.



Das Frontmähdeck mäht hohes, feuchtes oder auch dickeres Gras ohne Probleme und fängt es im großen Fangkorb auf. Die Entleerung erfolgt vom Fahrersitz aus.



ZUBEHÖR FÜR MPV RÄUMSCHILD

Arbeitsbreite	120 cm
Räumschildhöhe	44 cm
Passend für	MPV Modelle
Seitenverstellung	mechanisch +/- 30°
Gummileiste	Inklusive
Überlastschutz	ja
Eigengewicht	50 kg
Bruttogewicht	61 kg
Abmessungen L x B x H	1280 x 715 x 285 mm
EAN	8008984787292
Artikelnummer	2A3110070/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €

ZUBEHÖR FÜR MPV KEHRBÜRSTE

Arbeitsbreite	100 cm
Bürste Ø	45 cm
Passend für	MPV Modelle
Seitenverstellung	mechanisch +/- 18°
Antrieb	PTO Keilriemen
EAN	8008984793453
Artikelnummer	2A1120404/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.499,00 €

MULCHKIT INKL. MESSER

EAN	
Artikelnummer	2A0112070/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	299,00 €



FRONTMÄHER	MPV 520 W	MPV 320 W
Leistung & Ausstattung		
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Vanguard 21, Benzin	Vanguard 16, Benzin
Hubraum	627 cm ³	480 cm ³
Zylinder	2	2
Nennleistung	11,66 kW @ 2.600 min ⁻¹	8,38 kW @ 2.600 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja
Kraftstofftank	24 L	24 L
Vorderradantrieb	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	8 km/h	8 km/h
Reifen Ø, vorn	16×7.50-8"	16×7.50-8"
Reifen Ø, hinten	13×6.00-8"	13×6.00-8"
Lenkung	Hinterradlenkung	Hinterradlenkung
Lenkkugel	ja	ja
Mähdaten		
Multiclip	Mulchkit optional	Mulchkit optional
Schnittgut auffangen	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja
Grasfangkorb	280 L	280 L
Schnittbreite	112 cm	112 cm
Schnitthöhen	20 – 70 mm	20 – 70 mm
Schnitt Höheneinstellung	manuell	manuell
Anzahl Messer	2	2
Messertyp	Collecting Swing Back	Collecting Swing Back
Geräteheber	per Fußpedal	per Fußpedal
Komfort		
E-Magnetkupplung	ja	ja
Verstellbares Lenkrad	ja	ja
Scheinwerfer	ja	ja
Komfortsitz mit hoher Rückenlehne	ja	ja
Sitzverstellung	per Einhandhebel	per Einhandhebel
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	100 db (A)	100 db (A)
Max. Vibration am Lenkrad	2,0 m/s ²	1,7 m/s ²
Max. Vibration am Sitz	0,5 m/s ²	0,7 m/s ²
Gewicht	387 kg	387 kg
Abmessungen L × B × H	2530 x 1120 x 1350 mm	2530 x 1120 x 1350 mm
EAN	8008984786189	8008984785172
Artikelnummer	2F2020821/S17	2F2020521/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	9.499,00 €	8.999,00 €

Zero Turn

360° Wendigkeit

Schnelles Mähen mit unseren Zero-Turn-Mähern – 360° Wendigkeit

Mit Zero Turn erlebt man pure Fahrfreude beim Rasenmähen. Wendig, effektiv, schnell und zeitsparend. Die Hebellenkung ermöglicht maximale Wendigkeit um 360° (Zero Turn) weshalb schnell und bequem um Hindernisse und Bäume gemäht werden kann.



Ausstattung

ZT 5132 T



Zero Turn



Man sitzt direkt über dem Mähwerk und damit direkt beim Geschehen. Das High-Speed Mähen und die Wendigkeit ersparen viel Zeit.



Die Sitzposition ist sehr komfortabel. Alle Bedienelemente sind leicht und schnell erreichbar.



Ein großes Mähdeck mit einem sehr großen Seitenauswurf. Das sind die perfekten Komponenten für schnelles Mähen auf großen Flächen.



ZUBEHÖR FÜR ZT	ZTR 3107T MULCHKIT	ZTR 5132T MULCHKIT	ZUGÖSE ZTR	ARMLEHNEN ZT 3107
EAN	8008984786967	8008984786974	8008984790636	n.A.*
Artikelnummer	2A0107060/S17	2A0130060/S17	2A0000060/S17	387185100/0
UVP inkl. 19 % MwSt.	189,00 €	249,00 €	69,00 €	199,00 €



ZERO-TURN-MÄHER	ZT 7132 T	ZT 5132 T	ZT 3107 T
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Kawasaki	Kawasaki	Briggs & Stratton
Motortyp	FR 691 V	FR 691	Intek 7180 V-Twin
Hubraum	726 cm ³	726 cm ³	656 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	16,5 kW @ 3.150 min ⁻¹	16,5 kW @ 3.150 min ⁻¹	10,1 kW @ 2.600 min ⁻¹
Kraftstofftank	18,9 L	10,5 L	7,5 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	12,9 km/h	11,2 km/h	9,6 km/h
Reifen Ø, vorn	13"	11 × 4.00-4"	11 × 4.00-4"
Reifen Ø, hinten	22"	18 × 8.50-8"	18 × 6.50-8"
Lenkung	Null-Wendekreis	Null-Wendekreis	Null-Wendekreis
Lenkart	Zwei Hebel Lenkung	Zwei Hebel Lenkung	Zwei Hebel Lenkung
Mähdaten			
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Mulchen	optional	optional	optional
Schnittbreite	132cm	132cm	107 cm
Schnitthöhen	38 – 127 mm	38 – 114 mm	38 – 114 mm
Schnitthöheneinstellung	manuell	manuell	manuell
Anzahl Messer	3	3	3
Mähwerkstyp	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Geräteheber	per Fußpedal	per Fußpedal	per Fußpedal
Komfort			
E-Magnetkupplung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Komfortsitz	mit Armlehnen	mit Armlehnen	ohne Armlehnen, Zubehör-Nr. 387185100/0
Sitzverstellung	per Handhebel	per Handhebel	per Handhebel
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Zugöse	optional	inklusive	optional
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel		91 dB (A)	84 dB (A)
Max. Vibration am Lenkrad		2,95 m/s ²	2,8 m/s ²
Max. Vibration am Sitz		0,26 m/s ²	1 m/s ²
Gewicht		279 kg	222 kg
Abmessungen L × B × H		1969 × 1610 × 1039 mm	1651 × 1372 × 102 mm
EAN	8008984798977	8008984786165	8008984786258
Artikelnummer	2F1020861/ST1	2F1020821/S17	2F1020611/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	8.499,00 €	6.499,00 €	5.499,00 €

Zero Turn

TITAN

Ein Profi bis ins kleinste Detail

Der Titan ist unser kompakter und vielseitiger Geräteträger, wenn es um den professionellen Einsatz auf richtig großen Grünflächen geht. Ob Städte, Gemeinden, Dienstleister und/oder der anspruchsvolle Anwender – der Titan ist für solche Einsätze bestens gewappnet. Dazu steht der Fahrerkomfort auch ganz oben: Eine geräuschkämmende und vor Witterung schützende Kabine mit Klimaanlage bzw. Heizung bringen Mäh-Spaß pur!



Setze auf Nachhaltigkeit

Herausragende Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit, hohe Qualität und Zuverlässigkeit, innovative Technologie und einfache alltägliche Wartung. Wir bei STIGA bemühen uns, Maschinen zu entwickeln, die möglichst geringe Auswirkungen auf die Umwelt haben und zu einem komfortablen und angenehmen Arbeiten beitragen. Der Titan ist eine rentable Investition, die speziell darauf ausgelegt ist, professionelle Ergebnisse zu liefern.



Eine Maschine für alle Jahreszeiten

Der Titan ist auf das nordische Klima ausgelegt, von drückend heißen Sommertagen bis zu bitterkalten Winternächten. Dadurch ist nicht nur eine Maschine entstanden, die über herausragende Qualität, Materialien und technische Lösungen verfügt. Durch diesen Anspruch wurde auch ein breites Sortiment an Anbaugeräten für alle Jahreszeiten entwickelt, die sich alle leicht anbauen, manövrieren und reinigen lassen.



Ein Profi bis ins kleinste Detail

Du sitzt dank der hervorragenden Rückenlehne und Armstützen komfortabel. Die Lenksäule ist verstellbar und das Lenkrad bietet einen sicheren Griff. Über die Bedienkonsole hast du einen übersichtlichen und leichten Zugriff auf alle Instrumente und Bedienelemente.

Der Titan verfügt außerdem über einen erstaunlich niedrigen Geräuschpegel, der zusammen mit der klimatisierten, auf speziellen Dämpfern entkoppelten Kabine ein hervorragendes Arbeitsumfeld bietet.

TITAN



Perfekte Ergebnisse unter allen Bedingungen

Der Titan lässt sich dank der Knicklenkung, die einen äußerst geringen Wendekreis bietet, einfach manövrieren. Mit dem breiten Mähdeck lassen sich große Rasenflächen schnell mähen.

Dabei kannst du Kanten randnah mähen und Bäume und Büsche präzise umfahren. Das innovative Mähsystem von STIGA sorgt für perfekte Mähergebnisse, egal ob du kurzem Gras einen Qualitätschnitt verpassen oder langes Gras auf unebenem Untergrund mähest. Die Schnitthöhe ist stufenlos hydraulisch vom Fahrersitz aus zu verstellen.



ZUBEHÖR FÜR TITAN	ART.-NR.	UVP INKL. 19% MWST.
Mähdeck Combi 135 H DOD	13-7823-24	4.999,00 €
Mähdeck Combi 155 H DOD	13-7825-24	5.199,00 €
Montagesatz Heckleuchten Abstand für Anbaugeräte ab 155 cm	13-7966-11	70,00 €
Arbeitsscheinwerfer 540D / 740D	13-7964-11	134,00 €
Rundumleuchte	13-7933-11	166,00 €
Kugelkopfkupplung für Rahmeneinschub	13-7940-12	373,00 €
Heckgewicht 540D / 740D (740DC/740DCR Serienmäßig)	13-7954-11	420,00 €
Kugelkopfkupplung für Heckgewicht 540/740/740DC/DCR	13-7951-11	210,00 €
Schlegelmäher 120 H	13-7967-11	4.293,00 €
StVZO Ausrüstung Titan	13-7961-11	685,00 €
Stützwalze zum Schlegelmäher, optional	13-7968-11	454,00 €
Frontkehrmaschine 130 H	13-7912-13	3.538,00 €
Hydraulische Umkehrleinrichtung für 130 H	13-7925-11	499,00 €
Räumschild 140 H	13-7938-11	2.284,00 €
Gummileiste zum 140 H	13-7939-11	179,00 €
Schneefräse ST 110	13-7944-11	4.366,00 €
Schneeketten 20" 1 Stück	13-7914-11	164,00 €
Kasten Splittstreuer S 90	13-7916-12	2.969,00 €
Abdeckung für Kasten - Splittstreuer S 90	13-7928-11	129,00 €
Kasten Splittstreuer SL 90, hydr. ladbar	13-7917-13	3.699,00 €
Abdeckung für Kasten - Splittstreuer SL 90	13-7929-11	139,00 €



Diesel

FRONTMÄHER	TITAN 740 DCR	TITAN 740 D	TITAN 540 D
Leistung & Ausstattung			
Motor	Yanmar 3TNV82 A Diesel	Yanmar 3TNV82 A Diesel	Yanmar 3TNV76 Diesel 4-Takt IDI
Kühlsystem	wassergekühlt	wassergekühlt	wassergekühlt
Leistung bei 3.000 Min.-1	23,0 kW	23,0 kW	19,0 kW
Hubraum	1331 cm ³	1331 cm ³	1116 cm ³
Kraftstofftyp	Diesel	Diesel	Diesel
Fassungsvermögen Tank	42 L	42 L	42 L
Antriebssystem	permanenter Radantrieb, hydraulische Radmotoren	permanenter Radantrieb, hydraulische Radmotoren	permanenter Radantrieb, hydraulische Radmotoren
Arbeitsgeschwindigkeit	0-20 km/Std.	0-20 km/Std.	0-20 km/Std.
Radgröße vorne und hinten	20 x 10 x 10	20 x 10 x 10	20 x 10 x 10
Überrollschutz (ROPS), inkl. Sicherheitsgurt	Komfortkabine	ROPS	ROPS
StZVO-Ausrüstung	Standard	optional	optional
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel garantiert	< 105 dB (A)	< 105 dB (A)	< 105 dB (A)
Gewicht	1041 kg	808 kg	795 kg
Abmessungen L x B x H	2543 x 1084 x 1969 mm	2435 x 1084 x 1963 mm	2435 x 1084 x 1963 mm
EAN	7313321309114	7313321309091	7313321309084
Artikelnummer	13-7462-11	13-7460-11	13-7454-11
UVP inkl. 19 % MwSt.	35.900,00 €	27.499,00 €	22.999,00 €

TITAN



Überrollschutz (ROPS) kann nach hinten geklappt werden, um das Fahren unter Bäumen zu ermöglichen. Ein Sicherheitsgurt ist inbegriffen.



Leichter Zugang zur täglichen Kontrolle und für Wartungsarbeiten.



Aufbewahrungsfach unter dem Sitz beim 540 D und 740 D.



Einfacher Zugang zu elektrischen Anschlüssen für Anhängerbeleuchtung und elektrisch betriebener Anbaugeräte.



Teils Hydraulikrohre (anstelle von Schläuchen) für eine längere Lebensdauer.

Für mehr Informationen, empfehlen wir eine Beratung durch einen unserer autorisierten TITAN Händler.

Den nächsten TITAN Händler findest Du unter stiga.de



STIGA Rasentraktoren – für jedes Gelände geeignet

STIGA Rasentraktoren sind besonders leistungsstark und eignen sich deshalb besonders gut für große Gärten mit zusammenhängenden oder getrennten Rasenflächen. Da sich Rasen sehr oft durch verschiedene Beschaffenheit oder Wachstumsgeschwindigkeiten unterscheidet, sind unterschiedlichste Mähmethoden sinnvoll.

Sammeln, Mulchen oder Seiten- oder Heckauswurf, die Rasentraktoren von STIGA sind hochmoderne Geräte und für fast jedes Gelände geeignet. Die Leistungsklassen der Rasentraktoren von STIGA richten sich nach der zu bearbeitenden Rasenmenge und den Anforderungen. Entdecke, wie einfach die Pflege von großen Rasenflächen sein kann mit leistungsstarken Motoren, fortschrittlichen Funktionen, komfortabler Ergonomie und qualitativ hochwertigem Design.

STIGA Rasentraktoren stehen für:

- herausragende Leistungen beim Mähen, Auswurf und Fangen
- einfache und intuitive Bedienung – sofort losfahren
- vielseitige Einsetzbarkeit, für jeden Rasen und anspruchsvolle Gelände
- ganzjährige Einsetzbarkeit dank cleverem Zubehör und Anbaugeräten



reddot award 2017
winner



Tornado

Rasentraktor mit Seitenauswurf

Tornado – Kompakt und leistungsstark!

STIGA Tornado-Rasentraktoren sind sehr vielseitig und ganzjährig einsetzbar und lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Weite und große Rasenflächen sind sein Revier. Einzigartige Funktionen ermöglichen ein äußerst bequemes und sicheres Arbeiten: Nützlicher Seitenauswurf für einen optimalen Schnitt wenn der Rasen zu hoch gewachsen ist oder die Mulchfunktion, um das Schnittgut auf die Rasenfläche zu streuen. Robuste Stoßfänger gehören ebenso zur Ausstattung wie die hydrostatische Geschwindigkeitsregelung und vieles mehr. Er bietet alles, was man sich für seine Rasenpflege nur vorstellen kann und das vollkommen unkompliziert!



Ausstattung

Tornado Pro 9118 XWSY

Schnitthöheneinstellung

Auswahl der perfekten Schnitthöhe. (9 Positionen, von 25 bis 100 mm).

Ergonomisches Lenkrad

Verbesserter Komfort und optimierter Halt während des Fahrens.

Verstellbarer Sitz mit Armlehnen

Optimaler Komfort für lange und intensive Arbeitseinheiten.

Hydrostatgetriebe

Sanfte, direkte Geschwindigkeitsregelung: Kein manueller Gangwechsel.

Stoßfänger

Schützt die Front des Traktors vor Hindernissen.



Rasenschonende Räder

Verhindert das Risiko des „Skalpierens“ des Rasens, wenn auf unebenen Flächen gemäht wird.

Drei-Messer-Mähwerk mit Seitenauswurf

Ermöglicht perfekte Schnitt- und Auswurfleistung.



reddot award 2017
winner

Allradantrieb **4WD**



Multiclip-Mulchtechnologie oder Seitenauswurf

Schneller Wechsel zwischen nützlicher, ökologischer Mulchfunktion oder Seitenauswurf.



LED-Scheinwerfer

Stylische, effiziente Scheinwerfer für optimale Sicht in allen Verhältnissen.



Bedienelemente und Display

Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und übersichtlich angeordnet. Das LED-Display informiert über aktuelle Einstellungen.



RASENTRAKTOREN	TORNADO PRO 9118 XWSY	TORNADO 7118 HWS	TORNADO 6118 HW
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Kawasaki	Briggs & Stratton	Kawasaki
Motortyp	FS 691 V	Intek 8240 V-Twin Easy Start	FS 600 V
Hubraum	726 cm ³	724 cm ³	603 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	14,4 kW @ 2.700 min ⁻¹	13,59 kW @ 2.700 min ⁻¹	11,2 kW @ 2.700 min ⁻¹
Kraftstofftank	15 L	15 L	15 L
Hinterradantrieb	-	ja	ja
Allradantrieb	ja	-	-
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Geschwindigkeit	9,8 km/h	9,2 km/h	9,2 km/h
Reifengröße Ø vorne	16×6×50-8"	16×6×50-8"	16×6×50-8"
Reifengröße Ø hinten	20×10.00-8"	20×10.00-8"	20×10.00-8"
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 9.000 m ²	bis ca. 8.500 m ²	bis ca. 8.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	118 cm / 3 Messer	118 cm / 3 Messer	118 cm / 3 Messer
Schnitthöhen	25–100 mm	30–90 mm	30–90 mm
Schnitthöheneinstellung	9 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Komfort			
Tempomat	ja	ja	-
Scheinwerfer	ja	ja	ja
LED-Display	Smart Widescreen	-	-
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Sitz	Komfort Plus mit Armlehnen	Komfort Plus mit Armlehnen	Komfort Plus
Sitzverstellung	per Einhandhebel	per Einhandhebel	per Einhandhebel
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	105 dB (A)	105 dB (A)	105 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,8 m/s ²	2,4 m/s ²	2,4 m/s ²
Vibration am Sitz	0,5 m/s ²	0,5 m/s ²	0,5 m/s ²
Gewicht	298 kg	259 kg	254 kg
Abmessungen L × B × H	1950 x 1520 x 1200 mm	1860 x 1520 x 1095 mm	1860 x 1520 x 1095 mm
EAN	8008984813953	8008984787766	8008984787759
Artikelnummer	2T3025681/ST1	2T1945281/17	2T1925681/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	7.499,00 €	5.149,00 €	4.799,00 €



NEU!

RASENTRAKTOREN	TORNADO 6108 HW	TORNADO 4108 H	TORNADO 3108 HW
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Kawasaki	STIGA	Briggs & Stratton
Motortyp	FS 481 V	ST 7750	Intek 7200
Hubraum	603 cm ³	452 cm ³	656 cm ³
Zylinder	2	1	2
Nennleistung	9,1 kW @ 2.700 min ⁻¹	8,2 kW @ 2.700 min ⁻¹	11,45 kW @ 2.800 min ⁻¹
Kraftstofftank	15 L	8 L	8 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Allradantrieb	-	-	-
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Geschwindigkeit	9,2 km/h	9,2 km/h	9,2 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	15×6.00-6"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	20×10-10"	20×10-10"	20×10-10"
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 7.000 m ²	bis ca. 6.000 m ²	bis ca. 6.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Seitenauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	108 cm / 2 Messer	108 cm / 2 Messer	108 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	30 – 90 mm	30 – 90 mm	25 – 80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Komfort			
Tempomat	-	-	-
Scheinwerfer	ja, LED	ja, LED	ja, LED
LED-Display	-	-	-
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,3 m/s ²	2,3 m/s ²	2,3 m/s ²
Vibration am Sitz	0,7 m/s ²	0,7 m/s ²	0,7 m/s ²
Gewicht	225 kg	218 kg	218 kg
Abmessungen L × B × H	1860 x 1330 x 1095 mm	1860 x 1330 x 1095 mm	1860 x 1330 x 1095 mm
EAN	8008984787537	8008984787513	8008984814127
Artikelnummer	2T1800681/17	2T1810481/17	2T1230281/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.799,00 €	3.199,00 €	3.599,00 €





RASENTRAKTOREN	TORNADO 3108 H	TORNADO 3098 H	TORNADO 2098 H	TORNADO 2098
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA
Motortyp	Intek 5210 AVS, Benzin	PowerBuilt Serie 4165 AVS, Benzin	7750 Serie, Benzin	7050 Serie, Benzin
Hubraum	540 cm ³	500 cm ³	452 cm ³	352 cm ³
Zylinder	1	1	1	1
Nennleistung	11 kW @ 2.800 min ⁻¹	9,0 kW @ 2.800 min ⁻¹	8,4 kW @ 2.800 min ⁻¹	6,5 kW @ 2.800 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja	ja
Allradantrieb	-	-	-	-
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Schaltgetriebe 5 V / 1 R
Max. Geschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h	9,7 km/h
Reifengröße Ø vorne	15 × 5.00-6"	15 × 5.00-6"	15 × 5.00-6"	15 × 5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18 × 8.50-8"	18 × 8.50-8"	18 × 8.50-8"	18 × 8.50-8"
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	bis ca. 6.500 m ²	bis ca. 5.500 m ²	bis ca. 5.000 m ²	bis ca. 4.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Seitenauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	108 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Komfort				
Tempomat	-	-	-	-
Scheinwerfer	ja, LED	ja, LED	ja	ja
LED-Display	-	-	-	-
Betriebsstundenzähler	ja	ja	-	-
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja	ja
Sitzverstellung	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben
Zugöse	ja	ja	nein	optional
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,44 m/s ²	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²
Vibration am Sitz	0,80 m/s ²	0,94 m/s ²	0,94 m/s ²	0,94 m/s ²
Gewicht	176 kg	173 kg	157 kg	157 kg
Abmessungen L × B × H	1647 × 1312 × 1068 mm	1647 × 1198 × 1068 mm	1647 × 1198 × 1068 mm	1647 × 1198 × 1068 mm
EAN	8008984813878	8008984813854	8008984813731	8008984813724
Artikelnummer	2T1240281/ST1	2T0630281/ST1	2T0630481/ST1	2T0510481/ST2
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.779,00 €	2.399,00 €	2.049,00 €	1.749,00 €

Estate

Rasentraktor mit Fangkorb

Die STIGA Estate Rasentraktoren überzeugen durch ihr ergonomisches Design, eine sehr stabile Rahmenkonstruktion und überragende Funktionalität auf den ersten Blick. Wahlweise ausgestattet mit Heck- oder Allradantrieb, bis zu 360 L Fangkorbvolumen, 3 Mähfunktionen und Tempomat. Man findet auf dem Markt kaum eine vergleichbare oder vielseitigere Auswahl.

STIGA Estate Rasentraktoren sind eine erstklassige Wahl!



Ausstattung

Estate Pro 9102 XWS



Rasentraktor Estate



Komfortsitz

Der einstellbare Fahrersitz mit Armlehnen verspricht höchsten Sitzkomfort.



LED-Scheinwerfer

Stylische, effiziente Scheinwerfer für optimale Sicht in allen Verhältnissen.



Bedienelemente und Display

Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und übersichtlich angeordnet. Das LED-Display informiert über aktuelle Einstellungen.



RASENTRAKTOREN	ESTATE PRO 9122XWSY	ESTATE PRO 9102 XWS	ESTATE 7122 HWS
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	Intek Serie 8240 V-Twin Easy Start, Benzin	Intek Serie 8240 V-Twin Easy Start, Benzin	Intek 7220 Easy Start
Hubraum	724 cm ³	724 cm ³	656 cm ³
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	13,1 kW @ 2.600 min ⁻¹	11,67 kW @ 2.400 min ⁻¹	11,3 kW @ 2.700 min ⁻¹
Kraftstofftank	10 L	10 L	8 L
Hinterradantrieb	-	-	ja
Allradantrieb	ja	ja	-
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	16×6.50-8"	16×6.50-8"	15×6.00-6"
Reifengröße Ø hinten	20×10.00-8"	20×10.00-8"	18×8.50-8"
Gussachse	ja	ja	ja
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 8.000 m ²	max. 7.000 m ²	max. 7.500 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	122 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer	122 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–100 mm	25–100 mm	30–90 mm
Schnitthöheneinstellung	9 Positionen	9 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorvvolumen	360 L	360 L	320 L
Komfort			
Tempomat	ja	ja	ja
Betriebsstundenzähler	ja	ja	ja
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
LED-Display	Smart Widescreen	-	-
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	mit Armlehnen	mit Armlehnen	mit Armlehnen
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	105 dB (A)	100 dB (A)	105 dB (A)
Vibration am Lenkrad	3,95 m/s ²	2,31 m/s ²	3,22 m/s ²
Vibration am Sitz	0,7 m/s ²	0,81 m/s ²	0,54 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	303 kg	296 kg	245 kg
Abmessungen L × B × H	2620 × 1266 × 1200 mm	2620 × 1055 × 1200 mm	2300 × 1260 × 1070 mm
EAN	8008984801165	8008984800175	8008984800168
Artikelnummer	2T1530281/ST1	2T1425281/ST1	2T1310281/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	7.199,00 €	6.899,00 €	4.859,00 €



RASENTRAKTOREN	ESTATE 7102 HWSY	ESTATE 6102 HW	ESTATE 5102 H
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	FS 600 V	Intek 7220 Easy Start	Intek Serie 5210 AVS
Hubraum	603 cm ³	656 cm ³	540 cm ³
Zylinder	2	2	1
Nennleistung	9,7 kW @ 2.300 min ⁻¹	10,4 kW @ 2.500 min ⁻¹	10,3 kW @ 2.600 min ⁻¹
Kraftstofftank	8 L	8 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Allradantrieb	-	-	-
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×6.00-6"	15×6.00-6"	15×5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×8.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Gussachse	ja	ja	-
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 6.500 m ²	max. 6.500 m ²	max. 6.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	102 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer	102 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	30–90 mm	30–90 mm	25–80 mm
Schnitthöheinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorbvolumen	320 L	300 L	290 L
Komfort			
Tempomat	ja	-	-
Betriebsstundenzähler	ja	ja	-
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
LED-Display	Smart Widescreen	-	-
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	mit Armlehnen	ja	ja
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	per Schrauben
Zugöse	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	2,84 m/s ²	2,84 m/s ²	5,97 m/s ²
Vibration am Sitz	0,69 m/s ²	0,69 m/s ²	1,1 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	240 kg	234 kg	222 kg
Abmessungen L × B × H	2300 × 1050 × 1070 mm	2300 × 1050 × 1070 mm	2491 × 1050 × 1143 mm
EAN	8008984813885	8008984800229	8008984799295
Artikelnummer	2T0950681/ST2	2T0970281/ST1	2T1750281/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	4.649,00 €	4.079,00 €	3.599,00 €



RASENTRAKTOREN	ESTATE 3398 HW	ESTATE 3098 H	ESTATE 5092 H	ESTATE 4092 H
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	STIGA
Motortyp	Intek 7200	PowerBuilt 4165, AVS	Intek 4185 AVS	7750 Serie, Benzin
Hubraum	656 cm ³	500 cm ³	500 cm ³	452 cm ³
Zylinder	2	1	1	1
Nennleistung	11,45 kW @ 2.800 min ⁻¹	8,6 kW @ 2.600 min ⁻¹	9 kW @ 2.500 min ⁻¹	7,9 kW @ 2.600 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja	ja
Allradantrieb	-	-	-	-
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h	8,8 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×5.00-6"	15×5.00-6"	15×5.00-6"	15×5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×6.50-8"	18×6.50-8"	18×8.50-8"	18×8.50-8"
Gussachse	-	-	-	-
Mähdaten				
Empf. Mähfläche	max. 4.000 m ²	max. 4.000 m ²	max. 4.000 m ²	max. 4.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja	ja
Schnittbreite	98 cm / 2 Messer	98 cm / 2 Messer	92 cm / 2 Messer	92 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorbvolumen	240 L	240 L	290 L	290 L
Komfort				
Tempomat	-	-	-	-
Betriebsstundenzähler	-	ja	-	-
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja	ja
LED-Display	-	-	-	-
Scheinwerfer	LED	LED	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja	ja
Sitzverstellung	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben
Zugöse	ja	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel		100 dB (A)		100 dB (A)
Vibration am Lenkrad		8,2 m/s ²		7,33 m/s ²
Vibration am Sitz		0,7 m/s ²		1,02 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja	ja
Gewicht		165 kg		213 kg
Abmessungen L × B × H		2340 × 1020 × 1098 mm	2491 × 959 × 1113 mm	2491 × 959 × 1113 mm
EAN	8008984814110	8008984813861	8008984799103	8008984799066
Artikelnummer	2T2640281/ST1	2T2620281/ST1	2T0440281/ST1	2T0430481/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	3.599,00 €	3.099,00 €	3.339,00 €	2.999,00 €



RASENTRAKTOREN	ESTATE 3084 H	ESTATE 2084 H	ESTATE 2084
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	STIGA	STIGA
Motortyp	PowerBuilt Series 3130 AVS	7750 Serie, Benzin	7050 Serie, Benzin
Hubraum	344 cm ³	452 cm ³	352 cm ³
Zylinder	1	1	1
Nennleistung	5,8 kW @ 2.400 min ⁻¹	7,4 kW @ 2.400 min ⁻¹	5,8 kW @ 2.400 min ⁻¹
Kraftstofftank	6 L	6 L	6 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Allradantrieb	-	-	-
Getriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	5 V / 1 R
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	8,8 km/h	9,7 km/h
Reifengröße Ø vorne	15×5.00-6"	15×5.00-6"	15×5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	18×6.50-8"	18×6.50-8"	18×8.50-8"
Gussachse	-	-	-
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	max. 3.500 m ²	max. 3.000 m ²	max. 3.000 m ²
Multiclip	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive	Mulchkit inklusive
Auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Schnittbreite	84 cm / 2 Messer	84 cm / 2 Messer	84 cm / 2 Messer
Schnitthöhen	25–80 mm	25–80 mm	25–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	7 Positionen	7 Positionen
Mähwerkseinschaltung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung	Elektromagnetkupplung
Fangkorbvolumen	240 L	200 L	200 L
Komfort			
Tempomat	-	-	-
Betriebsstundenzähler	ja	-	-
Akust. Füllstandsanzeige	ja	ja	ja
LED-Display	-	-	-
Scheinwerfer	LED	LED	LED
Klappbarer Komfortsitz	ja	ja	ja
Sitzverstellung	per Schrauben	per Schrauben	per Schrauben
Zugöse	ja	optional	optional
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	100 dB (A)	100 dB (A)
Vibration am Lenkrad	6,37 m/s ²	6,37 m/s ²	7,76 m/s ²
Vibration am Sitz	1,06 m/s ²	1,06 m/s ²	2,94 m/s ²
Batterieladegerät	ja	ja	ja
Gewicht	168 kg	172 kg	172 kg
Abmessungen L × B × H	2340 × 902 × 1098 mm	2340 × 902 × 1098 mm	2340 × 902 × 1098 mm
EAN	8008984814837	8008984813717	8008984813793
Artikelnummer	2T2110281/ST1	2T2120481/ST1	2T2000481/ST2
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.899,00 €	2.499,00 €	2.199,00 €

Combi

Rasentraktor mit Fangkorb

Der Einsatz eines Aufsitzmähers kann als ein wenig übertrieben erscheinen, falls der Garten nicht allzu groß ist. Tatsächlich aber sind die Combi Aufsitzmäher von STIGA die beste Wahl, die man treffen kann: kompakt und absolut praktisch. Sie sind die perfekte Alternative zum klassischen Schieberasenmäher.

Mit den kompakten Maßen und der Ausstattung sollte man einen Combi in Erwägung ziehen, wenn man nicht mehr hinter dem Mäher hinterher laufen, sondern lieber auf einem bequemen Sitz Platz nehmen möchte. Und es macht auch viel mehr Spaß!



Ausstattung

Combi 1066 HQ

Fangkorb

für bis zu 150 Liter Rasenschnitt oder Laub. Verbessertes Textilmaterial mit Staubschutz.

Komfortabler Sitz

mit hoher Rückenlehne.

Leichter Zugang

von beiden Seiten.

Griffiges Lenkrad



Praktisches Staufach

Einfaches Zuschalten des Mähwerks

Weiter Auswurfschacht

Auffangen – Mulchen –
Seiten- oder Heckauswurf
Immer die richtige Mähtechnik.

Pedal für den
hydrostatischen
Fahrantrieb.

Rasentraktor Combi



Wähle zwischen Auffangen, Multi-clip, Heck- oder Seitenauswurf für das beste Mähergebnis. Zu jeder Zeit und für jede Rasenbeschaffenheit.



Exzellente Ergonomie, gute Übersicht des Arbeitsbereiches und ein kleiner Wendekreis machen den Combi so einfach in der Handhabung.



Komfort auch bei dem kleinen Aufsitzmäher. Beim Hydrostatgetriebe regelt man den Fahrantrieb über eine Pedalwippe.



Genau wie bei den großen Rasentraktoren ist auch hier alles bequem vom Fahrersitz einzustellen. Zum Beispiel die perfekte Schnitthöhe.



Das Mähwerk schaltet man einfach mit einem Hebel zu und wieder aus. Auch dies erfolgt einfach vom Fahrersitz aus.



Der Fangkorb kann leicht vom Fahrersitz aus geleert werden.



AUFSITZMÄHER	COMBI 3072 H	COMBI 1066 HQ B	COMBI 1066 H
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	STIGA
Motortyp	PowerBuilt Serie 3130 AVS, Benzin	Serie 950 E S, Benzin	5750 Serie, Benzin
Hubraum	344 cm ³	223 cm ³	224 cm ³
Zylinder	1	1	1
Nennleistung	6,7 kW @ 2.800 min ⁻¹	3,32 kW @ 2.450 min ⁻¹	3,6 kW @ 2.450 min ⁻¹
Elektrostart	ja	ja	ja
Kraftstofftank	4 L	3,8 L	3,8 L
Hinterradantrieb	ja	ja	ja
Hydrostatgetriebe	ja	ja	ja
Max. Fahrgeschwindigkeit	8,8 km/h	6,2 km/h	6,2 km/h
Reifengröße Ø vorne	11×4.00-4"	13×5.00-6"	13×5.00-6"
Reifengröße Ø hinten	15×6.00-6"	15×5.50-6"	15×5.50-6"
Reifenprofil	Stiga spezial	Stiga spezial	Stiga spezial
Mähdaten			
Empf. Mähfläche	bis ca. 2.500 m ²	bis ca. 1.500 m ²	bis ca. 1.000 m ²
Multiclip	ja	ja	ja
Schnittgut auffangen	ja	ja	ja
Heckauswurf	ja	ja	ja
Seitenauswurf	–	ja	–
Schnittbreite	72 cm	66 cm	66 cm
Schnitthöhen	30–80 mm	30–80 mm	30–80 mm
Schnitthöheneinstellung	7 Positionen	6 Positionen	6 Positionen
Volumen Fangkorb	170 L	150 L	150 L
Mähwerkseinschaltung	manuell	manuell	manuell
Komfort			
Scheinwerfer	ja	–	–
Klappbarer Komfortsitz mit Wasserablauf	besonders hohe Rückenlehne	besonders hohe Rückenlehne	besonders hohe Rückenlehne
Sitzverstellung	Einhandhebel	Einhandhebel	Einhandhebel
Parallelgefederter Sitz	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	100 dB (A)	98 dB (A)	98 dB (A)
Vibration am Lenkrad	3,14 m/s ²	7,76 m/s ²	7,76 m/s ²
Vibration am Sitz	0,99 m/s ²	2,94 m/s ²	2,94 m/s ²
Gewicht	162 kg	131 kg	130 kg
Abmessungen L × B × H	1860 × 765 × 1107	1825 × 722 × 1047 mm	1825 × 722 × 1047 mm
EAN	8008984623491	8008984622883	8008984505575
Artikelnummer	2T0220281/14	2T0078281/14	2T0070481/16
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.599,00 €	1.869,00 €	1.669,00 €



SCHNEERÄUMSCHILDER FÜR RASENTRAKTOREN					PTO KIT (Lenkstange nötig)	PTO KIT LENKSTANGE
Arbeitsbreite	107 cm	120 cm	120 cm	120 cm		
Passend für	alle Estate mit 84 cm Schnittbreite, Estate 3098 H und Tornado 2098, 2098 H, 3098 H, 3108 H	alle Estate bis Modell 5102 H	alle Estate mit 102 und 122 cm, außer Pro Modelle und für alle Tornado ab Modell 4108 H, außer Pro Modelle	alle Estate mit 102 und 122 cm, außer Pro Modelle und für alle Tornado ab Modell 4108 H, außer Pro Modelle	PTO KIT für Schneeräumschild 299900400/1 Kehrbürste 299900500/1 Schlegelmähwerk 299900540/0	PTO KIT 299900750/1
Anheben und Absenken	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz		
Seitenverstellung	manuell vom Fahrersitz	manuell am Schild	manuell am Schild	manuell vom Fahrersitz		
PTO Kit	-	-	-	nur mit PTO KIT verwendbar		
Gummileiste	inklusive	inklusive	inklusive	inklusive		
Eigengewicht	36 kg	33 kg	34,5 kg	37 kg		
Bruttogewicht	38 kg	37 kg	38,5 kg	39 kg		
Abmessungen L x B x H	1240 x 700 x 1040 mm	1270 x 520 x 310 mm	1270 x 520 x 310 mm	1420 x 570 x 1200 mm	464 x 664 x 364 mm	
EAN	8008984626119	7313321306694	7313321305222	8008984626126	8008984510098	
Artikelnummer	299903410/0	299900405/0	299900400/0	299900400/1	299900750/1	299900800/0
UVP inkl. 19 % MwSt.	509,00 €	609,00 €	609,00 €	619,00 €	599,00 €	39,90 €

	KEHRBÜRSTE ohne Schutzabdeckung	KEHRBÜRSTEN- SCHUTZABDECKUNG	SCHLEGEL- MÄHWERK
Arbeitsbreite	105 cm		92 cm
Passend für	alle Estate mit 102 / 122 cm Schnittbreite, nicht für Pro Modelle	Kehrbürste 299900500/1	alle Estate mit 102 / 122 cm Schnittbreite, nicht für Pro Modelle
Anheben und Absenken	manuell vom Sitzplatz		manuell vom Sitzplatz
Seitenverstellung	manuell vom Fahrersitz		-
PTO Kit	nur mit PTO KIT verwendbar		nur mit PTO KIT verwendbar
Bürste Ø	40 cm		
Eigengewicht	55,2 kg		73,6 kg
Bruttogewicht	60 kg		84 kg
Abmessungen L x B x H	1190 x 1160 x 1120 mm		1080 x 1030 x 400 mm
EAN	8008984626140		8008984626171
Artikelnummer	299900500/1	299900505/1	299900540/0
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.319,00 €	199,00 €	1.779,00 €



Kehrbürste
299900500/1



Schlegelmähwerk
299900540/0



PTO-Kit:

Einmal am Rasentraktor montiert, kann das PTO-Kit dort verbleiben, auch wenn keine Geräte damit verwendet werden.

Frontanbaugeräte
Estate Pro, Tornado Pro



ESTATE PRO TORNADO PRO	SCHNEERÄUMSCHILD	KEHRBÜRSTE	FEDERZINKENRECHEN	PTO KIT (PRO Modelle)
Arbeitsbreite	125 cm	105 cm	110 cm	
Passend für	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	Estate Pro Tornado Pro	PTO KIT für Schneeräumschild 211300100/17 Kehrbürste 211200100/17 Federzinkenrechen 211900100/17
Seitenverstellung	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	manuell vom Sitzplatz	
PTO Kit	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar	nur mit PTO KIT verwendbar	
Gummileiste	inklusive	inklusive	inklusive	
Eigengewicht	42,8 kg		18,2 kg	18,7 kg
Bruttogewicht	46,8 kg		20,2 kg	20,0 kg
Abmessungen L×B×H	1260 x 460 x 340 mm		1185 x 385 x 290 mm	750 x 340 x 250 mm
EAN	8008984789067	8008984789050	8008984789074	8008984789081
Artikelnummer	211300100/17	211200100/17	211900100/17	211000100/17
UVP inkl. 19% MwSt.	609,00 €	1.799,00 €	329,00 €	599,00 €

RIDER 66 CM	COMBI 1066 H	COMBI 1066 H	COMBI 3072 H	UVP INKL.
RIDER 72 CM	2T0070481/16	Q2T0078281/14	2T0220281/14	19% MWST.
Mulchkeil	299900135/0	299900135/0	299900036/0	99,00 €
Mulchkit	-	-	299900037/0	139,00 €
Abdeckplane	299900105/0	299900105/0	299900105/0	44,90 €

MP 84 CM	ESTATE 2084	ESTATE 2084 H	ESTATE 3084 H	ESTATE 3098 H	ESTATE 3098 H	ESTATE 3398 HW	UVP INKL.
MP 98 CM	2T2000481/ST2	2T2120481/ST1	2T2110281/ST1	2T2620281/16	2T2620281/16	2T2640281/ST1	19% MWST.
Zugöse	299900395/0	299900395/0	299900395/0	299901006/0	299901006/0	299901006/0	44,90 €
Deflektor	299900310/0	299900310/0	299900310/0	299900310/0	299900310/0	299900310/0	79,00 €
Mulchkit	299900370/1	299900370/1	299900370/1	299900374/0	299900374/0	299900374/0	139,00 €
Abdeckplane	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	44,90 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	99,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	279,00 €

NJ 92 CM	ESTATE 4092 H	ESTATE 5102 H	ESTATE 5102 HW	UVP INKL.
NJ 102 CM	2T0430481/ST1	2T1750281/ST1	2T1720681/ST1	19% MWST.
Zugöse	299900081/0	299901081/0	299901081/0	44,90 €
Deflektor	299900051/0	299900051/0	299900051/0	89,00 €
Mulchkeil	299900038/0	299900045/0	299900045/0	99,00 €
Mulchkit	299900070/0	299900073/0	299900073/0	139,00 €
Abdeckplane	299900105/0	299900105/0	299900105/0	44,90 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/3	299900470/3	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/2	299900450/2	99,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/2	299900430/2	279,00 €

TC 102/122 CM	ESTATE 7102 HWS	ESTATE 7122 HWS	ESTATE PRO 9102 XWS	ESTATE PRO 9122 XWSY	UVP INKL.
TC HE 102/122 CM	2T0950681/ST1	2T1310281/ST1	2T1425281/ST1	2T1530281/ST1	19% MWST.
Zugöse	299900006/0	299900006/0	299901006/0	299901006/0	44,90 €
Deflektor	299900016/0	299900016/0	299900016/0	299900016/0	89,00 €
Mulchkeil	299900055/0	299900046/0	299901055/0	299901056/0	99,00 €
Mulchkit	299900074/0	299900076/0	299901074/0	299901077/0	139,00 €
Abdeckplane	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	44,90 €
Schneeketten 20"	-	-	299900480/1	299900480/1	199,00 €
Heckgewicht	299900150/0	299900150/0	299900150/0	299900150/0	139,00 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	-	-	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	-	-	99,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	-	-	279,00 €
Winterreifen 20"	-	-	211500000/18	211500000/18	299,00 €

SD 98 CM SD 108 CM	TORNADO 2098 2T0510481/ST2	TORNADO 2098 H 2T0630481/ST1	TORNADO 3098 H 2T0630281/ST1	TORNADO 3108 H 2T1240281/ST1	TORNADO 3108 HW 2T1230281/ST1	UVP INKL. 19% MWST.
Zugöse	299900385/0	299900385/0	299900385/0	299900385/0	299900385/0	44,90 €
Mulchkeil	299900341/0	299900341/0	299900341/0	299900346/0	299900346/0	99,00 €
Abdeckplane	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	44,90 €
Schneeketten 18"	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	299900470/1	199,00 €
Winterreifen Spikes	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	299900450/0	99,00 €
Winterreifen 18"	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	299900430/0	279,00 €

TC SD 108 CM TC SD 118 CM TC HE SD 118 CM	TORNADO 4108 H 2T1810481/17	TORNADO 6108 HW 2T1800681/17	TORNADO 6118 HW 2T1925681/17	TORNADO 7118 HWS 2T1945281/17	TORNADO PRO 9118 XWSY 2T3025681/ST1	UVP INKL. 19% MWST.
Zugöse	21000000/17	21000000/17	21000000/17	21000000/17	21000000/17	44,90 €
Mulchkit	21033000/17	21033000/17	21030000/17	21030000/17	21030000/17	139,00 €
Abdeckplane	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	299900105/0	44,90 €
Schneeketten 20"	299900480/1	299900480/1	299900480/1	299900480/1	299900480/1	199,00 €
Heckgewicht	210900100/17	210900100/17	210900100/17	210900100/17	210900100/17	139,00 €
Winterreifen 20"	211500000/18	211500000/18	211500000/18	211500000/18	211500000/18	299,00 €



Combi 3072 H



Estate Pro 9122 XWSY



Tornado Pro 9118 XWSY



Feinschliff für den Garten.

STIGA Handgeräte erleichtern die Arbeit und Pflege im Garten, so benötigt man weniger Zeit um die grüne Oase in Form zu halten. Unser vielseitiges Sortiment bietet bequeme und einstellbare Arbeitspositionen, intelligente technische Features und ausreichend Leistung.



Handgeräte

Motorsensen & Rasentrimmer

Ob man sich nur um einen kleinen Bereich mit üppiger Vegetation kümmert, das Gras im Garten zähmen oder nur einzelne Schnitte in der Nähe von Hecken und Begrenzungen verfeinern möchte, ist egal. Trimmer und Motorsensen von STIGA erledigen diese Aufgaben.

Dank ihrer Ergonomie und Ausgewogenheit, der Ausstattung mit Geräten zur Vibrationssteuerung und einem leistungsstarken Motor sind sie absolut komfortabel in Anwendung und Effizienz – und man behält immer die absolute Kontrolle.



SMT 226

Benzin-Multitool

5 in 1

Mit 5 Anbaugeräten –
zu jeder Jahreszeit
einsetzbar!



BENZIN-MULTITOOL	SMT 226
Motor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,7 kW
Schalleistungspegel	100 dB (A)
Primer	ja
Choke	manuell
Handgriff	Bügelgriff
Starter	Reversierstart
Länge	102 cm
MESSER	
Messer Typ	3 T (255 mm)
NYLON TRIMMER	
Faden Ø	2,4 mm
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfaden
Eigengewicht	7,3 kg
ANBAU HECKENSCHERE	
Schwertlänge	400 mm
Schwertlänge	10" 25 mm
Eigengewicht	7,3 kg
Länge	124 cm
ANBAU HOCHENTASTER	
Schwertlänge	10" 25 cm
Typ Schwert	Umlenkstern
Kettentyp	63
Kettengeschwindigkeit	5,6 m/s ²
Ölpumpe automatisch	ja
Kettenspannung	vorne
Schaft-Durchmesser	26 mm
Länge	105 cm
VERLÄNGERUNG	
Verlängerung	ja
Länge	70 cm
EAN	8008984799325
Artikelnummer	287130152/ST1
UVP inkl. 19% MwSt.	299,00 €



MOTORSSENSEN	SBC 425 HD	SBC 435 HD	SBC 435 H	SBC 252 D
Leistung & Ausstattung				
Motorfabrikat	Honda	Honda	Honda	STIGA
Motor	4-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor	4-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25 cm ³	35 cm ³	35 cm ³	51,7 cm ³
Leistung	0,8 kW	1 kW	1 kW	1,55 kW
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go Doppelfaden	Tap & Go TECOMEK
Faden Ø	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,8 mm
Schnittbreite	430 mm	430 mm	430 mm	450 mm
Messertyp	3T (Ø 255 mm)			
Schaft	gerade	gerade	gerade	gerade
Handgriff	Duplex	Duplex	Mono	Duplex
Tragegurt	einzel	einzel	einzel	doppel
Easy Start	-	-	-	ja
Primer	ja	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,58 L	0,63 L	0,63 L	1 L
Umwelt & Sonstiges				
Geräuschpegel	110 dB (A)	112 dB (A)	112 dB (A)	116 dB (A)
Vibrationswert	2,53 / 3,41 m/s ²	3,00 / 3,31 m/s ²	3,00 / 3,31 m/s ²	4,49 / 4,87 m/s ²
Gewicht	7,7 kg	8,3 kg	7 kg	8,9 kg
EAN	8008984623033	8008984623057	8008984623040	8008984786868
Artikelnummer	281241002/14	281341002/14	281340002/14	287421002/17
UVP inkl. 19 % MwSt.	449,00 €	499,00 €	399,00 €	299,00 €





MOTORSSENEN	SBC 242 D	SBC 232 D	SBC 226 JD
Leistung & Ausstattung			
Motorfabrikat	STIGA	STIGA	STIGA
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	42,7 cm ³	32,6 cm ³	25,4 cm ³
Leistung	1,25 kW	0,9 kW	0,7 kW
Nylonfadenkopf	Tap & Go TECOMEK	Tap & Go TECOMEK	Tap & Go
Faden Ø	2,8 mm	2,4 mm	2,4 mm
Schnittbreite	450 mm	430 mm	430 mm
Messertyp	3T (Ø255 mm)	3T (Ø255 mm)	3T (Ø255 mm)
Schaft	gerade	gerade	gerade, teilbar
Handgriff	Duplex	Duplex	Duplex
Tragegurt	doppel	doppel	einzel
Easy Start	ja	ja	ja
Primer	ja	ja	ja
Tankinhalt	1 L	0,8 L	0,65 L
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	115 dB (A)	114 dB (A)	110 dB (A)
Vibrationswert	7,00 m/s ² (vorne), 3,90 m/s ² (hinten)	6,58 m/s ² (vorne), 5,28 m/s ² (hinten)	3,47 m/s ² (vorne), 5,47 m/s ² (hinten)
Gewicht	8,8 kg	8,4 kg	7,2 kg
EAN	8008984786851	8008984786844	8008984632936
Artikelnummer	287321002/17	287221002/17	287121102/15
UVP inkl. 19 % MwSt.	249,00 €	199,00 €	169,00 €

RASENTRIMMER	SB 1000 J	SGT 600
Leistung & Ausstattung		
Motor	elektrisch	elektrisch
Leistung	1.000 Watt	600 Watt
Nylonfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf	Tap & Go Doppelfadenkopf, im Winkel verstellbar
Schnittbreite	37 cm	30 cm
Schaft	25 mm, teilbar	28 mm, ausziehbar
Handgriff	Mono	Mono
Tragegurt	Einfach	-
Extras	inkl. Grasschneideblatt	-
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	96 dB (A)	96 dB (A)
Vibrationspegel	1,99 m/s ² (links), 2,50 m/s ² (rechts)	2,35 m/s ² (vorne), 2,35 m/s ² (hinten)
Gewicht	4,9 kg	2,74 kg
EAN	8008984623194	8008984623163
Artikelnummer	291851102/14	252060002/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	129,00 €	89,00 €



SGT 600

SB 1000 J

Motorsensen & Rasentrimmer

Trimmerköpfe & Messer

Für Freischneider und Rasentrimmer bietet STIGA verschiedene Schnittsysteme (Nylonfäden und Metallmesser). Diese Zubehörteile sind für alle Nutzer geeignet und ermöglichen es, dem Rasen den perfekten Schliff zu verleihen, um stets einen einwandfreien und ordentlichen Garten zu haben.

ARTIKELNR.	EAN	POS	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR
1911-9126-01	7313329190981	2	Spule m. Faden	-	SGT 600
118801751/0	8008989355502	3	Trimmerkopf	M10-Mutter, LH-thread	SB 1000J
3L4353240/1	8008984989344	4	Trimmerkopf	M8-Gewindebolzen, LH-thread	SB
3L4353000/1	8008989343653	5	Trimmerkopf	M8-Gewindebolzen, LH-thread	SB
1911-9195-01	7313329191704	6	Trimmerkopf	M10-Mutter, LH-thread	SBC 48 AE
1911-9213-01	8008989902850	7	Tap & Go - Easy work Ø109 25 - 33 cm ³	Adapter: 10×1,25 LH Mutter	SBC 635KD SB 425HD SBC 425HD SBC 435HD
1911-9214-01	8008989902867	8	Tap & Go - Easy work Ø130 >33 cm ³	Adapter: 10×1,25 LH Mutter	SBC 645KD SBC 653KD

Preise siehe STIGA Connect

Messer

ARTIKELNR.	EAN	POS	BESCHREIBUNG	TECHN. DETAILS	PASSEND FÜR
123155010/0	7313328002063	1	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	B: 28, 28JD, 33, 33D, 44, 44D; BKE: 27, 27D, 35, 35D, 45, 45D, 53D, 53F; SBK: 27, 27D, 35, 35D, 45F, 53D, 53F; TB: 26, 26D, 26J, 26JD, 34, 34D; SB: 26, 26D, 26J, 26JD, 28, 28J, 28JD, 33, 33D, 34, 34D, 44, 44D
123155005/0	8008989332534	1	Messer (3T)	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SB 27J, SB 27JD
6031172	8008984989429	1	Messer (3T)	Ø = 230 Lock = 25,4 mm	SB: 29, 29S, 29DS, 35, 425, 425H, 425HD; BJ: 325, 325D
1911-9198-01	7313329191735	2	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SB 250 D, SB 320 D, SB 420 D, SBC 226 J, SBC 232, SBC 242, SBC 252 (mono - duplex)
1911-9146-01	7313329191223	2	Messer (3T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 643KD, 645K (mono - duplex - flex) 653K (mono - duplex - flex)
118802009/0	8008989357971	3	Messer (3Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D
1911-9148-01	7313329191247	4	Messer (3 Arc)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 627K, 635K, 643KD, 425H, 435H (mono - duplex)
4611880	8008984989412	5	Messer (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SB: 29, 35, 35S, 35DS, 43, 43DS, 51, 51DS, 425, 435, 435H, 435HD; BJ: 335, 335D, 345D, SBK: 27, 27D, 35, 35D, 45D, 45F, 53D, 53F
1911-9196-01	7313329191711	6	Messer (4T)	Ø = 230 Lock = 25,4 mm	SBC 48 AE
1911-9147-01	7313329191230	6	Messer (4T)	Ø = 255 Lock = 25,4 mm	SBC: 627K, 635K, 643KD, 645K, 645KF, 653K, 653KF, 425H, 435H (mono - duplex)
6031185	8008989311935	7	Sägeblatt (24T)	Ø=255 Lock = 25,4 mm	SB43/43DS/44/51/51DS
1911-9139-01	7313329191155	8	Sägeblatt (24T)	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 645 KD, SBC 653 KD
1911-9134-01	7313329191070	9	Sägeblatt (24T) HIGH QUALITY	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D, SBC 645KD, SBC 653KD
1911-9140-02	7313329191872	10	Schutz für Sägeblatt	-	für Messer 1911-9139-01
1911-9143-01	7313329191193	11	Sägeblatt Kit (24T) mit Schutz	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBC 645 KD, SBC 653 KD
1911-9135-01	7313329191117	11	Sägeblattkit (24T) + High Quality Schutz	Ø = 225 Lock = 25,4 mm	SBK 45D, SBK 53D
8563571	-	12	Universal Schutz	24-26 mm	-
8563527	-	12	Universal Schutz	28 mm	-
123046002/0	-	13	Schulter Tragegurt	-	-

Preise siehe STIGA Connect

Trimmerfäden Runder Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	ART DER VERPACKUNG
1911-9149-01	7313329191254	●	1,6 mm	15 m	Blister
1911-9150-01	7313329191261	●	2,0 mm	15 m	Blister
1911-9151-01	7313329191278	●	2,4 mm	15 m	Blister
1911-9152-01	7313329191285	●	2,7 mm	15 m	Blister
1911-9153-01	7313329191292	●	3 mm	15 m	Blister
1911-9154-01	7313329191308	●	3,5 mm	12 m	Blister
1911-9155-01	7313329191315	●	4 mm	15 m	1/2 Dispenser
1911-9167-01	7313329191438	●	2 mm	130 m	Dispenser
1911-9168-01	7313329191445	●	2,4 mm	90 m	Dispenser
1911-9169-01	7313329191452	●	2,7 mm	70 m	Dispenser
1911-9170-01	7313329191469	●	3 mm	60 m	Dispenser
1911-9171-01	7313329191476	●	3,5 mm	40 m	Dispenser
1911-9172-01	7313329191483	●	4 mm	35 m	Dispenser

Preise siehe STIGA Connect

Trimmerfäden Stern Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	ART DER VERPACKUNG
1911-9162-01	7313329191384	★	2 mm	15 m	Blister
1911-9163-01	7313329191391	★	2,4 mm	15 m	Blister
1911-9164-01	7313329191407	★	2,7 mm	15 m	Blister
1911-9165-01	7313329191414	★	3 mm	15 m	Blister
1911-9166-01	7313329191421	★	3,3 mm	12 m	Blister
1911-9179-01	7313329191551	★	2 mm	130 m	Dispenser
1911-9180-01	7313329191568	★	2,4 mm	90 m	Dispenser
1911-9181-01	7313329191575	★	2,7 mm	70 m	Dispenser
1911-9182-01	7313329191582	★	3 mm	60 m	Dispenser
1911-9183-01	7313329191599	★	3,3 mm	45 m	Dispenser

Preise siehe STIGA Connect

Trimmerfäden Quadratischer Querschnitt

ARTIKELNR.	EAN	QUERSCHNITT	DURCHMESSER	LÄNGE	ART DER VERPACKUNG
1911-9156-01	7313329191322	■	2,0 mm	15 m	Blister
1911-9157-01	7313329191339	■	2,4 mm	15 m	Blister
1911-9158-01	7313329191346	■	2,7 mm	15 m	Blister
1911-9159-01	7313329191353	■	3 mm	15 m	Blister
1911-9160-01	7313329191360	■	3,5 mm	12 m	Blister
1911-9161-01	7313329191377	■	4 mm	15 m	1/2 Dispenser
1911-9173-01	7313329191490	■	2 mm	130 m	Dispenser
1911-9174-01	7313329191506	■	2,4 mm	90 m	Dispenser
1911-9175-01	7313329191513	■	2,7 mm	70 m	Dispenser
1911-9176-01	7313329191520	■	3 mm	60 m	Dispenser
1911-9177-01	7313329191537	■	3,5 mm	40 m	Dispenser
1911-9178-01	7313329191544	■	4 mm	33 m	Dispenser

Preise siehe STIGA Connect

Heckenscheren

Begrenzungen sollten so sauber und klar erkennbar wie möglich gehalten werden. Dafür sind die Heckenscheren von STIGA genau die richtige Wahl. Mit zwei Handgriffen und einem System zur Vibrationssteuerung sind unsere Werkzeuge unglaublich praktisch und komfortabel ausgestattet. Das sorgt für absolute Sicherheit und einfache Beweglichkeit. Dank ihrer exklusiven zweischneidigen Messer leisten sie beim Heckenschneiden einen hervorragenden Job.





HECKENSCHEREN	SHP 60	SHT 600	SHT 500
Leistung & Ausstattung			
Motor	Benzinmotor 24,5 cm ³	Elektromotor	Elektromotor
Leistung	0,85 kW	600 Watt	500 Watt
Schwerttyp	doppelt, lasergeschliffen	doppelt, lasergeschliffen	doppelt
Schwertlänge	550 mm	550 mm	450 mm
Teilung / max. Ast-Ø	27 mm	20 mm	15 mm
Handgriff	Einstellbar in 3 Positionen um 180°, vibrationsgedämpft	Einstellbar in 5 Positionen, vibrationsgedämpft	Einstellbar in 5 Positionen, vibrationsgedämpft
Getriebe	-	Aluminium	Aluminium
Überlastschutz	Mechanisch	elektronisch	elektronisch
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	109 db (A)	98 db (A)	98 db (A)
Vibrationspegel	2,18 m/s ² (vorne) 2,03 m/s ² (hinten)	2,99 m/s ² (vorne) 2,99 m/s ² (hinten)	2,85 m/s ² (vorne) 2,85 m/s ² (hinten)
Gewicht	5,50 kg	3,30 kg	3,10 kg
EAN	8008984626997	8008984623231	8008984623217
Artikelnummer	252961002/14	256060002/14	256050002/14
UVP inkl. 19% MwSt.	229,00 €	139,00 €	119,00 €

Akku Gras- und Strauchscherere

NEU!

Die handlichen Helfer für den Feinschliff im Garten.

Entdecke unser neues und kompaktes Allzweckwerkzeug für die Feinarbeit in deinem Garten. Mit dem leistungsstarken Akku kannst du es vielseitig zum Stutzen, Formschneiden und für präzise Rasenkanten einsetzen. Die verschiedenen Aufsätze können ganz einfach und schnell werkzeuglos getauscht werden.

Kompakt, leise, umweltfreundlich und handlich!



NEU!



AKKU GRAS- UND STRAUCHSCHEREN	SGM 104 AE	SGM 102 AE	SGM 72 AE
Motorleistung	10 W	10 W	7 W
Akku Spannung	10,8 V	10,8 V	7,2 V
Akku Ladung	2,5 Ah Li-Ion Akku	2,5 Ah Li-Ion Akku	2,5 Ah Li-Ion Akku
Länge Strauchschere	20 cm	18 cm	18 cm
Breite Grasschere	13 cm	10 cm	8 cm
Breite Grasschere 2	8 cm	-	-
Handgriff	Softgrip	Softgrip	Softgrip
Einstellbarer Arbeitswinkel	180° drehbar in 3 Positionen	180° drehbar in 3 Positionen	fix
Textiltasche	-	ja	-
Teleskopstil	ja	-	-
Gewicht netto	0,75 kg	0,75 kg	0,75 kg
EAN	8008984799424	8008984799417	8008984799400
Artikelnummer	253010271/ST1	253010241/ST1	253007231/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	169,00 €	129,00 €	89,00 €



NR.	ZUBEHÖR SGM	ART.-NR.	EAN	UVP INKL. 19 % MWST.
1	Teleskopstil	232521021/ST1	8008984807754	39,90 €
2	Grasschere 13 cm	232522031/ST1	8008984814936	21,90 €
2	Grasschere 10 cm	232522021/ST1	8008984814929	18,90 €
2	Grasschere 8 cm	232522011/ST1	8008984814912	16,90 €
3	Strauchschere 20 cm	232522051/ST1	8008984815162	24,90 €
3	Strauchschere 18 cm	232522041/ST1	8008984814943	21,90 €
4	Astsäge	232523021/ST1	8008984815179	32,90 €
5	Grubber	232523011/ST1	8008984815155	18,90 €
6	Textiltasche	232524011/ST1	8008984815186	11,90 €

Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig vom Ladezustand des Akkus, Einsatzbedingung und Geräteführung des Bedieners.

Kettensägen

Harte Arbeit im Freien, sei es der Ausschnitt von Stämmen oder das Schneiden von Ästen, erfordert definitiv starke, zuverlässige und komfortable Werkzeuge. STIGAS Sortiment an Kettensägen ist speziell für diese anspruchsvollen Aufgaben entworfen worden und ermöglicht größte Effizienz, gepaart mit geringstem Aufwand.





ELEKTRO-KETTENSÄGEN	SEV 2416 Q	SE 1814 Q
Leistung & Ausstattung		
Motor	elektrisch	elektrisch
Leistung	2.400 Watt	1.800 Watt
Schwertlänge	16" / 40 cm	14" / 35 cm
Schwert- und Kettentyp	3/8" .050"	3/8" .050"
Kettentyp und Antriebsgelenk	91P0-57X	91P0-52X
Schwert mit Kettenrad	ja	ja
Kettenspannung werkzeuglos	ja	ja
Kettenspannung	mechanisch	mechanisch
Automatische Ölpumpe	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	107 dB (A)	107 dB (A)
Vibrationswert	3,83 m/s ² (vorne), 3,28 m/s ² (hinten)	4,14 m/s ² (vorne), 4,68 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	4,6 kg	4,2 kg
EAN	8008984623149	8008984623101
Artikelnummer	292816182/14	292714122/14
UVP inkl. 19% MwSt.	169,00 €	109,00 €

BENZIN-KETTENSÄGEN	SPR 255 C
Leistung & Ausstattung	
Motor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	25,4 cm ³
Leistung	0,9 kW
Schwertlänge	10" / 25 cm
Schwert- und Kettentyp	1/4" .050"
Kettentyp und Antriebsgelenk	25AP0-60T
Kettenspannung	seitlich
Verstellbare Ölpumpe	ja
Umwelt & Sonstiges	
Geräuschpegel	110 dB (A)
Vibrationswert	5,6 m/s ² (vorne), 7,9 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	3,2 kg
EAN	8008984626980
Artikelnummer	202510102/14
UVP inkl. 19% MwSt.	199,00 €



Akku-Kettensägen

Für ein völlig unabhängiges und abgasfreies Arbeiten, wenn keine Steckdose zur Verfügung steht.



Elektrische Kettensägen

In der Nähe einer Steckdose Brennholz sägen oder Äste kürzen. Der Vorteil ist, dass keine Abgase im Garten freigesetzt werden.



Benzinkettensägen

Für maximale Leistung und unabhängiges Arbeiten, ist eine Benzin-kettensäge die richtige Wahl. Ideal auch für Forst und Wald.

*Top-Handle Kettensägen sind nur von geschulten Nutzern zu gebrauchen.



BENZIN-KETTENSÄGEN	SP 526 (20")	SP 526 (18")	SP 466 (18")
Leistung & Ausstattung			
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	52 cm ³	52 cm ³	46,5 cm ³
Leistung	2,5 kW	2,5 kW	2,1 kW
Schwertlänge	20" / 50 cm	18" / 45 cm	18" / 45 cm
Schwert- und Kettentyp	.325" .058"	.325" .058"	.325" .058"
Kettentyp und Antriebsgelenk	21BPX-78X	21BPX-72X	21BPX0-72X
Kettenspannung	seitlich	seitlich	seitlich
Verstellbare Ölpumpe	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	114 dB (A)	114 dB (A)	115 dB (A)
Vibrationswert	6,04 m/s ² (vorne), 6,49 m/s ² (hinten)	6,04 m/s ² (vorne), 4,86 m/s ² (hinten)	4,85 m/s ² (vorne), 4,86 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	9,5 kg	9,3 kg	9,2 kg
EAN	8008984784581	8008984784574	8008984784550
Artikelnummer	240522002/S17	240521802/S17	240461802/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	479,00 €	449,00 €	399,00 €



Werkzeug

Mit dem beigegefügten Werkzeug Tool können die Muttern zum Lösen des Schwerts entfernt werden, damit die Kettenspannung möglich ist.



Tank

Der Einfüllstutzen für den Kraftstoff ist groß und einfach erreichbar. Das Sichtfenster zeigt immer die Füllmenge an.



Primer

Durch Drücken des Primers wird Kraftstoff in den Vergaser gepumpt, so dass die Kettensäge leichter anspringt.



Integriertes Werkzeug

Das beigegefügte Kombi-Werkzeug ist in der Kettensäge integriert. So hat man immer alles für eine schnelle Wartung zur Hand.



Kettenspannung

Das Kombi-Werkzeug kann auch für die Kettenspannung genutzt werden. Dazu einfach die Schraube anziehen.



Luftfilter

Der Luftfilter ist einfach erreichbar. Das ermöglicht immer eine schnelle Wartung.



BENZIN-KETTENSÄGEN	SP 426 (16")	SP 386 (16")	SP 386 (14")
Leistung & Ausstattung			
Motor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor
Hubraum	42,4 cm ³	38,5 cm ³	38,5 cm ³
Leistung	1,9 kW	1,6 kW	1,6 kW
Schwertlänge	16" / 40 cm	16" / 40 cm	14" / 35 cm
Schwert- und Kettentyp	.325" .050"	.325" .050"	3/8" .050"
Kettentyp und Antriebsgelenk	95TXL-66X	91PX-57X	91PX-53X
Kettenspannung	seitlich	seitlich	seitlich
Verstellbare Ölpumpe	ja	ja	ja
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	114 dB (A)	115 dB (A)	115 dB (A)
Vibrationswert	5,93 m/s ² (vorne), 5,40 m/s ² (hinten)	5,72 m/s ² (vorne), 4,37 m/s ² (hinten)	5,72 m/s ² (vorne), 4,37 m/s ² (hinten)
Gewicht ohne Kette und Schwert	8,7 kg	5,6 kg	5,5 kg
EAN	8008984784420	8008984784390	8008984784383
Artikelnummer	240421602/S17	240381602/S17	240381402/S17
UVP inkl. 19 % MwSt.	349,00 €	249,00 €	199,00 €

Ausstattung

SP-Serie





NR.	ZUBEHÖR SP	ART.-NR.
1	Kettenöl 5 L	1111-9229-01
1	Kettenöl 1 L	1111-9228-01
1	Kettenöl 5 L biologisch abbaubar	1111-9147-01
2	2-Takt Öle 1 L	1111-9230-01
2	2-Takt Öle 0,1 L	1111-9231-01
3	Feilen	1519-9102-01
-	Führungen für Feilen	1519-9105-01

Preise siehe STIGA Connect



1



2



3

Sägeketten



ART.-NR.	EAN	LÄNGE	ABST.	KETTENTYP	TYP	PASSEND FÜR
1519-9160-01	8008989902843	33E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SMT 48 AE
1519-9110-01	7313329151609	40E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 270, SPR 255 (10" Schwert)
1519-9111-01	7313329151616	44E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 350
1519-9112-01	7313329151623	45E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SPR 255 (12" Schwert)/SC 436 QA
1519-9114-01	7313329151630	49E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (14" Schwert), SE 180
1519-9115-01	7313329151647	50E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.6, SE 180, SE 190, SP 340, SE 182, SE 192, SE 202, SP 382
1519-9116-01	7313329151654	52E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 352/36; 1600 (14" Schwert), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE, SP 352/36; 1600 (14" Schwert), SE 180Q/1814/1814 Q, SC 48 AE
1519-9117-01	7313329151661	53E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 375/375Q
1519-9118-01	7313329151678	54E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 355 (16" Schwert)
1519-9119-01	7313329151685	55E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	-
1519-9120-01	7313329151692	56E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SE 1.8, SE 200Q, SE 202, SP 352, 1600, SP 382 (16" Schwert)
1519-9121-01	7313329151708	57E	3/8"	0.050" (1.3 mm)	91VG	SP 338, Pro 1800, SE 2016 Q / 2216 Q, SEV 2416 Q, SE 2516 Q
1519-9122-01	7313329151715	56E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 370, SP 410, SP 440, SP 480
1519-9123-01	7313329151722	64E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 410
1519-9124-01	7313329151739	66E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	95VP	SP 420, SP 440, SP 442, SP 462, SP 472, SP 480, SP 405 / 405Q
1519-9125-01	7313329151746	56E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 460, SP 462, SP 510, SP 522, SP 480, SP 482
1519-9127-01	7313329151753	64E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 43, 46
1519-9133-01	7313329151784	72E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	SP 510, SP 522, SP 46/52
1519-9131-01	7313329151760	78E	0.325"	0.058" (1.5 mm)	21BP	-
1519-9132-01	7313329151777	60E	1/4"	0.050" (1.3 mm)	25AP	SPR 270C, SPR 255 C
1519-9159-01	7313329151814	72E	0.325"	0.050" (1.3 mm)	20BP	SP 442, SP 480, SP 482
1519-9162-01	8008989902959	44E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-
1519-9164-01	8008989902966	50E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-
1519-9166-01	8008989902973	52E	3/8"	0.043" (1.1 mm)	90SG	-

Preise siehe STIGA Connect

Häcksler

Nie wieder Rindenmulch kaufen – selbst herstellen ist die Devise!

Recycling ist der einfache Weg zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Und es beginnt bei uns allen zu Hause. Ein Häcksler für die Gehölzabfälle ist ein Recyclingsystem für den heimischen Garten – einfach und günstig.






HÄCKSLER	BIO SILENT 2500	BIO MASTER 2200
Leistung & Ausstattung		
Motor	Elektromotor	Elektromotor
Leistung	2.500 W	2.200 W
Häckselmethode	rotierende Walze mit 8 Zähnen	doppelte Wendemesser
Max. Ø der Zweige	40 mm	40 mm
Fangkorb/-sack	Kunststoff / 60 L	Textil / 50 L
Umkehrfunktion	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Gewicht	27,8 kg	10,4 kg
Schalleistungspegel (LWA)	97 dB(A)	102 dB(A)
EAN	8008984623262	8008984802315
Artikelnummer	290001252/14	290000222/ST1
UVP inkl. 19% MwSt.	269,00 €	179,00 €



Messerhäcksler



Walzenhäcksler



Die gezahnte Walze rotiert und knickt dabei die Zweige in kleine Stückchen ab und bricht die Struktur auf. Das Häckselgut verrottet schneller.

Vertikutierer

Wellness für den Rasen

Mal so richtig tief durchatmen – das tut nicht nur uns, sondern auch dem Rasen gut. Einmal im Frühjahr nach dem ersten Mähen und einmal im Herbst sollte man es ihm gönnen.

Ein Vertikutierer schneidet wenige Millimeter tiefe Schlitze in den Boden. So gelangen Wasser und Nährstoffe bis zu den Graswurzeln und lassen sie neu austreiben. Das verdichtet den Rasen und sorgt für einen schönen, gleichmäßigen Grasteppich. Zudem werden beim Vertikutieren abgestorbene Wurzeln, querwurzeln Gräser, Unkraut und Moos herausgearbeitet und entfernt.





VERTIKUTIERER	SVP 40 B	SV 415 E	SV 213 E
Leistung & Ausstattung			
Motor	Benzin B&S 550 Serie 4-Takt	Bürstenloser E-Motor	E-Motor
Hubraum	127 cm ³	–	–
Leistung	2,18 kW @ 3.000 min ⁻¹	1.500 Watt	1.300 Watt
Arbeitsbreite	40 cm	38 cm	32 cm
Arbeitsfunktion	Vertikutieren	Vertikutieren & Rasenlüften	Vertikutieren & Rasenlüften
Arbeitsweise	32 freie Messer	20 Messer oder 44 Federn	16 Messer oder 36 Federn
Arbeitstiefe	von -15 mm bis 0 mm	von -12 mm bis +8 mm	von -6 mm bis +4 mm
Tiefeneinstellung	zentrale Tiefeneinstellung	zentrale Tiefeneinstellung	4 Stufen
Volumen Fangkorb	50 L / Textil	50 L / Kunststoff	40 L / Textil
Räder (vorne / hinten)	180 / 180 mm mit Kugellager	140 / 160 mm	200 / 94 mm
Umwelt & Sonstiges			
Geräuschpegel	96 dB (A)	94 dB (A)	94 dB (A)
Vibrationswert	2,5 m/s ²	3,05 m/s ²	3,22 m/s ²
Gewicht	37 kg	14,5 kg	9,8 kg
Verpackung L × B × H	760 × 640 × 650 mm	560 × 540 × 400 mm	560 × 415 × 325 mm
EAN	8008984801691	8008984622425	8008984622401
Artikelnummer	211400122/ST1	290002152/14	290002132/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	669,00 €	199,00 €	149,00 €

Motorhacken & Einachser

Selbst Gemüse anbauen, den Schrebergarten hegen und pflegen und „Urban Gardening“ liegen voll im Trend. Klar kannst man die schweren und mühsamen Arbeiten auch mit traditionellen Werkzeugen erledigen und sich verausgaben, bis der Rücken schmerzt.

Aber warum sollte man das tun, wenn es auch den erheblich einfacheren Weg gibt? Die STIGA Bodenfräse eignet sich ideal zur Lockerung des Bodens. Oder man nutzt unsere Grundgeräte mit vielfältigen Anbaugeräten. Der Balkenmäher bewältigt hohes Unkraut – und bewahrt dennoch die biologische Vielfalt der Nutzfläche.





MOTORHACKEN	SRC 775 RB	SRC 550 RB
Leistung & Ausstattung		
Motor	B&S 750 Series 4-Takt Benzinmotor	B&S 450 E- Series 4-Takt Benzinmotor
Hubraum	163 cm ³	125 cm ³
Leistung	3,3 kW	1,66 kW
Arbeitsbreite	75 cm	50 cm
Gänge	Vorwärts- und Rückwärtsgang	Vorwärts- und Rückwärtsgang
Ø Fräse	320 mm	260 mm
Arbeitstiefe	240 mm	200 mm
Fräsgeschwindigkeit	124 U/min	120 U/min
Pflanzenschutz	Standard Ø 210 mm	Standard Ø 180 mm
Antrieb	1V + 1R	1V + 1R
Getriebe	Kette im Ölbad + Keilriemenantrieb	Ölschnecke + Keilriemenantrieb
Holm	In der Höhe u. seitlich verstellbar	In der Höhe u. seitlich verstellbar
Transporträder	vorne	2 rückseitig
Umwelt & Sonstiges		
Geräuschpegel	96 dB (A)	93 dB (A)
Gewicht	53 kg	42 kg
Verpackung L × B × H	800 × 530 × 710 mm	750 × 520 × 520 mm
EAN	8008984628069	8008984628045
Artikelnummer	212751122/14	212501022/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	699,00 €	499,00 €

Mähbalken



**Frontkehrmaschine
mit Sammelbehälter**



Heckfräse



Graslandmäher



Räumschild



ZUBEHÖR FÜR SILEX95 H	ARTIKELNR.	ARBEITSBREITE	UVP INKL. 19% MWST.
Anbau Frontkehrmaschine mit Sammelbehälter	290950040/10	82 cm	899,00 €
Anbau Graslandmäher	290950010/10	53 cm	399,00 €
Anbau Fräse	290950020/10	50 cm	399,00 €
Anbau Mähbalken	290950030/10	87 cm	399,00 €
Anbau Räumschild	290950050/10	85 cm	329,00 €





BALKENMÄHER	SILEX 87 B
Leistung & Ausstattung	
Leistungsquelle	B&S 625 Series 4-Takt Benzinmotor
Leistung	3,8 kW
Hubraum	190 cm ³
Tankinhalt	1 L
Getriebetyp	Kette im Ölbad und Keilriemen + 1 Gang
Arbeitsbreite	87 cm Universalbalken
Holmeinstellung	in der Höhe verstellbar
Umwelt & Sonstiges	
Gewicht	51 kg
Geräuschpegel	94 dB (A)
EAN	8008984565999
Artikelnummer	210870022/09
UVP inkl. 19 % MwSt.	879,00 €

EINACHSER	GRUNDGERÄT SILEX 95 H
Leistung & Ausstattung	
Leistungsquelle	4-Takt Benzinmotor
Hubraum	160 cm ³
Motormodell	HONDA GCV160
Getriebetyp	Ölbad Schneckengetriebe + Keilriemenantrieb + Keilriemen
Anzahl Gänge	1 Geschwindigkeit + 1 Rückwärtsgang
Holmeinstellung	In der Höhe und seitlich verstellbar
Transporträder	13×5.00-6 (pneumatisch)
Umwelt & Sonstiges	
Gewicht	55 kg
Geräuschpegel	n.A.*
EAN	8008984583719
Artikelnummer	219510032/10
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.199,00 €



*Die Angaben lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



Reinigung rund um Haus und Garten.

Auf harten und weichen Oberflächen. STIGA bietet für alle Flächen die passende Lösung und das passende Werkzeug.

Alles zur Beseitigung von Moos, Staub, Laub, Schlamm und Dreck

- Hochdruckreiniger
- Handkehrmaschinen
- Laubbläser
- Benzinkehrmaschinen



Reinigung

Hochdruckreiniger

Wasserkraft – für perfekte Sauberkeit.

Bei der Entwicklung der neuen STIGA Hochdruckreiniger stand besonders die Bedienerfreundlichkeit und Qualität im Focus. So ist z.B. das Zubehör direkt in der Maschine untergebracht und somit immer zu Hand. Und es wurden ausschließlich nur hochwertige Aluminium- bzw. Messing-Pumpwerke verbaut. Also egal, ob die Terrasse oder der Geländewagen gereinigt werden soll, mit einem Hochdruckreiniger von STIGA wird alles in kürzester Zeit blitzsauber.





HPS 110

- » Äußerst kompakt
- » Aluminium-Pumpwerk
- » Eingebautes Zubehörfach
- » Ideal für leichte Verschmutzung



HPS 235 R



HPS 345 R

- » Benutzerfreundlich
- » Aluminium-Pumpwerk
- » Eingebautes Zubehörfach
- » Ideal für mittlere Verschmutzung



HPS 550 R



HPS 650 RG

- » Überlegene Leistung
- » Messing-Pumpwerk
- » Überlegene Materialien
- » Ideal für starke Verschmutzung

FLÄCHEN												
HPS 110	●	●	●	●	●	●						
HPS 235 R	●	●	●	●	●	●	●					
HPS 345 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
HPS 550 R	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
HPS 650 RG	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●





HOCHDRUCK-REINIGER	HPS 650 RG	HPS 550 R	HPS 345 R	HPS 235 R	HPS 110
Motor	Induktion	Induktion	Induktion	Universal	Universal
Motorleistung	2800 W	2500 W	2100 W	1800 W	1400 W
Druck	Max. 150 bar	Max. 150 bar	Max. 145 bar	Max. 135 bar	Max. 110 bar
Fördermenge max. L	550 (600)	520	450	440	380
Pumpsystem	Taumelscheibenmotor (Wobble plate)				
Pumpe	Messing	Messing	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Schlauchtrommel	ja	ja	ja	ja	nein
Typ Schlauchtrommel	Hochdruckschlauch	Hochdruckschlauch	Standard	Standard	-
Pistole	Metall und Gummi	Metall und Gummi	Plastik	Plastik	Plastik
Zusätzlicher Griff	Ja	Ja	-	-	-
Strahlrohr	Metallstrahlrohr verstellbar	Metallstrahlrohr verstellbar	Standard Typ 3	Standard Typ 2	Standard Typ 1
Düse	-	-	verstellbar, drehbar	verstellbar, drehbar	verstellbar, drehbar
Düsenhalterung			ja	ja	
Schlauch	12m	10m	8m	6m	5m
Schlauchtyp	ARMIERT	ARMIERT	PU	PU	PVC
Handgriff	Teleskopgriff Soft / Aluminium	Teleskopgriff Soft / Aluminium	Teleskop/Aluminium	Teleskop/Aluminium	
Kabelhalterung	ja	ja	ja	ja	ja
Räder	ja	ja	ja	ja	
Reinigungsaufnahme	Reinigungstank	Reinigungstank	Schaumprüher	Schaumprüher	Schaumprüher
Reinigungsdosierung	ja	ja			
Druckverstellung	ja				
Inkl. Wasserfilter	ja	ja	ja	ja	ja
EAN	8008984800670	8008984800656	8008984800649	8008984800632	8008984800625
Artikelnummer	2C1502804/ST1	2C1502504/ST1	2C1452103/ST1	2C1351801/ST1	2C1101401/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	499,00 €	449,00 €	299,00 €	179,00 €	99,00 €

Laubbläser

So geht einem nie die Puste aus!

Keiner mag es Laub zu harken, bis er Blasen an den Fingern hat. Aber zum Glück erledigen diese Arbeit die STIGA Laubbläser. Sie sind leicht zu handhaben und durch ihren geringen Geräuschpegel auch in der Nachbarschaft anerkannt. Und – ganz wichtig – an einem kühlen und frischen Herbsttag ist es einfach die angenehmste Art, das Laub zu entfernen.





LAUBBLÄSER	SBP 375	SBL 327 V	SBL 2600
Leistung & Ausstattung			
Leistungsquelle	2-Takt Benzinmotor	2-Takt Benzinmotor	Bürstenloser E-Motor
Hubraum	75,60 cm ³	27,6 cm ³	-
Leistung	3,10 kW	0,8 kW	2.600 W
Tankinhalt	2,1 L	0,45 L	-
Durchschnittliches Luftvolumen	1500 m ³ /Std.	750 m ³ /Std.	20 m ³ /Std.
Maximale Luftgeschwindigkeit	100 m/s	85 m/s	70 m/s
Anti Vibrations System (AVS)	ja	ja	-
Saugfunktion	-	ja, inkl. Vakuum Kit mit Fangsack	ja, inkl. Vakuum Kit mit Fangsack
Umwelt & Sonstiges			
Gewicht / inkl. Vakuum Kit	11,6 kg	4,6 kg/5,9 kg	3,99 kg/4,7 kg
Vibrationspegel	1,5 m/s ²	2 m/s ²	1,7 m/s ²
Schalleistungspegel (LWA)	109 dB (A)	109 dB(A)	98 dB(A)
EAN	8008984785960	8008984632110	8008984623255
Artikelnummer	255175102/S17	255127002/15	255260002/14
UVP inkl. 19 % MwSt.	449,00 €	239,00 €	99,00 €

Kehrmaschinen

Einfach sauber!

Mit den STIGA Kehrmaschinen werden Gehwege, Einfahrten und Bürgersteige im Handumdrehen von Schmutz und Schnee befreit!

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und eine einfache Bedienung standen bei der Entwicklung im Fokus, so dass die Kehrmaschinen jetzt über noch komfortablere Bedienelemente verfügen. Die Kehrmaschine hilft, schnell und einfach, beim Säubern in zwei verschiedenen Arbeitsbreiten. Man kehrt Schmutz, Laub und mit unseren motorbetriebenen Kehrmaschinen sogar Schnee ganz leicht weg.





KEHRMASCHINEN	SWS 800 G	ZUBEHÖR SWS 800 G		SWS 600 G	ZUBEHÖR SWS 600 G	
		Sammelbehälter	Räumschild		Sammelbehälter	Räumschild
Leistung & Ausstattung						
Hubraum in	212 cm ³			212 cm ³		
Leistung	4,1 kW @ 3.600 min ⁻¹			4,1 kW @ 3.600 min ⁻¹		
Bürste / Arbeitsbreite	800 mm = 31,5"	800 mm	800 mm	600 mm = 24"	600 mm	600 mm
Bürste Ø	355 mm = 14"			305 mm = 12"		
Startsystem	Reversierstart			Reversierstart		
Getriebe	Friktionsscheibe			Friktionsscheibe		
Antrieb	5 V + 2 R			5 V + 2 R		
Winkelverstellung	15° Links – 15° Rechts			15° Links – 15° Rechts		
Räder	13×4,1-6"			13×4,1-6"		
EAN	8008984783812			8008984783805		
Artikelnummer	219802532/S17	290802020/16	290802030/16	219602532/S17	290602020/16	290602030/16
UVP inkl. 19 % MwSt.	819,00 €	89,00 €	89,00 €	719,00 €	79,00 €	79,00 €



Die Kehrmachine kann auch mit einem Schneeräumschild ausgestattet werden.



Laub und Schmutz können auch im Sammelbehälter aufgefangen werden.



Die Kehrmachine besteht aus widerstandsfähigen Nylonborsten.





HANDKEHRMASCHINE	SWP 577	SWP 475	SWP 355
Arbeitsbreite	770 mm	750 mm	550 mm
Arbeitsprinzip	Turbo-Kehrsystem	Turbo-Kehrsystem	Turbo-Kehrsystem
Räder	275 mm/10,8"	250 mm/9,8"	210 mm/8,2"
Bürstenantrieb	manuell, riemenlos	manuell, riemenlos	manuell, riemenlos
Tellerbesen	2	2	2
Kehrwalze	ja	ja	ja
Schmutzbehältervolumen	50 L	50 L	20 L
Flächenleistung	ca. 3.000 m ²	ca. 2.900 m ²	ca. 1.600 m ²
Seitenführung	ja, einseitig	-	ja, einseitig
Feinstaubfilter	ja	-	-
Bürstenniederhalter	ja, einseitig	-	-
Bürstentyp	Nylon	Nylon	Nylon
Bürste Ø	410 mm / 16,1"	410 mm / 16,1"	300 mm / 11,8"
Höhenverstellung der Bürsten	8 Stufen	7 Stufen	3 Stufen
Schmutzgeschütztes Getriebe	ja	-	-
Schmutzbehälter mit Tragegriff	ja	ja	-
Einstellb./ klappb. Schubbügel	ja	ja	-
Abmessungen L x B x H mm	800 x 770 x 1200 mm	800 x 770 x 1200 mm	580 x 550 x 1200 mm
Gewicht kg	17,5 kg	13,5 kg	9 kg
EAN	8008984800618	8008984800601	8008984800595
Artikelnummer	2W0775012/ST1	2W0755011/ST1	2W0552511/ST1
UVP inkl. 19 % MwSt.	449,00 €	349,00 €	249,00 €

Handkehrmaschinen



Schneefräsen

Solange er am richtigen Platz ist – also nicht in der Einfahrt, ist Schnee eine tolle Sache. Mit unseren Schneefräsen sorgt man ganz einfach dafür, dass das auch so bleibt.

Für einfachere Aufgaben auf harten und flachen Oberflächen kann man eine unserer praktischen einstufigen Schneefräsen wählen oder eine der leistungsstärkeren zweistufigen Schneefräsen, die es auch mit stark verdichtetem Schnee auf beinahe allen Oberflächen aufnimmt. Denn eines ist sicher. Diesen Winter sollte man weniger Zeit in der Einfahrt und mehr auf der Piste – oder vor einem schönen gemütlichen Feuer verbringen.

Herzlich willkommen, lieber Winter, wir sind vorbereitet.



Ausstattung

ST 6272 PB

Griffheizung

Ermöglicht ein komfortables Arbeiten, auch bei widrigsten Bedingungen

EasyTurn

Mit der EasyTurn Funktion kann die Maschine auf der Stelle gewendet werden. Dies ermöglicht sehr präzises arbeiten.

Elektrostart 240 V

Für einen einfachen Start bei allen Temperaturen

Steuerung der Wurfweite- und richtung

Der Auswurfschacht aus Stahlblech, wird elektrisch vom Bedienpanel über zwei Stellmotoren gesteuert

Gleitkufen aus HDPE

HDPE (High Density Polyethylen) steht für Hart-Polyethylen. Das ist ein extrem stabiler und widerstandsfähiger Kunststoff. Die Gleitkufen schützen somit den Untergrund auf dem die Schneefräse bewegt wird.

Gezahnte Frässhnecke

Die Schneefräse ist mit massiven Stahlsägezähnen bestückt, wodurch sie auch verdichteten Schnee mühelos beseitigt



Wurfrichtung und -weite

Einfach am Bedienpanel per Handkurbel einstellen.



LED Scheinwerfer

Früh morgens vor der Arbeit oder in den Abendstunden Schneeräumen. Mit den LED Scheinwerfern arbeitet man immer sicher.



Steuerzentrale

Über das zentrale Bedienpanel werden alle Arbeitsfunktionen der Schneefräse gesteuert. Man hat immer die volle Kontrolle.



SCHNEE-FRÄSEN	ST 6276 PB	ST 5266 PB TRAC
Leistung & Ausstattung		
Leistungsquelle	Benzin	Benzin
TYP	Zweistufig	Zweistufig
Arbeitsbreite	76 cm	66 cm
Einzugshöhe	51 cm	52 cm
Frässhnecke Ø	30 cm	30 cm
Frästyp	Stahl, Zahnprofil	Stahl, gezahnt
Lüfterrad Ø	36 cm	30 cm
Wurfweite ca.	1-15 m	1-12 m
Räder	16" x 6,50-8 Snow Hog	Raupen
Motor	B&S 1650 PRO Series	B&S 1150 Snow Series
Hubraum	420 cm ³	250 cm ³
Leistung	6,57 kW @ 3600 U./min.	5,0 kW @ 3600 U./min.
Antrieb	Variator GT2 Einzelradlenkung	Friktionsscheibe
Startsystem	Reversierstart + 230 V E-Start	Reversierstart + 230 V E-Start
Gänge	6V+2R	6V+2R
Bedienungs Auswurfschacht	190° elektrische Bedienung an der Armatur	190° Handkurbel am Bedienpanel
Deflektortyp	Stahl	Stahl
Wurfweitenverstellung	Elektrisch am Bedienpanel	Verstellung per Kurbel
Scheinwerfer	LED	LED
Gashebel	ja	ja
Umwelt & Sonstiges		
Holm	Ergoholm mit Softgriff	Ergoholm mit Softgriff
Beheiz. Handgriffe	ja	ja
Gleitkufen	HDPE Gleitkufen + Easy Turn	HDPE Gleitkufen + Easy Turn
Gewicht (netto)	ca. 134 kg	ca. 110 kg
Gewicht (brutto)	ca. 155 kg	ca. 128 kg
Abmaße (L x B x H):	1450 x 815 x 1150 mm	1500 x 660 x 1040 mm
EAN	8008984783157	8008984507388
Artikelnummer	2S2765621/S17	18-2872-12
UVP inkl. 19 % MwSt.	2.699,00 €	1.799,00 €



Frässhnecke

Unsere leistungsstärkste Schneefräse ST 6276 PB arbeitet sich mit Ihrer robusten Frässhnecke mit Stahlsägezähnen selbst durch härteste Schneeverwehungen.



Einer von zwei leistungsstarken, elektrischen Stellmotoren, die für die zielgenaue Wurfweite und -richtung sorgen.



SCHNEE-FRÄSEN	ST 5266 PB	ST 5262 PB	ST 4262 PB	ST 4262 P	ST 1151 E
Leistung & Ausstattung					
Leistungsquelle	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Elektrisch
TYP	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Zweistufig	Einstufig
Arbeitsbreite	66 cm	62 cm	62 cm	62 cm	51 cm
Einzugshöhe	51 cm	51 cm	51 cm	51 cm	30 cm
Frässhnecke Ø	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	17,5 cm
Frästyp	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Stahl, gezahnt	Kunststoff
Lüfterrad Ø	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	-
Wurfweite ca.	1-12 m	1-10 m	1-10 m	1-9 m	1-6 m
Räder	16" x 4.80-8 Snow Hog	14"x 5,00-6 SnowHog	14"x 5,00-6 SnowHog	14"x 5,00-6 SnowHog	Plastik
Motor	B&S 1150 Snow Series	B&S 1150 Snow Series	B&S 950 Snow Series	STIGA SM 70 ES	E-Motor 230-240 V
Hubraum	250 cm³	208 cm³	208 cm³	212 cm³	-
Leistung	5,0 kW @ 3600 U/min.	4,64 kW @ 3600 U/min.	4,64 kW @ 3600 U/min.	4,4 kW @ 3600 U/min.	1800 W
Antrieb	Friktionsscheibe + Easy Turn	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Förderschnecke
Startsystem	Reversierstart + 230 V E-Start	-			
Gänge	6V+2R	6V+2R	6V+2R	6V+2R	-
Bedienungs Auswurfschacht	190° Handkurbel am Bedienpanel	Handkurbel 180°			
Deflektortyp	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Plastik
Wurfweitenverstellung	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Verstellung per Kurbel	Manuelle Verstellung am Auswurfschacht
Scheinwerfer	LED	LED	LED	LED	-
Gashebel	ja	ja	ja	ja	-
Umwelt & Sonstiges					
Holm	Ergoholm mit Softgriff				
Beheiz. Handgriffe	ja	ja	ja	-	-
Gleitkufen	HDPE Gleitkufen + Easy Turn	HDPE Gleitkufen + Easy Turn	HDPE Gleitkufen + Easy Turn	HDPE Gleitkufen + Metall	-
Gewicht (netto)	ca. 96 kg	ca. 95 kg	ca. 95 kg	-	ca. 16,6 kg
Gewicht (brutto)	ca. 118 kg	ca. 104 kg	ca. 116 kg	-	ca. 20,2 kg
Abmaße (L x B x H):	1425 x 673 x 1136 mm	1425 X 620 X 1136 mm	1425 x 620 x 1136	-	1130 x 590 x 980 mm
EAN	8008984502536	8008984783164	8008984502529	8008984502512	8008984502420
Artikelnummer	18-2873-31	2S2624521/S17	18-2842-31	18-2841-31	18-2860-33
UVP inkl. 19 % MwSt.	1.499,00 €	1.349,00 €	1.199,00 €	799,00 €	199,00 €







STIGA GmbH

47638 Straelen

Verbrauchertelefon: 02834 939093

www.stiga.de



QMF-Fachhändler garantieren hohe Qualitätsstandards und lassen die Leistungsfähigkeit ihres Unternehmens durch umfassende Prüfungen externer Institute regelmäßig bestätigen. Der Kunde steht bei QMF-Fachhändlern im Mittelpunkt!



Erleben Stiga und werde Fan unter:
www.facebook.com/stigadeutschland



YouTube Channel
www.youtube.com/user/stigagermany/

